



### 小型乗用ロータリーモア

# GNASGITA







## 綺麗に刈れ、コンパクトで小回りの利く芝刈り機

#### 特長

- コンパクトで小回りが利き、公園、学校、工場などの芝草地に最適の芝刈り機です。
- フットペダル・手動レバー連動型で、スピード調整、前後進はフットペダルまたは走行レ バー操作のどちらでも可能です。
- バロネスオリジナルの刃物(芝生用)は熱処理を施した特殊強靭鋼を使用し、良く切れ、 耐久性があります。
- デッキカバーを開閉でき、刈刃の交換やデッキカバー内の清掃・メンテナンスも楽々でき
- 刈高は目安ラベルに合わせ、刈高レバーでワンタッチ調整可能です。(ストッパー付)
- タイヤの空転を抑えるデフロック機構を装備し、悪路(ぬかるみ等)で高い駆動力を確保 します。
- 芝生を傷めにくいターフタイヤを装着しています。
- 軽トラックに積載可能です。
- 簡易型スイーパー(810N)の取り付けも可能です。



フットペダル・手動レバー連動型で、スピー ド調整、前後進はフットペダルまたは走行レ バー操作のどちらでも可能です。



デッキカバーを開閉でき、刈刃の 交換やデッキカバー内の清掃・メ ンテナンスも楽々できます。



刈高は日安ラベルに合わせ、刈高 レバーでワンタッチ調整可能で す。(ストッパー付)



簡易型スイーパー(810N)の取り付け も可能です。

#### 仕様

型式		GM960TA	巾以		96cm
寸法	全長	188cm	刈高		10 - 70 mm(刈高ストッパー付)
	全巾	116cm	ナイフ		羽根付ブレード x 2 枚 & ナイフステー x 1 枚
	全高	91cm	駆動方式	走行	HST(無段変速)方式(副変速付)
質量	本体(燃料タンク空)	291kg		作業部	メカ方式
最小回転半径		212cm	`#+(IIOT)	前進	低速:0 - 5.5 km/h / 高速:0 - 9.5 km/h
Hンジン	型式	バンガード 356777	速さ(HST)	後進	低速:0 - 2.3 km/h / 高速:0 - 4.0 km/h
	種類	空冷 4 サイクルガソリンエンジン	能率		3,840 m²/h (5.0 km/h x 刈巾 x 0.8)
	総排気量	570 cm <sup>3</sup> (0.57 L)	使用最大傾斜角度		10 度
	最大出力	13.2 kW (18.0 PS)/4,000 rpm	5 / but / m	前輪	PR14 x 5.00 - 6
燃料タンク容量		ガソリン 16.0 dm³(16.0 L)	タイヤサイズ	後輪	PD1.16 x 650 - 8

出荷時のエンジン最高回転速度は、3.300 rpm です。

⚠ 安全:関するご注意

●ご使用の際は、必ず取掘別用書をお読みいただき、内容を十 分ご理解の上、正人ご使用ください。

関する

●製品コは保証を添引しております。ご購入の際は、必ず保証をお受取ルイナーき、大切に保管して付させ、なお、ご購入店と、ご購入場口の記憶のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要はものです。お買上げの際コは製品本材に製造番号が表示されている。 るか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ださい。

●いつまでも優れた性的を発配せ、安全な作業をしていただけために製品の点 機械は長期使用こより、摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用、サイビくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な高級をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

## 株式会社 共栄社

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。 バロネスホームページ URL http://www.baroness.co.jp



