


OPTIONAL ATTACHMENT

LM315GC 乗用グリーンモア用アタッチメント


BARONESS
Quality on Demand

理想のターフコンディションづくりに

■ アタッチメントシリーズ




サッチングリールユニット




スパイカーユニット



ハイブリッドローラーユニット



回転ブラシユニット



目土すり込みブラシユニット

BARONESS
Quality on Demand

LM series

乗用グリーンモア用アタッチメント

OPTIONAL ATTACHMENT LM315GC



安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分に理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお問い合わせ
●保証書は保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けください。大切に保管してください。なお、ご購入時の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
●いつでも履修いただける体制を整え、安全な作業をさせていただきます。製品の保証！機体と使用状況により、履修を別途しやすしい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入時からは、取扱店へ定期的な点検をお申し込みください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社／〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220
関東営業所／〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8
TEL (03) 6807-1328 FAX (03) 6807-1329
関西営業所／〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL (078) 983-9955 FAX (078) 986-0710
九州営業所／〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉子氏林1030-1
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063
沖縄営業所／〒901-0222 沖縄県豊見城市波崎名96-2
TEL (098) 996-1388 FAX (098) 996-1389

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <https://www.baroness.co.jp>

●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号：LM315GC_CAA-JPZ24C-00-KES

ISO9001
認証取得
JQA-QMS163

※総代理店所、
九州代理店所、
沖縄代理店所を除く。

BARONESS は、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

理想のターフコンディションづくりに



■ 特長

パロネス乗用グリーンモアLM315GCは、世界中で称賛されているパロネスのリールカッターとベッドナイフに加え、オイル漏れのリスク低減を図ったフレキシブルワイヤー方式の採用など「理想のターフコンディションづくり」のお手伝いをするための多くのアイデアを組み込んでいます。きれいに刈られた芝生は、病害の影響を受けにくく健康な芝生に仕上がります。パロネスは、そのコンディションを維持するために乗用グリーンモアLM315GCに装着可能な様々なアタッチメントを用意しています。

- ・ サッチを除去し病害防止につながる「サッチングリールユニット」
- ・ 不陸修正に最適な「ハイブリッドローラーユニット」
- ・ 根切りをすることで芝の生育を助ける「スパイカーユニット」
- ・ ゴミ拾いと同時に芝目を整える「スィーパーブラシユニット」
- ・ 確実に目土をすり込む「すり込みブラシユニット」

これらのアタッチメントは、ゴルフ場、サッカー場、野球場など、様々な芝生管理者が求める理想のターフコンディション維持に貢献するとともに、LM315GCの稼働率を飛躍的に向上させます。パロネスは、簡単に取り換えが可能で様々な作業に対応するアタッチメントのご使用をお薦めします。

※ これらのアタッチメントは、LM315GC・LM315GBのすべてのモデルに装着が可能です。

サッチ除去で芝の活性化と病害の防止を同時に
行うことができる



■ 仕様 / 特長

用途：サッチ除去

刃物がスパイラル状に取り付けられたパーチカルサッチングリールユニットにより、サッチを除去します。

	サッチングリールユニット			
	グリーン用		フィールド用	
作業巾	144 cm			
作業深さ	2 mm	2 mm	5 mm	
刃タイプ	チップ無	チップ付	チップ無	チップ付
刃数(1基)	36 枚	35 枚	19 枚	
カラー数	37 枚	36 枚	38 枚	
刃ピッチ	13 mm	13 mm	26 mm	


サッチングリールユニット




刃の中部分に切り込み曲げ加工した羽根が6枚出ており、サッチ回収率を高めています。



グリーン用チップ付タイプは、刃先のチップに超硬合金のタングステンカーバイト鋼を使用し、硬度が高く耐摩耗性に優れています。



後ローラーにはスクレパーを装備し、ローラーに砂等がつくのを防ぎ、作業深さの変化を防ぎます。



作業深さはワンタッチレバーで調整でき、圃場でも変更が可能です。



本機に装備されているリール回転（高速/低速）切替レバーで、刃の回転数を切り替えることで、サッチ回収量を調整できます。



ハイブリッドローラーユニット

グリーンの不陸修正とパッティングクオリティの向上に


■ 特長 / 仕様

用途：グリーンの転圧、目土（目砂）の落とし込み

ローラー転圧により、グリーンの不陸修正とスムーズな芝生の表面に仕上げるができます。また振動を与えることにより、トップドレッシングした砂を芝生の中に入れることができます。微妙な振動を与えることで、芝生の成長促進を図ることができます。

	ハイブリッドローラーユニット
質量	30.2kg
作業巾	150 cm

- ◆ ローラーに振動を与え、その転圧によりパッティングクオリティを向上させ、1～2フィートの効果を得ることができます。
- ◆ エアレーションや目土後の不陸修正にも効果を発揮します。
- ◆ 芝生に振動を与えることで、トップドレッシングした目土を芝生の中に入れることができます。



フレキシブルワイヤーより動力を伝達しローラーを振動させます。



■ 特長 / 仕様

時間のない時でも、軽いエアレーションで芝の生育状況改善に

用途：グリーンの透水性、通気性を確保


表層の軽いエアレーションにより、透水性、通気性を改善し、根の生育を助けます。

	スパイカーユニット
質量	45.6kg
作業巾	138 cm
作業深さ	10mm～40 mm（4段階）
刃数（1基）	9 枚
刃径	16cm
刃ピッチ	50mm


スパイカーユニット




厚さ1.6mmの刃でルートマットと呼ばれる根の絡み合った固い層の透水性、通気性を改善します。



動力を使わず、自重を利用して作業し、同時に転圧を行います。



作業深さはワンタッチレバーで調整できます。また刃を「移動時」の位置にすることにより、転圧ローラーとしても使用できます。



作業跡が目立たないので、追加作業を必要としません。



回転ブラシユニット

グリーンの清掃だけでなく、パッティングクオリティの向上にも最適

■ 特長 / 仕様

用途：サッチ・落ち葉等の拾い上げ
スパイラル状のブラシにより、サッチ、落ち葉等を拾い上げ、同時に芝生の表面を整えます。

	回転ブラシユニット
質量	27.9kg
作業巾	150cm
ブラシ巾	54cm

- ◆ 芝の成長が少ない時期に軽くブラシをかけることで、高いパッティングクオリティを保ちます。
- ◆ グリーンの掃除をするのと同時に芝生の表面をそろえることが可能です。



作業高さをワンタッチレバーで簡単に調整できます。(0.5mmごと)




確実な、目土のすり込みを実現

■ 特長 / 仕様

用途：目土（目砂）のすり込み
2本の連結ブラシにより、トップドレッシングした砂をすり込みます。

	目土すり込みブラシユニット
質量	大 12.2kg 小 11.0kg
作業巾	174cm
ブラシ幅	大 78cm 小 63cm

目土すり込みブラシユニット



- ◆ 前後2本の連結ブラシにより、確実に砂をすり込むことができます。
- ◆ ブラシがオペレーターより前方にあるので、後ろを振り向くことなく楽に作業することができます。
- ◆ ブラシと芝生面の当たり調整を前ローラーを上下させることで、簡単に行えます。

