

乗用グリーンモア用アタッチメント

OPTIONAL ATTACHMENT LM315GC




BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

OPTIONAL ATTACHMENT
LM315GC 乗用グリーンモア用アタッチメント

BARONESS
Quality on Demand

理想のターフコンディションづくりに


■ アタッチメントシリーズ



サッティングリールユニット



ハイブリッドローラーユニット



スパイカーユニット



スパイカーユニット



目土すり込みプラシユニット

安全に操作するおまけ
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分に理解してから、なごみ人名、ご購入店の販売のものとは異なる場合、取扱説明書は該機器上部に記載されています。お買上の際は、必ず機器本体と取扱説明書が別途販売されている場合、また、該機器の取扱説明書と一緒に購入ください。

機器に付けるおまけ
●当製品は保証書を発行しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取ください。大切に保管してください。なお、ご購入名、ご購入店の販売のものとは異なる場合、取扱説明書は該機器上部に記載されています。お買上の際は、必ず機器本体と取扱説明書が別途販売されている場合、また、該機器の取扱説明書と一緒に購入ください。

安心感
●いつも安全で快適な作業を心掛け、安全な作業をしていただけます。機器を安心してご使用いただけます。機器は定期的に点検・修理・保守を行います。機器を定期的に点検・修理・保守していただくことで、機器の性能を維持できます。

お求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町 1-18
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220

関西営業所 / 〒651-1511 兵庫県神戸市北区長尾町上津 2052-4
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小曾宇氏林 1030-1
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

製品情報は、インターネット上でご覧いただけます。
バロネスホームページ URL <http://www.baroneess.co.jp>

●記載された内容は、デザイン・仕様等のため予告なく変更する場合があります。
●機器の色が実物と多少異なる場合があります。
●カタログ番号：LM315GC-AT-JP19HR-0000-KES

ISO9001
認証取得



ISO 9001
認証取得

確実な、目土のすり込みを実現

■ 特長 / 仕様

用途：目土（目砂）のすり込み

2本の連結ブラシにより、トップドレッシングした砂をすり込みます。

目土すり込みブラシユニット	
質量	大 12.2kg 小 11.0kg
作業巾	174cm
ブラシ幅	大 78cm 小 63cm



- ◆ 前後2本の連結ブラシにより、確実に砂をすり込むことができます。
- ◆ ブラシがオペレーターより前方にあるので、後ろを振り向くことなく楽に作業することができます。
- ◆ ブラシと芝生面の当たり調整を前ローラーを上下させることで、簡単に行えます。



理想のターフコンディションづくりに



■ 特長

バロネス乗用グリーンモアLM315GCは、世界中で称賛されているバロネスのリールカッターとベッドナイフに加え、オイル漏れのリスク低減を図ったフレキシブルワイヤー方式の採用など「理想のターフコンディションづくり」のお手伝いをするための多くのアイデアを組み込んでいます。

きれいに刈られた芝生は、病害の影響を受けにくく健康な芝生に仕上がります。バロネスは、そのコンディションを維持するために乗用グリーンモアLM315GCに装着可能な様々なアタッチメントを用意しています。

- ・ サッチを除去し病害防止につながる「サッチングリールユニット」
- ・ 不陸修正に最適な「ハイブリッドローラーユニット」
- ・ 根切りをすることで芝の生育を助ける「スパイカーユニット」
- ・ ゴミ拾いと同時に芝目を整える「スイーパーブラシユニット」
- ・ 確実に目土をすり込む「すり込みブラシユニット」

これらのアタッチメントは、ゴルフ場、サッカー場、野球場など、様々な芝生管理者が求める理想のターフコンディション維持に貢献するとともに、LM315GCの稼働率を飛躍的に向上させます。

バロネスは、簡単に取り換えが可能で様々な作業に対応するアタッチメントのご使用をお薦めします。

※ これらのアタッチメントは、LM315GC・LM315GBのすべてのモデルに装着が可能です。

サッチ除去で芝の活性化と病害の防止を同時に
行うことができる


■ 仕様 / 特長

用途：サッチ除去

刃物がスパイラル状に取り付けられたバーチカルサッチングリールユニットにより、サッチを除去します。

	サッチングリールユニット		
	グリーン用	フィールド用	
作業巾	144 cm		
作業深さ	2 mm	2 mm	5 mm
刃タイプ	チップ無	チップ付	チップ無 チップ付
刃数(1基)	36 枚	35 枚	19 枚
カラーナ	37 枚	36 枚	38 枚
刃ピッチ	13 mm	13 mm	26 mm

サッチングリールユニット



刃の中部分に切り込み曲げ加工した羽根
が6枚出ており、サッチ回収率を高めています。



グリーン用チップ付タイプは、刃先のチップに超硬合金のタングステンカーバイド鋼を使用し、硬度が高く耐摩耗性に優れています。




作業深さはワンタッチレバーで調整でき、園場でも変更が可能です。



本機に装備されているリール回転（高速/低速）切替レバーで、刃の回転数を切り替えることで、サッチ回収量を調整できます。

回転ブラシユニット



グリーンの清掃だけでなく、パッティングクオリティの向上にも最適

■ 特長 / 仕様

用途：サッチ・落ち葉等の拾い上げ

スパイラル状のブラシにより、サッチ、落ち葉等を拾い上げ、同時に芝生の表面を整えます。

	回転ブラシユニット
質量	27.9kg
作業巾	150cm
ブラシ巾	54cm



作業高さをワンタッチレバーで簡単に調整
できます。(0.5mmごと)



時間のない時でも、軽いエアレーションで芝の生育状況改善に

■ 特長 / 仕様


用途：グリーンの透水性、通気性を確保

表層の軽いエアレーションにより、透水性、通気性を改善し、根の生育を助けています。

	スパイカーユニット
質量	45.6kg
作業巾	138 cm
作業深さ	10mm~40 mm (4段階)
刃数 (1基)	9 枚
刃径	16cm
刃ピッチ	50mm



厚さ1.6mmの刃でルートマットと呼ばれる根の絡み合った固い層の透水性、通気性を改善します。



動力を使わず、自重を利用して作業し、同時に転圧を行います。



作業深さはワンタッチレバーで調整できます。また刃を「移動時」の位置にすることにより、転圧ローラーとしても使用できます。



作業跡が目立たないので、追加作業を必要としません。



ハイブリッドローラーユニット

OPTIONAL ATTACHMENT **LM315GC**

乗用グリーンモア用アタッチメント

グリーンの不陸修正とパッティングクオリティの向上に

■ 特長 / 仕様

用途：グリーンの転圧、目土（目砂）の落とし込み

ローラー転圧により、グリーンの不陸修正とスムーズな芝生の表面に仕上げることができます。また振動を与えることにより、トップドレッシングした砂を芝生の中に入れることができます。微妙な振動を与えることで、芝生の成長促進を図ることができます。



	ハイブリッドローラーユニット
質量	30.2kg
作業巾	150 cm



フレキシブルワイヤーにより動力を伝達しローラーを振動させます。

- ◆ ローラーに振動を与え、その転圧によりパッティングクオリティを向上させ、1~2フィートの効果を得ることができます。
- ◆ エアレーションや目土後の不陸修正にも効果を発揮します。
- ◆ 芝生に振動を与えることで、トップドレッシングした目土を芝生の中に入れることができます。

