

GM117

乗用3連ロータリーモア

パーツカタログ



BARONNESS

Quality on Demand

Serial No.10001-

Ver.1.1

Blank Page

GM117


目次

1. フレームとフロントアクスル部	2
2. ステアリング部	6
3. エンジン部 (23 馬力 B&S)	8
4. トランスミッション部-Tuff Torque	10
5. トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL	12
6. 操作部	16
7. 電装品部	18
8. カバー・ルーフ部	22
9. シートデッキ・燃料タンク部	24
10. リフト部-手動式ローラーバー	26
11. 車輪部	28
12. ラベル部	30
13. モアデッキ — クラッチ部	32
14. モアデッキ — 刈高調整&ローラーバー部	34
15. モアデッキ — ハウジング・駆動軸・ブレード部	36
16. 付属部品部	38
標準締付けトルク	巻末

GM117

1. フレームとフロントアクスル部

特に注記されていなければ、標準の締付けトルク表に従ってください。



GM117


1. フレームとフロントアクスル部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1734135	2	キャップ
0020	PL1611710	2	クリップリング
0030	PL2860183	4	ワッシャー 3/4
0040	PL1728018	1	フロントアクセル
0040-10	PL1704314	3	グリスニップル
0050	PL1730186	2	ブッシング
0060	PL1721918	1	フックプレート
0070	PL1960652	2	ロック式フランジ付ボルト 7/16-14 x 1-1/2
0080	PL1727902	1	アクセルサポートプレート
0090	PL2860646	1	フランジ付ナット 5/8-11
0100	PL703409	20	フランジ付ロックナット 5/16-18
0110	PL1960032	2	平頭ボルト 3/8-16 x 1-1/4
0120	PL1731912	2	ブッシング
0130	PL1751964	1	タイロッド
0135	PL1960703	1	ワッシャー 5/8 1
0140	PL1727872	1	前輪アーム右
0150	PL1930645	2	フランジ付ナット 3/8-16
0160	PL1751922	1	前輪アーム左
0180	PL1750275	1	フレーム
0190	PL1727904	1	フットレストブラケット右
0210	PL1750989	1	リアフレームブラケット
0220	PL1930601	9	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0230	PL703354	17	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 3/4
0240	PL885536	1	フットレストブラケット左
0280	PL1960035	1	ワッシャー 5/8
0290	PL2860744	1	ボルト 5/8-11 x 3-1/4
0300	PL1738051	1	リンクロッド
0320	PL1736404	1	ブレーキペダル ASSY
0330	PL1735595	1	ブレーキ掛け金
0340	PL1729576	1	段付ボルト 5/16-18 x 1-1/8
0350	PL1727935	1	スペーサー
0360	PL1736714	1	前進ペダル ASSY
0370	PL1727246	1	後進ペダルプレート
0380	PL1960223	2	根角ボルト
0390	PL1728024	2	カラー
0400	PL1728025	1	RMO スイッチ取付板
0410	PL1727909	1	ペダルピボットブラケット
0420	PL1727911	2	ベアリングプレート
0430	PL1727282	1	バッテリーブラケット
0470	PL1737957	1	リフト軸 ASSY
0490	PL1727940	1	センターサポートブラケット
0500	PL1751110	1	ステアリングギア
0510	PL1728122	2	スペーサー
0520	PL1934654	2	ロック式フランジ付ボルト 3/8-16 x 1

GM117

1. フレームとフロントアクスル部

特に注記されていない場合は、標準の締付けトルク表に従ってください。



GM117


1. フレームとフロントアクスル部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0530	PL1930645	2	フランジ付ナット 3/8-16
0710	PL1921977	2	ボルト 5/16-18 x 1-1/4
0720	PL703302	2	ワッシャー 5/16 x 7/8
0730	PL1935048	2	フランジ付ナット 5/16-18

GM117

2. ステアリング部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


2. ステアリング部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1727813	1	ステアリング軸
0020	PL703151	2	ワッシャー
0030	PL1729665	2	ステアリング用ブッシング
0040	PL7078088	1	ステアリング ホイール
0050	PL1960576	1	ナイロナット 5/8-18
0060	PL1722319	1	ステアリングキャップ
0140	PL1611710	1	クリップリング
0150	PL1930601	4	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0160	PL885835	1	ハンドル台

GM117

3. エンジン部（23 馬力 B&S）

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


3. エンジン部 (23 馬力 B&S)

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL44L777-5110-G5	1	バンガードエンジン 44L777-5110-G5 (23HP)
0030	PL1728058	1	エンジン防熱板
0040	PL1930601	8	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0050	PL1727997	1	ツインエンジン防熱板
0060	PL1727994	1	マフラー
0070	PL1727976	1	マフラーブラケット
0080	PL1727979	1	フランジ付排気管右
0090	PL1727980	1	フランジ付排気管左
0100	PLB4300	4	フランジ付タップネジ 1/4-20 x 1/2
0110	PL703176	1	ワイヤークリップ
0120	PL1736868	1	コントローラーASSY
0130	PL93053	2	ホースクランプ 1/2
0140	PL1734993	1	燃料ホース 1/4 x 1/2 x 55
0150	PL1730268	2	ホースクランプ
0160	PL2827187	2	フランジ付タップネジ 3/8-16 x 1
0170	PL2820427	1	ロックワッシャー外歯付 3/8
0180	PL1924940	1	ワッシャー 3/8 x 7/8
0190	PL1732576	1	エンジンプーリー
0200	PL1701011	1	オートロック タイ 7-5/16
0210	PL1737421	1	ベルトガイド
0220	PL1736105	1	電磁クラッチ
0230	PL1708264	1	6 角ワッシャー 29/64 x 1-1/2
0240	PL1918199	1	スプリングワッシャー 7/16
0250	PL1960649	1	6 角穴付ボルト 7/16-20 x 3-1/2
0260	PL1731214	1	排気用ガスケット
0270	PL2828635	2	フランジ付タップネジ 3/8-16 x 1-1/4
0280	PL690341	2	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 7/8
0290	PL703409	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
0300	PL1728086	2	引っ張りばね 4-1/4
0310	PL1931335	2	根角ボルト 5/16-18 x 1
0320	PL1727982	1	ブラケット

GM117

4. トランスミッション部-Tuff Torque

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


4. トランスミッション部-Tuff Torque

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1729589	1	トランスミッション ASSY
0030	PL1960586	4	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 2-1/2
0040	PL703409	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0050	PL1728120	1	ロッド
0060	PL1722460	2	スナップピン
0070	PL1727258	1	コントロールアーム
0080	PL1732426	1	段付ボルト 5/16-18 x 1/2
0090	PL1935048	1	フランジ付ナット 5/16-18
0100	PL1754842	1	トルクストラップ
0110	PL1922127	1	ボルト 5/16-18 x 1-3/4
0120	PL703228	1	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0140	PL1728008	1	V ベルト 89-1/4
0150	PL703115	1	フランジ付ナット 5/16-18
0160	PL703298	1	ワッシャー 5/16
0180	PL1727253	1	ブレーキロッド
0190	PL703312	1	割りピン 3/32 x 3/4
0200	PL1731262	1	引っ張りばね 5-3/8
0210	PL1721995	1	引っ張りばね 6-5/8
0240	PL703354	4	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 3/4
0250	PL703409	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0260	PL1727903	2	トランスミッションブラケット

GM117

5. トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


5. トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	PL1729589	1	トランスミッション ASSY
2	-----	-	ケースキット 上
3	-----	-	ケース 下
7	PL1718052	-	逃がし弁
8	PL1724279	-	マグネット
9	-----	-	マグネットホルダー
10	-----	-	ポンプ軸/ベアリングキット
11	-----	-	ばね 25
12	PL1724281	-	バイパスシャフト A
13	PL1720418	-	バイパスレバー
14	PL1718061	-	スナップリング 10
15	PL1724282	-	シーリングキャップ 30
16	PL1708650	-	スナップリング C35
17	PL1724323	-	シールワッシャー8
18	-----	-	ドレインボルトキット
19	PL1708691	-	O リング P10A 1A
20	PL1708651	-	シール TC153507
21	-----	-	タップネジ 8 x 55
22	PL1707789	-	タップネジ 8 x 30
24	-----	-	センターケース K キット 1.2 フィルター IDS 付き
25	PL1718070	-	ピン 3 x 98
26	-----	-	フィルター R 105
27	PL1720805	-	10 ボルト 75
28	-----	-	IDS バルブ 12
29	-----	-	IDS ばね
30	-----	-	IDS フィルター 300
31	-----	-	シリンダーブロックキット (ポンプ)
32	-----	-	IDS ばね
33	PL1739892	-	ポンプシャフト
34	PL1718076	-	E リング 15
35	PL1708673	-	ベアリング 6202C3
36	PL1718077	-	モーターハウジング
37	-----	-	スラストベアリング 51106
38	PL1718079	-	シリンダー ブロックキット
39	PL1718084	-	ワッシャー 12 x 24 x 1
40	PL1724943	-	モーター軸
41	PL1708672	-	スナップリング S15
42	PL1724944	-	ブレーキディスク
43	-----	-	ベアリング 6202RSRC3
44	PL1718089	-	スラストメタル
45	-----	-	スウォッシュプレート COMP
46	PL1718086	-	スラストベアリング K81105
49	-----	-	コントロールシャフト
50	-----	-	支点金

GM117

5. トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


5. トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
51	-----	-	ねじりばね
52	-----	-	コントロールアーム A
53	PL1724347	-	コントロールレバー C
54	-----	-	ジャーキープレート
55	PL1708689	-	12 ワッシャー
56	PL1724349	-	割りピン 1/8 x 3/4
57	PL1724296	-	スプリングピン 6 x 36
58	PL1718100	-	ロールピン 6 x 40
59	PL1707879	-	O リング P14 1A
60	PL1708692	-	12 ナット
61	-----	-	デフギアキット
62	-----	-	ファイナルギア (54 丁)
63	-----	-	ファイナルピニオンカラー
64	-----	-	減速軸
65	PL1724948	-	ワッシャー 12 x 32 x 32
66	PL1724949	-	38 丁減速ギヤ
67	-----	-	ファイナルピニオンギア (10T)
68	PL1724303	-	アクセル軸左
69	PL1724304	-	アクセル軸右
70	PL1718112	-	スラストワッシャー
71	PL1718113	-	リング 17
72	PL1718111	-	シール 19 x 32 x 8
73	PL1718110	-	ブッシング 19 x 25
74	-----	-	ブッシング 19.05
75	PL1724305	-	ブレーキシュー
76	PL1724306	-	ブレーキレバー
77	-----	-	ブレーキシャフト
78	-----	-	ばね ブレーキ戻し用
79	PL1724309	-	ブレーキアクチュエーター
80	PL1724310	-	スプリングピン 5 x 32
81	PL1708690	-	O リング P12 1A
82	PL1724311	-	スプリングピン 4 x 16
84	PL1732918	-	プーリーD
85	PL1724314	-	ファン
86	PL1724315	-	波座金
87	PL1724316	-	スナップリング
90	-----	-	スプリングピン 3.0A x 20
91	PL1724318	-	オイルシール 1A6460-2
95	-----	-	スプリングピン 3.0A x 16
99	-----	-	シーリング材
200	PL1727541	-	K46&T40 シール キット
201	-----	-	修理キット K46

GM117

6. 操作部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


6. 操作部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	PL1727259	1	後進ペダルパッド
3	PL1727935	1	スパーサー
6	PL1931277	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
8	PL1727898	1	クルーズロット
9	PL1728111	2	連結クリップ
10	PL1727267	1	駐車ブレーキロッド
11	PL1931352	2	根角ボルト 3/8-16 x 1-1/2
12	PL1727894	1	アイドラーブラケット
13	PL1729620	1	引っ張りばね 07.52
14	PL1728001	1	プーリー
15	PL1960687	2	ナイロンナット 3/8-16
16	PL1931335	1	根角ボルト 5/16-18 x 1
17	PL1728000	1	アイドラープーリー
18	PL1721995	1	引っ張りばね 6-5/8
19	PL1918447	1	割りピン 3/32 x 3/4
20	PL1727253	1	ブレーキロッド
21	PL1731262	1	引っ張りばね 5-3/8
22	PL1727261	1	ブレーキペダルゴム
23	PL1722460	1	スナップピン
24	PL1727254	1	ブレーキ戻しロッド
26	PL1727899	1	クルーズ用ロッド
27	PL2159181	1	引っ張りばね
28	PL1727897	1	クルーズ用掛け金
29	PL1728976	1	段付ボルト 5/16-18
37	PL1721675	1	前進ペダルパッド

GM117

7. 電装品部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


7. 電装品部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	PL1686734	1	イグニッションスイッチ
2	PL2101025	1	ワッシャー 5/8
3	PL1960547	1	ロックワッシャー内歯付 5/8
4	PL1717549	1	フランジ付ナット 5/8-32
5	PL1717550	1	イグニッションカバー
6	PL1717163	1	イグニッションキー
7	PL1716951	1	ライトスイッチ
8	PL1722611	1	プラグ
9	PL1729993	1	アワーメーター用プラグ
10	PL1728068	1	アワーメーター
11	PL1960353	1	ワッシャー 1/4
12	PL1920397	1	ナイロンナット 1/4-20
13	PL1931318	1	根角ボルト 1/4-20 x 7/8
14	PL1960518	1	プッシュナット
15	PL1730007	1	バッテリー固定金具
16	PL1732005	1	シートスイッチ
17	PL1701011	3	オートロック タイ 7-5/16
18	PL7073090	1	コンセント
19	PL1732007	1	ホースプラグ
20	PL1732006	1	押しボタンスイッチ
22	PL1930601	4	タップネジ 5/16-18 x 5/8
23	PL1727296	1	ヘッドライト ASSY
24	PL1723451	2	ソケット ASSY
25	PL1677371	2	電球
26	PL1728973	1	ヘッドライト反射板
27	PL1728974	1	ヘッドライトカバー
28	PL2172434	1	ワイヤークリップ
29	PL1960294	1	フランジ付ナット 1/4-20
31	PL1739597	1	ハーネス
32	PL1721830	1	配線
33	PL1728963	1	ソレノイド
34	PL1925003	2	タップネジ 1/4-20 x 1/2
35	PL2820426	2	外歯付ロックナット 5/16
36	PL2820263	2	ナット 5/16-24
37	PL1716549	1	バッテリーケーブル
38	PL1931277	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
39	PL1728026	1	RMO スイッチブラケット
40	PL1931333	2	根角ボルト 5/16-18 x 3/4
41	PL1677296	1	絶縁ブーツ
42	PL1685215	1	バッテリー 12V 230 CCA

GM117

7. 電装品部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


7. 電装品部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
43	PL1732004	1	押しボタンスイッチ
44	PL2816622	2	ナット 1/4-20
45	PL2816964	2	スプリングワッシャー
46	PL2821319	2	ワッシャー 1/4
47	PL1713163	1	バッテリーアース配線
48	PL2823341	2	ボルト 1/4-20 x 3/4
49	PL1731957	1	ブレードヒューズ
50	PL1726556	1	RMO スイッチ
51	PL1726557	2	RMO キー
52	PL1722887	1	PTO スイッチ

GM117

8. カバー・ルーフ部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


8. カバー・ルーフ部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1722110	1	ボンネット
0020	PL7102326	1	吸気孔カバー
0030	PL1755497	1	ボンネット右
0040	PL1755498	1	ボンネット左
0050	PL1727297	1	グリル
0060	PL1727279	1	ボンネット左 取付がね
0070	PL1727280	1	ボンネット右 取付がね
0080	PL1960295	12	ロック式フランジ付ボルト 1/4-20 x 5/8
0090	PL703161	12	フランジ付ロックナット 1/4-20
0100	PL1727293	1	ダッシュボード
0110	PL1728089	1	ブレーキレバー
0120	PL1728090	1	クルーズレバー
0130	PL1960518	2	プッシュナット
0140	PL703228	2	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0150	PL703298	2	ワッシャー 5/16
0160	PL1727999	1	ステアリング軸カバー
0170	PL1727296	1	ヘッドライト ASSY
0170-10	PL1728973	1	ヘッドライト反射板
0170-20	PL1728974	1	ヘッドライトカバー
0170-30	PL1677371	2	電球
0170-40	PL1723451	2	ソケット ASSY
0180	PL1960392	1	丸小ネジ
0190	PL1723123	1	ダッシュボード支えロッド
0200	PL703412	3	ナイロンナット
0210	PLB4300	1	フランジ付タップネジ 1/4-20 x 1/2
0220	PL1732030	1	ボンネットガイド 左
0230	PL1732031	1	ボンネットガイド 右
0240	PL1754094	2	ボンネット位置決め

GM117

9. シートデッキ・燃料タンク部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


9. シートデッキ・燃料タンク部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1727264	1	シートデッキ
0020	PL703185	4	根角ボルト 5/16-18 x 3/4
0030	PL703409	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
0040	PL1728007	1	フットレストパッド右
0050	PL1728006	1	フットレストパッド左
0060	PL1751226	1	燃料タンク
0060-30	PL1736609	1	燃料タンク用ホース ASSY
0060-40	PL1654930	1	ブッシング
0060-60	PL1751531	1	ドロップチューブ
0060-70	PL799624	1	グロメット
0060-80	PL7104638	1	通気孔 ASSY
0070	PL5103005	1	EVAP 用燃料キャップ
0080	PL1739535	1	サイトポケット右
0100	PL1731300	4	スペーサー
0110	PL1727265	1	シートブラケット
0120	PL1727268	1	シート掛け金
0130	PL1930595	4	フランジ付ボルト 5/16-18 x 1-1/4
0140	PL703298	4	ワッシャー 5/16
0150	PL1704724	2	スプリングカバー 1-1/2
0160	PL703115	6	フランジ付ナット 5/16-18
0170	PL1709256	4	皿ばね 5/16 x 1-1/4
0180	PL1704728	2	圧縮ばね
0190	PL703225	2	根角ボルト 5/16-18 x 3/4
0200	PL1727266	1	シート取付がね
0210	PL1930601	6	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0220	PL1729576	2	段付ボルト 5/16-18 x 1-1/8
0240	PL1739537	1	サイトポケット左
0250	PL1960536	6	フランジ付タップネジ 1/4 x 1/2
0270	PL1731310	1	シートデッキブラケット
0310	PL1754213	1	シート
0400	PL1722302	1	握り
0410	PL1751599	1	カーボンキャニスター
0420	PL1751715	1	ホース
0430	PL1751519	1	キャニスターブラケット
0440	PL1701011	1	オートロック タイ 7-5/16
0450	PL1753994	1	EVAP プレート

GM117

10. リフト部-手動式ローラーバー

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


10. リフト部-手動式ローラーバー

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	PL1728070	1	昇降ハンドルロッド
2	PL1722302	1	握り
3	PL1921333	1	ボルト 5/16-18 x 1
4	PL1960044	1	ワッシャー 5/16
5	PL1729652	1	ねじりばね
6	PL1728990	1	昇降ハンドル用プレート
7	PL1727935	1	スペーサー
8	PL1931277	1	フランジ付ロックナット 5/16-18
14	PL1733126	1	昇降用ケーブル
16	PL1727954	1	ロッド
21	PL1960074	4	クリップピン
22	PL1732049	12	平頭ピン
24	PL1729583	1	昇降ハンドル用パネル
25	PL1730263	1	モア移動時上げラベル
26	PL1960252	1	根角ボルト 1/4-20 x 5/8
27	PL1930641	1	フランジ付ロックナット 1/4-20
31	PL1924940	2	ワッシャー 3/8 x 7/8
33	PL1919326	2	ワッシャー 5/16

GM117

1 1. 車輪部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117




1 1. 車輪部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL2860202	2	ワッシャー 3/4 x 1-5/8
0020	PL1729708	2	前輪タイヤ ASSY
0020-10	PL2812808	1	グリスニップル 1/4
0020-20	PL1742259	2	ブッシング
0020-30	PL2172353	1	エア抜きバルブ軸&フタ
0020-40	-----	1	前輪 ASSY ブッシュ付き
0020-60	PL1664090	2	チューブ
0020-50	PL1731951	1	タイヤ 15 x 6-6 ターフ用
0030	PL1732324	2	後輪タイヤ ASSY
0030-10	PL1732394	2	タイヤ 22 x 10-8 2P
0030-20	-----	2	リム
0030-30	PL7012234	2	バルブ軸 TR412
0030-40	PL2164247	2	チューブ
0040	PL094618	4	キャップ
0050	PL0011X3	4	E リング 3/4D 1/2T
0060	PL17X195	4	ワッシャー
0070	PL17X160	4	ワッシャー 3/4 x 1-1/4 x 16
0080	PL1730181	2	スペーサー
0090	PL021553	2	角キー 3/16


GM117

1 2. ラベル部


特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



2010



2011



2012

46" 1100

Free Floating Mower

1090



0080



0090



1122



1121

BARONESS 2001



2002

BARONESS 2003


GM117 2004




2005



2006



2007



2008

ブレーキペダル 2009

GM117


1 2. ラベル部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0080	PL1730202	1	トランスミッション入切レバーラベル
0090	PL1722806	1	始動スイッチラベル
1090	PL1755726	1	ラベル
1100	PL1755718	1	ラベル
1121	PL1737541	1	刈高表示ラベル
1122	PL1730263	1	モア移動時上げラベル
2001	K4201000140	2	BARONESS マーク 45 白
2002	K4205000560	1	マフラー注意マーク
2003	K4201000570	1	BARONESS マーク
2004	GM117--0102Z0	2	型式ラベル
2005	K4205001680	1	火気厳禁ラベル
2006	K4205001330	1	騒音注意マーク
2007	GM117--0103Z0	1	警告ラベル
2008	K4205001660	1	公道乗車禁止マーク
2009	K4203000490	1	ブレーキペダルシール
2010	K4205000670	2	ベルト回転物注意マーク
2011	K4205000350	1	ロータリーモア危険マーク
2012	K4205000940	1	ロータリーナイフ注意事項

GM117

13. モアデッキ — クラッチ部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


13. モアデッキ — クラッチ部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1922130	1	ボルト 3/8-16 x 2-1/4
0020	PL1924356	2	ワッシャー 3/8 x 1-1/2
0030	PL1710703	1	カラー 5/16 x 1/2 x 5/8
0040	PL1924874	1	ワッシャー 5/16 x 7/8
0050	PL1930600	1	フランジ付タップネジ
0060	PL1736540	1	アイドラープーリー
0070	PL1922755	2	ワッシャー 3/8 x 1
0080	PL1933685	1	ボルト 3/8-16 x 2-1/2
0090	PL1960339	2	フランジ付ナット 3/8-16
0100	PL1736551	1	アイドラーアーム
0110	PL1729007	1	スペーサー
0120	PL1931211	1	フランジ付ナット 3/8-16
0130	PL1715435	1	引っ張りばね 1
0140	PL1732956	1	V ベルト
0150	PL7091945	2	根角ボルト 3/8-16 x 1-1/2
0160	PL2156302	1	引っ張りばね 4-1/4
0170	PL1713578	1	平頭ロッド 1/2 x 7-5/8
0180	PL1715759	1	ロッド 3/8 x 8
0190	PL1737563	1	ヒッチ
0200	PL1960519	1	プッシュカバー 1/2
0210	PL1732443	2	スペーサー
0220	PL1960687	2	ナイロンナット 3/8-16
0250	PL1755653	1	アイドラーアームハンドル

GM117

14. モアデッキ — 刈高調整&ローラーバー部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117


14. モアデッキ — 刈高調整&ローラーバー部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL2860681	4	フランジ付ナット 3/8-16
0020	PL1727381	1	調整用ナット
0030	PL1921971	1	ボルト 3/8-16 x 1-3/4
0040	PL1706644	1	スペーサー
0050	PL703185	3	根角ボルト 5/16-18 x 3/4
0060	PL1739554	1	調整アーム前
0070	PL703185	1	根角ボルト 5/16-18 x 3/4
0080	PL1755088	1	ローラーブラケット
0090	PL1960520	2	プッシュカバー 5/8
0100	PL2172622	1	段付ボルト 3/8-16 x 1-3/8
0110	PL1924361	1	ワッシャー 1/2 x 1-1/4
0120	PL1677507	1	スライド
0130	PL1704082	1	調節段付ナット
0140	PL7091945	1	根角ボルト 3/8-16 x 1-1/2
0150	PL1753795	1	固定軸
0160	PL1755611	1	ローラー軸
0170	PL1722036	2	ローラー410
0180	PL1668513	7	ローラー
0200	PL1733258	1	トラニオン 左ネジ
0210	PL1719901	1	刈高調節ロッド
0220	PL1714084	1	つまみ
0230	PL1960093	1	プッシュカバー 3/8
0240	PL1960170	2	ワッシャー 1/2 x 1
0250	PL1716953	1	スペーサー
0260	PL1733257	1	トラニオン
0270	PL1924366	4	ワッシャー 5/8
0280	PL1717675	2	ローラー205
0290	PL1704097	1	戻り止めワッシャー
0300	PL2816001	1	スプリングピン
0310	PL009X67	1	段付ボルト 5/16-18 x 1/2
0320	PL1930644	2	フランジ付ナット 1/2-13
0330	PL1664847	7	フランジ付タップネジ
0340	PL1736850	1	ブラケット
0350	PL1665374	4	ロッカーシャフトストラップ
0360	PL015X79	1	フランジ付ロックナット 5/16-18
0370	PL1736851	1	刈高ロッド
0380	PL1753817	1	調整アーム
0390	PL1734806	1	ブラケット
0400	PL703409	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0410	PL1960268	1	根角ボルト 3/8-16 x 1-1/4
0420	PL1737219	2	ブラケット後
0460	PL71072	1	ワッシャー 3/8

GM117

15. モアデッキ — ハウジング・駆動軸・ブレード部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117

15. モアデッキ ― ハウジング・駆動軸・ブレード部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0080	PL1735709	1	ロータリーデッキ
0090	PL1735573	3	スピンドルハウジング
0091	PL1735399	6	ボールベアリング
0092	PL1735326	3	スピンドル軸
0093	PL1735323	6	アーバーシールド
0094	PL1735328	6	スペーサー
0095	PL1960766	6	セルフロックリング
0100	PL1960373	10	フランジ付タップネジ 5/16-18 x 1
0110	PL1737228	3	ロータリーナイフ
0120	PL1656916	4	皿ばね 1-3/4
0130	PL1920676	5	ボルト 7/16-14 x 1
0200	PL1735686	3	プーリー
0210	PL1735579	2	スペーサー
0220	PL1736445	1	スペーサー
0240	PL1960769	4	ワッシャー
0320	PL1754745	1	デフレクター
0330	PL1754868	1	ヒンジブラケット
0340	PL703125	2	根角ボルト 5/16-18 x 5/8
0350	PL703409	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0360	PL1755412	1	ねじりばね
0370	PL1755175	1	ロッド
0380	PL7012542	2	プッシュカバー 5/16
0390	PL703171	1	ボルト 7/16-14 x 1-3/4
0450	PL1736518	1	ベルトカバー前ブラケット
0460	PL1736519	1	ベルトカバー後ブラケット
0480	PL1735752	1	ベルトカバー右
0490	PL1735750	1	ベルトカバー左
0500	PL703228	7	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0501	PL1737279	1	バッフルプレート
0510	PL1930600	2	フランジ付タップネジ
0520	PL1736898	1	コネクター
0530	PL1735716	1	アダプター
0540	PL703297	2	リテーナー

GM117

16. 付属部品部



GM117

16. 付属部品部


カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	GM1500-1205ZD	1	角パイプ
2	K481A080092	2	スパナ 1/2×9/16
3	K481B100002	1	コンビネーションスパナ 5/8
4	750102-64-A	1	GM117 取扱説明書
5	750102-64-B	1	GM117 パーツカタログ
6	750108-23	1	ブリッグスエンジン取扱説明書
7	-----	1	イグニッションキー(スペア)
8	-----	1	RMO キー(スペア)

GM117

標準締付けトルク

トルクチャート								
標準締付けトルクの公差± 20%								
強度区分	5.6		8.8		10.9		12.9	
	Class 5.6		Class 8.8		Class 10.9		Class 12.9	
ネジの呼び径	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.
M3	5.88	.56	13.44	1.28	19.2	1.80	22.92	2.15
M4	13.44	1.28	30.72	2.90	43.44	4.10	52.56	4.95
M5	26.4	2.50	60.96	5.75	8.10	7.15	9.7	9.7
M6	44.64	4.3	7.3	9.9	10.3	14	12.1	16.5
M7	5.2	7.1	12.1	16.5	16.9	23	19.9	27
M8	7.7	10.5	17.7	24	25	34	29	40
M10	15	21	35	48	50	67	59	81
M12	26	36	61	83	86.2	117	103	140
M14	42	58	101	132	136	185	162	220
M16	64	88	147	200	210	285	250	340
M18	89	121	202	275	287	390	346	470
M20	126	171	290	390	405	550	486	660
M22	169	230	390	530	559	745	656	890
M24	217	295	497	675	708	960	840	1140
M27	320	435	733	995	1032	1400	1239	1680
M30	435	590	995	1350	1401	1900	1681	2280
M33	590	800	1349	1830	1902	2580	2278	3090
M36	759	1030	1740	2360	2441	3310	2935	3980
M39	988	1340	2249	3050	3163	4290	3798	5150

以下に示した資料や指標は対象の部品を選択する助けとなるように作成したものです。



標準的な部品のサイズ

ワッシャ、ナットが1/2” (M8) だったら、これは公称寸法がで、内径が1/2インチ (メートルねじでは8mm) という意味です。もし2番目の数字があれば、それが1インチ当たりのネジ山数 (ねじのピッチ) を指します。

ボルトやねじが1/2 - 16 x 2” (M8 - 1.25 x 50) だとすると、これは公称寸法又は呼び径が、1/2インチ (メートルねじでは8mm) であるという意味です。最後の数字はボルトやねじの呼び長さが、2インチ (50mm) という意味です。

トルクチャート						
標準締付けトルクの公差± 20%						
SAE グレード	No Marks SAE Grade 2		SAE Grade 5		SAE Grade 8	
ネジの 呼び径	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.
8-32	19	2.1	30	3.4	41	4.6
8-36	20	2.3	31	3.5	43	4.9
10-24	27	3.1	43	4.9	60	6.8
10-32	31	3.5	49	5.5	68	7.7
1/4-20	66	7.6	8	10.9	12	16.3
1/4-28	76	8.6	10	13.6	14	19.0
5/16-18	11	15.0	17	23.1	25	34.0
5/16-24	12	16.3	19	25.8	29	34.0
3/8-16	20	27.2	30	40.8	45	61.2
3/8-24	23	31.3	35	47.6	50	68.0
7/16-14	30	40.8	50	68.0	70	95.2
7/16-20	35	47.6	55	74.8	80	108.8
1/2-13	50	68.0	75	102.0	110	149.6
1/2-20	55	74.8	90	122.4	120	163.2
9/16-12	65	88.4	110	149.6	150	204.0
9/16-18	75	102.0	120	163.2	170	231.2
5/8-11	90	122.4	150	204.0	220	299.2
5/8-18	100	136	180	244.8	240	326.4
3/4-10	160	217.6	260	353.6	386	525.0
3/4-16	180	244.8	300	408.0	420	571.2
7/8-9	140	190.4	400	544.0	600	816.0
7/8-14	155	210.8	440	598.4	660	897.6
1-8	220	299.2	580	788.8	900	1,244.0
1-12	240	326.4	640	870.4	1,000	1,360.0

NOTES

1. これらのトルク値はロックナット、セルフタッピングねじ、転造ねじ、タッピングねじ、ソケットヘッド押しねじを除く、一般的な部品に使用されるものです。


2. ロックナットに推奨される締付けトルク値:

a. 普通のトルクのロックナットは、グレード5の65%の値を使ってください。


b. フランジロック式のナットとねじはグレード5の135%の値を使ってください。

3. パーツカタログの図に注記されていない限り、トルク値は全てこの仕様に合わせなければなりません。

一般的な種類



レンチ等のサイズの目安



MEMO

BARONESS
Quality on Demand



株 式 会 社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220