

GM117A

乗用3連ロータリーモア

パーツカタログ



BARONESS
Quality on Demand

Serial No.11151-

Ver.3.1

Blank page


目次

1.フレームとフロントアクスル部 A.....	2
1-1.フレームとフロントアクスル部 B.....	4
2.ステアリング部.....	6
3.エンジン部.....	8
4.トランスミッション部.....	10
5.トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL.....	12
6.操作部.....	16
7.電装品部.....	18
8.カバー・ルーフ部.....	20
9.シートデッキ・燃料タンク部.....	22
10.リフト部-手動式ローラーバー.....	24
11.車輪部.....	26
12.ラベル部.....	28
13.ガード部.....	30
14.モアデッキ — クラッチ部.....	32
15.モアデッキ — ベルトカバー部.....	34
16.モアデッキ — 刈高調整&ローラーバー部.....	36
17.モアデッキ —ハウジング・駆動軸・ブレード部.....	38
18.付属部品部.....	40
19.標準締付けトルク.....	42

GM117A No.11151-

1. フレームとフロントアクスル部 A

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

1. フレームとフロントアクスル部 A

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0050	PL1730186	2	ブッシング
0080	PL1727902	1	アクセルサポートプレート
0090	PL2860646	1	フランジ付ナット 5/8-11
0100	PL703409	30	フランジ付ロックナット 5/16-18
0190	PL1727904	1	フットレストブラケット右
0210	PL1758690	1	サポート, リア フレーム
0220	PL1930601	13	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0230	PL703354	23	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 3/4
0240	PL885536	1	サポートフロントフットレスト LH
0280	PL1960035	1	ワッシャー 5/8
0290	PL2860744	1	ボルト 5/8-11 x 3-1/4
0300	PL1738051	1	リンクロッド
0320	PL1736404	1	ブレーキペダル ASSY
0330	PL1735595	1	ブレーキ掛け金
0335	PL7014296	1	ワッシャー, シム
0340	PL1729576	1	段付ボルト 5/16-18 x 1-1/8
0350	PL1727935	1	スパーサー
0360	PL1736714	1	前進ペダル ASSY
0370	PL1727246	1	後進ペダルプレート
0380	PL1960223	2	角根ボルト
0390	PL1728024	1	カラー
0400	PL1728025	1	RMO スイッチ取付板
0410	PL1727909	1	ペダルピボットブラケット
0420	PL1727911	2	ベアリングプレート
0430	PL1727282	1	バッテリーブラケット
0470	PL1737957	1	リフト軸 ASSY
0490	PL1727940	1	センターサポートブラケット
0500	PL1751110	1	ステアリングギア
0510	PL1728122	2	スパーサー
0520	PL1934654	2	ロック式フランジ付ボルト 3/8-16 x 1
0530	PL703893	2	フランジ付ナット 3/8-16
0540	PL1727903	2	トランスミッションブラケット
0710	PL1921977	2	ボルト 5/16-18 x 1-1/4
0720	PL1919326	4	ワッシャー 5/16
0730	PL1935048	2	フランジ付ナット 5/16-18
0800	PL1759729	2	サポート
0810	PL1759730	2	サポート, フレーム
0820	PL703185	4	角根ボルト 5/16-18 x 3/4

1-1.フレームとフロントアクスル部B

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

1-1.フレームとフロントアクスル部 B

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1734135	2	ハブキャップ
0020	PL1611710	2	E リング 3/4
0030	PL2860183	4	平座金 3/4
0040	PL1756386	1	フロントアクスル
0040-10	PL1704314	2	グリースニップル
0060	PL1721918	1	モアヒッチフック
0070	PL1960652	2	フランジ付ロックボルト 7/16-14 × 1-1/2
0110	PL1960032	2	六角袋ネジ 3/8-16 × 1-1/4 G5
0120	PL1731912	2	ブッシュ 3/8 ID × 5/8 OD × 1/2
0130	PL1751964	1	タイロッド
0135	PL1960703	2	ワッシャー 5/8
0140	PL1727872	1	スピンドル ASSY 右
0150	PL703893	2	フランジ付ロックナット 8/3-16
0160	PL1751922	1	スピンドル ASSY 左

2.ステアリング部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

2.ステアリング部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1727813	1	ステアリング軸
0020	PL1924366	2	ワッシャー 5/8
0030	PL1729665	2	ステアリング用ブッシング
0040	PL1728069	1	ステアリングホイール
0050	PL1960576	1	ナイロンナット 5/8-18
0060	PL1722319	1	ステアリングキャップ
0140	PL1611710	1	クリップリンク
0150	PL1930601	4	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0160	PL885835	1	ハンドル台

3.エンジン部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。




3.エンジン部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL40N877-0031-B1	1	バンガードエンジン 40N877-0031-B1(22HP)
0020	PL1750159	1	オイルドレンバルブ
0030	PL1728058	1	エンジン防熱板
0040	PL703949	8	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0050	PL1727997	1	ツインエンジン防熱板
0060	PL1727994	1	マフラー
0070	PL1727976	1	マフラーブラケット
0080	PL1727979	1	フランジ付排気管右
0090	PL1727980	1	フランジ付排気管左
0100	PL1925003	4	タップネジ 1/4-20 x 1/2
0110	PL703176	1	ワイヤークリップ
0120	PL1736868	1	コントローラー ASSY
0130	PL791850	2	ホースクランプ
0140	PL1734982	1	ホース, 燃料, ロー パーム, 1/4ID x 1/2OD x 45.5 Lg
0150	PL1730268	2	ホースクランプ
0170	PL703864	1	ロックワッシャー, 外歯, 3/8
0180	PL703878	1	ワッシャー, 3/8
0190	PL1732576	1	エンジンプーリー
0200	PL703586	1	タイ, セルフロックキング, 7-5/16
0209	PL799171	1	ガバナスプリング(GM117A 専用)
0210	PL1737421	1	ベルトガイド
0220	PL1736105	1	電磁クラッチ
0230	PL1708264	1	六角ワッシャー 29/64 x 1-1/2
0240	PL1918199	1	スプリングワッシャー 7/16
0250	PL771023	1	六角袋ネジ 7/16-20 x 3.5
0260	PL1731214	1	排気用ガスケット
0270	PL2828635	2	フランジ付タップネジ 3/8-16 x 1-1/4
0280	PL690341	2	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 7/8
0290	PL703409	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
0300	PL1728086	2	引っ張りばね 4-1/4
0310	PL703800	2	ボルト, キャリッジ, 5/16-18 x 1, G5
0320	PL1727982	1	ブラケット

4.トランスミッション部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

4.トランスミッション部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1729589	1	トランスミッション ASSY
0030	PL1960586	4	ロック式フランジ付ボルト 5/16-18 x 2-1/2
0040	PL1931277	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0050	PL1728120	1	ロッド
0060	PL1722460	2	スナッフピン
0070	PL1727258	1	コントロールアーム
0080	PL1732426	1	段付ボルト 5/16-18 x 1/2
0090	PL1960686	1	フランジ付ナット 5/16-18
0100	PL1754842	1	トルクストラップ
0110	PL1922127	1	ボルト 5/16-18 x 1-3/4
0120	PL703228	1	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0140	PL1728008	1	V ベルト 89-1/4
0150	PL1960686	1	フランジ付ナット 5/16-18
0160	PL1919381	1	ワッシャー
0180	PL1727253	1	ブレーキロッド
0190	PL1918447	1	割りピン 3/32 x 3/4
0200	PL1731262	1	引っ張りばね 5-3/8
0210	PL1721995	1	引っ張りばね 6-5/8

5.トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117A No.11151-

5.トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL


カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	PL1729589	1	トランスミッション ASSY
2	-----	1	キット, 上ケース
3	-----	1	下 ケース
7	PL1718052	1	逃がし弁
8	PL1724279	2	マグネット
9	-----	1	* マグネット ホルター
10	-----	1	* キット, ホンブ シャフト/ベアリング
11	-----	1	* スプリング 25
12	PL1724281	1	バイパスシャフト A
13	PL1720418	1	バイパスレバー
14	PL1718061	1	スナップリング 10
15	PL1724282	1	シーリングキャップ 30
16	PL1708650	1	スナップリング C35
17	PL1724323	2	シールワッシャー 8
18	-----	1	* キット, ドレイン ホルト
19	PL1708691	2	O リング P10A 1A
20	PL1708651	14	シール TC153507
21	-----	1	* ネジ, タッピング, 8 * 55
22	PL1707789	1	タップネジ 8 x 30
24	-----	1	* センター ケース K W/ 1.2 フィルター IDS キット
25	PL1718070	3	ピン 3 x 9.8
26	-----	2	* フィルター 105
27	PL1720805	2	10 ホルト 75
28	-----	2	* IDS ハルブ 1.2
29	-----	1	* IDS スプリング
30	-----	1	* IDS フィルター 300
31	-----	1	*キット, シリンダー ブロック (ホンブ)
32	-----	3	* スプリング
33	PL1739892	1	ホンブシャフト
34	PL1718076	1	E リング 15
35	K0601062020	1	ベアリング 6202C3
36	PL1718077	1	モーターハウジング
37	-----	1	* スラスト ベアリング 51106
38	PL1718079	1	シリンダー ブロックキット
39	PL1718084	1	ワッシャー 12 x 24 x 1
40	PL1724943	1	モーター軸
41	PL1708672	1	スナップリング S15
42	PL1724944	1	ブレーキディスク
43	-----	1	* ベアリング, 6202 RSR C3
44	PL1718089	1	スラストメタル
45	-----	1	* スウオシュ プレート CMP
46	PL1718086	1	スラストベアリング K81105
49	-----	1	* コントロール シャフト
50	-----	1	* 支点

※コード番号の記載されて無い物については、部品供給をしていません。

GM117A No.11151-

5.トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117A No.11151-


5.トランスミッション補修用部品- Tuff Torq K46BL

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
51	-----	1	* スプリング, トーション
52	-----	1	* コントロール アーム A
53	PL1724347	1	コントロールレバー C
54	-----	1	* ジャーキー プレート
55	PL1708689	1	12 ワッシャー
56	PL1724349	1	割りピン 1/8 x 3/4
57	PL1724296	1	スプリングピン 6 x 36
58	PL1718100	1	ロールピン 6 x 40
59	PL1707879	1	O リング P14 1A
60	PL1708692	1	12 ナット
61	-----	1	* キット, テフ ギア
62	-----	2	* ファイナル ギア (54T)
63	-----	1	* ファイナル ピニオン カラー
64	-----	1	* リダクション シャフト
65	PL1724948	1	ワッシャー 12 x 32 x 3.2
66	PL1724949	1	38 丁減速ギヤ
67	-----	2	* ファイナル ピニオン ギア (10T)
68	PL1724303	2	アクセル軸左
69	PL1724304	2	アクセル軸右
70	PL1718112	2	スラストワッシャー
71	PL1718113	1	リング 17
72	PL1718111	1	シール 19 x 32 x 8
73	PL1718110	1	ブッシング 19 x 25
74	-----	1	* ブッシング, 19.05
75	PL1724305	1	ブレーキシュー
76	PL1724306	1	ブレーキレバー
77	-----	1	* ブレーキ シャフト
78	-----	1	* スプリング, ブレーキ リターン
79	PL1724309	1	ブレーキアクチュエーター
80	PL1724310	1	スプリング ピン 5 x 32
81	PL1708690	1	O リング P12 1A
82	PL1724311	1	スプリング ピン 4 x 16
84	PL1732918	1	プーリー D
85	PL7073753	1	ファン
86	PL1724315	1	波座金
87	PL1724316	1	スナップ リング
90	-----	1	* スプリング ピン 3.0A * 20
91	PL1724318	1	オイルシール 1A6460-2
95	-----	1	* スプリング ピン 3.0A * 16
200	PL1727541	1	K46&T40 シール キット
201	-----	1	* リペア キット K46

※コード番号の記載されて無い物については、部品供給をしていません。

6.操作部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

6.操作部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0020	PL1727899	1	クルーズ用ロット
0030	PL1727897	1	クルーズ用掛け金
0040	PL2159181	1	引っ張りばね. クラッチ用
0050	PL1728976	1	段付ボルト 5/16-18
0080	PL1728000	1	アイトラフプーリー
0090	PL1931277	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
0100	PL1727254	1	ブレーキ戻しロット
0110	PL1722460	1	スナッフピン
0120	PL1727261	1	ブレーキペダルゴム
0180	PL1960687	2	ナイロンナット 3/8-16
0190	PL1931335	1	角根ボルト 5/16-18 x 1
0200	PL1727935	1	スパーサー
0210	PL1727894	1	アイトラフブラケット
0220	PL1728001	1	プーリー
0230	PL1729620	1	引っ張りばね 07.52
0240	PL1931352	2	根角ボルト 3/8-16 x 1-1/2
0250	PL1721675	1	前進ペダルハット
0280	PL1727259	1	後進ペダルハット
0310	PL1727267	1	駐車ブレーキロット
0350	PL1727898	1	クルーズロット
0360	PL1728111	2	連結クリップ

7.電装品部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

7.電装品部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1739597	1	ハーネス
0010-10	PL1731957	1	プレートヒューズ (20A)
0030	PL1930601	4	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0040	PL1685215	1	HEXA 30A19R(シールド・バッテリー)
0050	PL1730007	1	バッテリー固定金具
0060	PL1931318	1	角根ボルト 1/4-20 x 7/8
0070	PL1960353	1	ワッシャー 1/4
0080	PL1960518	1	プッシュナット
0090	PL1920397	1	ナイロンナット 1/4-20
0100	PL1728963	1	ソレノイド
0110	PL1925003	2	タップネジ 1/4-20 x 1/2
0120	PL1737853	1	スイッチ ASSY, イグニション
0130	PL2101025	1	ワッシャー 5/8
0150	PL1717549	1	フランジ付ナット 5/8-32
0160	PL1717550	1	イグニッションカバー
0170	PL1731185	1	アワメーター
0180	PL1722887	1	PTO スwitch (ナイフ回転)
0190	PL1726556	1	RMO スwitch
0210	PL1716951	1	ライトスitch
0230	PL1728026	1	RMO スitchブラケット
0240	PL1931333	2	角根ボルト 5/16-18 x 3/4
0250	PL1931277	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
0260	PL7022886	1	スitch
0270	PL7023354	1	シートスitch
0280	PL1716549	1	バッテリーケーブル
0290	PL1721830	1	配線
0300	PL1713163	1	バッテリーアース配線
0310	PL2816964	2	スプリングワッシャー
0320	PL2860750	2	ナット, 六角 ロック, KEPS, 5/16-24
0330	PL703925	2	ボルト 1/4-20 x 3/4
0340	PL703332	2	ワッシャー 1/4
0350	PL2816622	2	ナット 1/4-20
0360	PL1677296	1	絶縁ブーツ
0370	PL1701011	2	オートロック タイ 7-5/16
0390	PL1732004	1	押しボタンスitch
0400	PL1732007	1	ホースプラグ
0410	PL1960294	1	フランジ付ナット 1/4-20
0420	PL1726557	2	RMO キー
0430	PL2172434	1	ワイヤークリップ
0500	PL1737837	1	キー, イグニション

8.カバー・ルーフ部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

8.カバー・ルーフ部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1754921	1	フード, W/スコップ
0020	PL7102326	1	吸気孔カバー
0030	PL1755497	1	ボンネット右
0040	PL1755498	1	ボンネット左
0050	PL1727297	1	グリル
0051	PL1758731	1	インシュレーション(遮熱シート)
0060	PL1727279	1	ボンネット左 取付金
0070	PL1727280	1	ボンネット右 取付金
0080	PL1960295	12	ロック式フランジ付ボルト 1/4-20 x 5/8
0090	PL703161	12	フランジ付ロックナット 1/4-20
0100	PL1727293	1	ダッシュボード
0110	PL1728089	1	ブレーキレバー
0120	PL1728090	1	クルースレバー
0130	PL1960518	2	プッシュナット
0140	PL703228	2	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0150	PL703298	2	ワッシャー 5/16
0160	PL1727999	1	ステアリング軸カバー
0170	PL1727296	1	ヘッドライト ASSY
0170-10	PL1728973	1	ヘッドライト反射板
0170-20	PL1728974	1	ヘッドライトカバー
0170-30	PL1677371	2	電球
0170-40	PL1723451	2	ソケット ASSY
0180	PL1960392	3	丸小ネジ
0190	PL1723123	1	ダッシュボード支えロッド
0200	PL703412	3	ナイロンナット
0210	PL1925003	1	タップネジ 1/4-20 x 1/2
0220	PL1732030	1	ボンネットガイド 左
0230	PL1732031	1	ボンネットガイド 右
0240	PL1754094	2	ボンネット位置決め

9.シートデッキ・燃料タンク部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117A No.11151-


9.シートデッキ・燃料タンク部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1727264	1	シートデッキ
0020	PL703185	2	角根ボルト 5/16-18 x 3/4
0030	PL1931277	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0040	PL1728007	1	フットレストパッド右
0050	PL1728006	1	フットレストパッド左
0060	PL1738932	1	タンク, 燃料
0060-10	PL1736609	1	燃料タンク用ホース ASSY
0060-20	PL1654930	1	ブッシング
0070	PL5101651	1	燃料キャップ
0080	PL1739535	1	サイトポケット右
0100	PL1731300	4	スパーサー
0110	PL1755767	1	サポート, シート
0120	PL1727268	1	シート掛け金
0130	PL1930595	4	フランジ付ボルト 5/16-18 x 1-1/4
0140	PL703298	4	ワッシャー 5/16
0150	PL1704724	2	スプリングカバー 1-1/2
0160	PL703115	4	フランジ付ナット 5/16-18
0170	PL1709256	2	皿ばね 5/16 x 1-1/4
0175	PL1759177	1	ピボット, シート
0180	PL1704728	2	圧縮ばね
0190	PL703225	2	角根ボルト 5/16-18 x 3/4
0205	PL1757755	1	ブラケット, シート ピボット
0210	PL703949	6	タップネジ 5/16-18 x 5/8
0220	PL703851	6	ボルト, ショルダー, 5/16-18 x 1-1/8 G5
0240	PL1739537	1	サイトポケット左
0250	PL1960536	6	フランジ付タップネジ 1/4 x 1/2
0270	PL1731310	1	シートデッキブラケット
0300	PL704065	2	ボルト, キャリッジ, 5/16-18 x 7/8
0310	PL1754213	1	シート
0400	PL1722302	1	握り

GM117A No.11151-

10.リフト部-手動式ローラーバー

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。





GM117A No.11151-

10.リフト部-手動式ローラーバー

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1728070	1	昇降ハンドルロッド
0020	PL1722302	1	握り
0040	PL1729652	1	ねじりばね
0070	PL1931277	1	フランジ付ロックナット 5/16-18
0140	PL1732049	2	平頭ピン
0180	PL703300	4	クリップ, ヘア ピン
0190	PL1729583	1	昇降ハンドル用パネル
0200	PL1730263	1	モア移動時上げラベル
0210	PL1960252	1	角根ボルト 1/4-20 x 5/8
0220	PL1930641	1	フランジ付ロックナット 1/4-20
0260	PL1921333	1	ボルト 5/16-18 x 1
0270	PL1960044	1	ワッシャー 5/16
0280	PL1728990	1	昇降ハンドル用プレート
0290	PL1727935	1	スペーサー
0300	PL1727954	1	ロッド
0320	PL1733126	1	昇降用ケーブル
0330	PL703878	2	ワッシャー, 3/8
0340	PL1919326	2	ワッシャー 5/16

11.車輪部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117A No.11151-


11.車輪部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
2	PL1729708	2	前輪タイヤ ASSY
3	PL1731951	1	タイヤ 15 x 6-6 ターフ用
5	PL1726301	1	フロントホイール ASSY
6	PL024373	2	エア抜きバルブ軸&フタ
7	PL1713167	4	ベアリング
8	PL2812808	1	グリスニップル 1/4
9	PL1722717	4	ワッシャー
10	PL720010	4	E リング
11	PL094618	4	キャップ
12	PL720258	2	キー 3/16 x 3/16 x 2
13	PL2860202	2	ワッシャー 3/4 x 1-5/8
14	PL1730181	2	スペーサー
15	PL1732324	2	後輪タイヤ ASSY
16	PL1732394	2	タイヤ 22x10-8 2P
18	PL1731954	1	リアホイール
19	PL722598	4	ワッシャー


GM117A No.11151-

12.ラベル部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



1122



0280



0060




0080



0090



0260




0240



0210


BARONESS 2001



2002




2003



2005




2006




2008



2009




2010



2012

GM117A 2013



2014



2015


GM117A No.11151-

12.ラベル部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0060	PL1750191	1	注意ラベル
0080	PL1730202	1	トランスミッション入切レバーラベル
0090	PL1722806	1	始動スイッチラベル
0210	PL706111	1	ラベル, デイスチャージ
0240	PL1755718	1	ラベル(117cm)
0260	PL1755726	1	ラベル(Free Floating Mower)
0280	PL1737541	1	刈高表示ラベル
1122	PL1730263	1	モア移動時上げラベル
2001	K4201000140	2	BARONESS マーク 45 白
2002	K4205000560	1	マフラー注意マーク
2003	K4201000620	1	BARONESS マーク P
2005	PLE000040	1	火気厳禁ラベル
2006	K4205001330	1	騒音注意マーク
2008	K4205001660	1	公道乗車禁止マーク
2009	K4203000490	1	ブレーキペダルシール
2010	K4205000670	2	ベルト回転物注意マーク
2012	K4205000940	1	ロータリーナイフ注意事項
2013	GM117A-0102Z0	2	型式ラベル
2014	K4205001360	1	掃除ラベル
2015	PLE000042	1	排ガス注意ラベル

13.ガード部

特に注記されていない場合は、標準の締付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

13.ガード部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0030	PL1759731	1	ガード, フロント
0040	PL1759732	1	ガード, クラッチ
0050	PL1675044	3	リベット, ホップ, 3/16
0080	PL703228	3	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0090	PL703408	2	ネジ, 六角 ヘッド キャップ, 5/16-18 X 7/8, GR5
0120	PL1738798	2	ガード, フロント
0130	PL1736025	1	ガード, プーリー
0170	PL1935255	2	ナット, スピート 5/16-18
0180	PL1760016	1	ガード, リア
0190	PL703409	2	フランジ付ロックナット 5/16-18

14.モアデッキ クラッチ部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

14.モアデッキ — クラッチ部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL1922130	1	ボルト 3/8-16 x 2-1/4
0020	PL703591	2	ワッシャー 3/8*1-1/2
0030	PL1710703	1	カラー 5/16 x 1/2 x 5/8
0040	PL1924874	1	ワッシャー 5/16 x 7/8
0050	PL1930600	1	フランジ付タップネジ
0060	PL1736540	1	アイドラープーリー
0070	PL1922755	2	ワッシャー 3/8 x 1
0080	PL1933685	1	ボルト 3/8-16 x 2-1/2
0090	PL1960339	2	フランジ付ナット 3/8-16
0100	PL1736551	1	アイドラーアーム
0110	PL1729007	1	スパーサー
0120	PL1931211	1	フランジ付ナット 3/8-16
0130	PL1715435	1	引っ張りばね 1
0140	PL1732956	1	V ベルト
0150	PL7091945	2	角根ボルト 3/8-16 x 1-1/2
0160	PL2156302	1	引っ張りばね 4-1/4
0170	PL1713578	1	平頭ロッド 1/2 x 7-5/8
0180	PL1715759	1	ロッド 3/8 x 8
0190	PL1737563	1	ヒッチ
0200	PL1960519	1	プッシュカバー 1/2
0210	PL1960687	3	ナイロンナット 3/8-16
0220	PL1732443	2	スパーサー
0230	PL703407	1	ボルト 3/8-16 x 1
0240	PL5044960	1	スパーサー

15.モアデッキ — ベルトカバー部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

15.モアデッキ — ベルトカバー部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0040	PL1759803	1	ガード, RH
0050	PL1759804	1	サポート, フロント, RH
0090	PL703409	5	フランジ付ロックナット 5/16-18
0100	PL703235	9	ネジ, タップタイト, 5/16-18 x 3/4
0110	PL703822	1	ネジ, キャップ, 5/16-18 x 5/8
0120	PL704065	1	ボルト, キャリッジ, 5/16-18 x 7/8
0140	PL7046780	7	プラグ
0150	PL1760023	1	カバー, スピンドル, RH
0160	PL7073293	4	プラグ
0170	PL1735750	1	ベルトカバー左
0180	K5012308262	1	2.3SPCC 座金 826

16.モアデッキ ー 刈高調整&ローラー部

特に注記されていなければ、標準の締め付けトルク表に従ってください。



GM117A No.11151-


16.モアデッキ ー 刈高調整&ローラーバー部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0010	PL2860681	4	フランジ付ナット 3/8-16
0020	PL1727381	1	調整用ナット
0030	PL704289	1	キャップネジ, 六角 ヘッド, 3/8-16 x 1-3/4, G5
0040	PL1706644	1	スペーサー
0050	PL703185	3	角根ボルト 5/16-18 x 3/4
0060	PL1759935	1	アーム, ヒッチ 調整
0070	PL703185	1	角根ボルト 5/16-18 x 3/4
0080	PL1755088	1	ローラーブラケット
0090	PL1960520	2	ブッシュカバー 5/8
0100	PL2172622	1	段付ボルト 3/8-16 x 1-3/8
0110	PL703451	1	ワッシャー
0120	PL1677507	1	スライド
0130	PL1704082	1	調節段付ナット
0140	PL1931352	1	根角ボルト 3/8-16 x 1-1/2
0150	PL1753795	1	固定軸
0160	PL1755611	1	ローラー軸
0170	PL1722036	2	ローラー 410
0180	PL1668513	7	ローラー
0200	PL1733258	1	トラニオン 左ネジ
0210	PL1719901	1	刈高調節ロッド
0220	PL1714084	1	つまみ
0230	PL703948	1	ブッシュナット 3/8
0240	PL703853	2	ワッシャー, .516 x 1
0250	PL1716953	1	スペーサー
0260	PL1733257	1	トラニオン
0270	PL703580	4	ワッシャー, 5/8
0280	PL1717675	2	ローラー 205
0290	PL1704097	1	戻り止めワッシャー
0300	PL2816001	1	スプリングピン
0310	PL009X67	1	段付ボルト 5/16-18 x 1/2
0320	PL1930644	2	フランジ付ナット 1/2-13
0330	PL703235	7	ネジ, タップタイト, 5/16-18 x 3/4
0340	PL1756158	1	ブラケット, 刈高
0350	PL1665374	4	ロッカーシャフトストラップ
0360	PL015X79	4	フランジ付ロックナット 5/16-18
0370	PL1736851	1	刈高ロッド
0380	PL1759936	1	アーム, ヒッチ 調整
0390	PL1734806	1	ブラケット
0400	PL703409	1	フランジ付ロックナット 5/16-18
0410	PL1960268	1	角根ボルト 3/8-16 x 1-1/4
0420	PL1739539	2	アッpstopp, リア
0460	PL71072	1	ワッシャー 3/8
0530	PL0020X3	1	ワッシャー, スプリング
1010	K5000160002	2	16 ワッシャー

適応機番:11202-

17.モアデッキ — ハウジング・駆動軸・ブレード部

特に注記されていない場合は、標準の締め付けトルク表に従ってください。




GM117A No.11151-

17.モアデッキ — ハウジング・駆動軸・ブレード部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
0080	PL1687838	1	キット モアデッキ (ラベル付)
0090	PL1735573	3	スピントル ハウジング
0090-10	PL1704314	3	グリスニップル
0091	K0608062040-A	6	ベアリング 62042RS
0092	PL1735326	3	スピントル軸
0093	PL1735323	6	アーバークーリング
0094	PL1735328	6	スパーサー
0095	PL1960766	6	セルフロックリング
0100	PL1960373	6	フランジ付タップネジ 5/16-18 x 1
0110	PL1737228	3	ロータリーナイフ
0120	PL1656916	4	皿ばね 1-3/4
0130	PL1920676	3	ボルト 7/16-14 x 1
0200	PL1735686	3	プーリー
0220	PL1757967	1	スパーサー
0240	PL1960769	4	ワッシャー
0320	PL1754745	1	デフレクター
0330	PL1754868	1	ヒンジブラケット
0335	PL1758935	1	サポート, デフレクター
0340	PL703125	2	角根ボルト 5/16-18 x 5/8
0350	PL703409	2	フランジ付ロックナット 5/16-18
0360	PL1759042	1	スプリング, トーション
0370	PL1759064	1	ロッド
0380	PL7012542	2	ブッシュカバー 5/16
0390	PL706301	1	キャップネジ, 六角 ヘッド, 7/16-14 x 2-1/2, GR5
0500	PL703228	2	タップネジ 5/16-18 x 3/4
0501	PL1737279	1	ハッフルプレート
0510	PL1930600	6	フランジ付タップネジ
0530	PL1756247	1	アダプタ
0540	PL703297	2	リテーナー
0550	PL703171	2	ボルト 7/16-14 x 1-3/4
0560	PL1736445	2	スパーサー
0590	PL5023489	2	プロテクター, キャップ

18.付属部品部



GM117A No.11151-


18.付属部品部

カタログ番号	コード番号	個数	部品名称
1	GM1500-1205ZD	1	角パイプ
2	K481A080092	2	スパナ 1/2×9/16
3	K481B100002	1	コンビネーションスパナ 5/8
4	750102-74-A	1	GM117A 取扱説明書
5	750102-74-B	1	GM117A パーツカタログ
6	750108-23	1	ブリッグスエンジン取扱説明書
7	-----	1	イグニッションキー(スペア)
8	-----	1	RMO キー(スペア)

19.標準締付けトルク

トルクチャート								
標準締付けトルクの公差± 20%								
強度区分	5.6		8.8		10.9		12.9	
	Class 5.6		Class 8.8		Class 10.9		Class 12.9	
ネジの呼び径	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.
M3	5.88	.56	13.44	1.28	19.2	1.80	22.92	2.15
M4	13.44	1.28	30.72	2.90	43.44	4.10	52.56	4.95
M5	26.4	2.50	60.96	5.75	5.97	8.10	7.15	9.7
M6	44.64	4.3	7.3	9.9	10.3	14	12.1	16.5
M7	5.2	7.1	12.1	16.5	16.9	23	19.9	27
M8	7.7	10.5	17.7	24	25	34	29	40
M10	15	21	35	48	50	67	59	81
M12	26	36	61	83	86.2	117	103	140
M14	42	58	101	132	136	185	162	220
M16	64	88	147	200	210	285	250	340
M18	89	121	202	275	287	390	346	470
M20	126	171	290	390	405	550	486	660
M22	169	230	390	530	559	745	656	890
M24	217	295	497	375	708	960	840	1140
M27	320	435	733	995	1032	1400	1239	1680
M30	435	590	995	1350	1401	1900	1681	2280
M33	590	800	1349	1830	1902	2580	2278	3090
M36	759	1030	1740	2360	2441	3310	2935	3980
M39	988	1340	2249	3050	3163	4290	3798	5150

以下に示した資料や指標は対象の部品を選択する助けとなるように作成したものです。



標準的な部品のサイズ

ワッシャ、ナットが1/2" (M8) だったら、これは公称寸法がで、内径が1/2インチ (メートルねじでは8mm) という意味です。もし2番目の数字があれば、それが1インチ当たりのネジ山数 (ねじのピッチ) を指します。


ボルトやねじが1/2 - 16 x 2" (M8 - 1.25 x 50) だとすると、これは公称寸法又は呼び径が、1/2インチ (メートルねじでは8mm) であるという意味です。最後の数字はボルトやねじの呼び長さが、2インチ (50mm) という意味です。

トルクチャート						
標準締付けトルクの公差± 20%						
SAE グレード	No Marks		SAE Grade 2		SAE Grade 8	
ネジの呼び径	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.	in/lbs ft/lbs	Nm.
8-32	19	2.1	30	3.4	41	4.6
8-36	20	2.3	31	3.5	43	4.9
10-24	27	3.1	43	4.9	60	6.8
10-32	31	3.5	49	5.5	68	7.7
1/4-20	66	7.6	8	10.9	12	16.3
1/4-28	76	8.6	10	13.6	14	19.0
5/16-18	11	15.0	17	23.1	25	34.0
5/16-24	12	16.3	19	25.8	29	34.0
3/8-16	20	27.2	30	40.8	45	61.2
3/8-24	23	31.3	35	47.6	50	68.0
7/16-14	30	40.8	50	68.0	70	95.2
7/16-20	35	47.6	55	74.8	80	108.8
1/2-13	50	68.0	75	102.0	110	149.6
1/2-20	55	74.8	90	122.4	120	163.2
9/16-12	65	88.4	110	149.6	150	204.0
9/16-18	75	102.0	120	163.2	170	231.2
5/8-11	90	122.4	150	204.0	220	299.2
5/8-18	100	136	180	244.8	240	326.4
3/4-10	160	217.6	260	353.6	386	525.0
3/4-16	180	244.8	300	408.0	420	571.2
7/8-9	140	190.4	400	544.0	600	816.0
7/8-14	155	210.8	440	598.4	660	897.6
1-8	220	299.2	580	788.8	900	1,244.0
1-12	240	326.4	640	870.4	1,000	1,360.0


NOTES

- これらのトルク値はロックナット、セルフタッピングねじ、転造ねじ、タッピングねじ、ソケットヘッド押しねじを除く、一般的な部品に使用されるものです。
- ロックナットに推奨される締付けトルク値:
 - 普通のトルクのロックナットは、グレード5の65%の値を使ってください。
 - フランジロック式のナットとねじはグレード5の135%の値を使ってください。
- パーツカタログの図に注記されていない限り、トルク値は全てこの仕様に合わせなければなりません。

一般的な種類



レンチ等のサイズの目安



Blank page

BARONESS
Quality on Demand



株 式 会 社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220