

**バロネス草刈機**

**GM-500**  
**GM-500F**

**簡易自走ロータリーモア**

**使用説明書**

(パーツカタログ付)



**株 式 会 社 共 栄 社**

次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ごあいさつ                    | 1  |
| 仕様                       | 1  |
| 特徴                       | 1  |
| 1. 使用前点検                 | 2  |
| 2. 取扱い使用について             | 2  |
| 3. GM-500 直刃について         | 3  |
| 4. GM-500F フリー刃について      | 3  |
| 5. エンジンについて              | 4  |
| 6. 使用上の注意事項              | 4  |
| 7. 安全作業について              | 4  |
| GM-500 パーツカタログ・〈A〉フレーム部  | 5  |
| 〈B〉ナイフ・駆動部               | 8  |
| GM-500F パーツカタログ・〈C〉フレーム部 | 11 |
| 〈D〉ナイフ・駆動部               | 14 |
| 第1図 クランクケース・シリンダ         | 18 |
| 第2図 クランク・ピストン            | 19 |
| 第3図 ガバナ                  | 20 |
| 第4図 インテーク・キャブレター         | 21 |
| 第5図 エキゾースト               | 22 |
| 第6図 スタータ・エアシュラウド         | 23 |
| 第7図 T.C.I. マグネット         | 24 |
| 第8図 フュエルタンク              | 25 |

御注意

本機の御問合せの節は形式が順次変わっている場合がありますので、  
機械番号を併せて御通知下さるようお願い致します。

尚、本書記載事項は、予告なしに変更することがあります。

## ごあいさつ

この度は、パロネス簡易自走ロータリーモア GM-500、GM-500F型を御購入頂き厚く御礼申し上げます。弊社は草刈機、芝刈機のトップメーカーとして、各機種の研究開発に努力致しております。本機簡易自走ロータリーモアは操作の簡単な自走式ですから、楽に能率よい作業ができ、用途に於てもゴルフ場、工場、グラウンド、公園等、広範囲に使用できる様に製作されています。何卒御愛用の程御願い申し上げます。

尚、本機は刃物が高速回転しますから、危険防止の為、使用説明書を読み正しい使用方法で安全作業を行って下さい。

## GM-500 (直刃) 簡易自走ロータリーモア GM-500F (フリー刃)

### 仕 様

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| エンジン            | ヤマハMT110VL-3, 空冷2サイクル106cc                   |
| 最大出力            | 3.8PS/3700r.p.m. 燃料25:1混合ガソリン使用              |
| 本体寸法            | 全長90cm×全幅74cm×全高47cm                         |
| ハンドル            | 長サ120cm×パイプ径2.2cm                            |
| フレーム            | 鉄板製                                          |
| 車輪              | 前輪—径20cm×幅4cm(ボールベアリング入り)<br>後輪—径25cm×幅4.5cm |
| ロータリーナイフ        | 直径50cm, 刃数2                                  |
| 刈高              | 2cm~7cm(ハンドル調節)                              |
| 刈幅              | 50cm                                         |
| 速度              | 3 km/h                                       |
| 能率(刈巾×作業速度×0.7) | 10アール/h                                      |
| 使用場所            | ゴルフ場、工場、グラウンド、公園等                            |
| 使用最大機械傾斜角       | 35度                                          |
| 乾燥重量            | GM-500—51kg GM-500F—52kg                     |

### 特 徴

1. 本機は、小型軽量の簡易自走式で、手押及び自走として使用でき、広い所から狭い所まで楽に能率よく作業できます。又、業務用としても随便に耐える様に各部が堅牢にできていますと共にエンジンのクランク軸を強くし、トルクリミッターを付けました。
2. エンジンは2サイクルで傾斜に強く、電子ポイント付きのリコイルスターターなので始動が容易です。
3. 刈高調節はハンドルにて最低2cm~最高4cmまでスムーズに調節でき、作業状態に応じた刈高が得られます。
4. ロータリーナイフは直刃(GM-500)とフリー刃(GM-500F)の2方式があり、熱処理を施した特殊強靱鋼で良く切れ、耐久力があります。

## 1. 使用前の点検

### A. 組 立

本機は、梱包、輸送の関係上、ハンドル、スロットルワイヤー、クラッチワイヤー及び、安全カバーが外してありますから組立てて下さい。

### B. 各部の締付及びワイヤーの点検

初めのうちは機械を使用するとボルト、ナットに緩みのある場合がありますから締めなおして下さい。又、ワイヤーは新しい時ほど伸びがあるのでワイヤーの調節を行って下さい。


### C. 各部の注油

前輪アームの軸受部、刈高調節の支点部、後輪のボス及び後輪アームの軸受部に注油して下さい。

## 2. 取扱い使用について

### A. クラッチレバーについて

クラッチレバーはハンドル右側にあります。レバーを握るとクラッチが切れた状態に、レバーを放すとクラッチが入った状態です。




### B. 走行について

エンジンの始動は、クラッチレバーを握りレバーの止め金が止まった状態で行い、走行は止め金を外しレバーを放すと機械は前進します。レバーを握ると停止します。(草の量の多い所や、不整地で使用する場合はクラッチを切らずに、前進方向にのみハンドルを押し進めて使用できます。)

### C. 手押作業について

クラッチレバーの止め金を止めた状態で、手押作業が行えます。




### D. ベルト調節

ベルトの調節はテンション張りスプリングにて行います。ベルトの張りをテンション張りボルトにて調節して下さい。

### E. 刈高調節

刈高調節は刈高調節ハンドルにて行います。刈高調節ハンドルを右廻しすると刈高は低くなり、左廻しすると刈高は高くなります。刈高調節の範囲は2cm~7cmになって居りますから、作業状態に合わせて使用して下さい。




### 3. GM-500 直刃について

直刃は、バランスがくずれると、高速回転する為に振動がでて非常に危険になりますから呉々も注意して下さい。

#### A. ナイフの取付け、取外し


ナイフの取外しは、ナイフ取付ロックナットをゆるめ、ナイフ取付ボルトを外しますと、ナイフ取付金からナイフが取外し出来ます。ナイフの取付けはナイフをはめ、ナイフ取付ボルト及びナイフ取付ロックナットで締付けます。



#### B. ナイフの研磨

ナイフの研磨はグラインダーで刃先の減った所を研磨し、研磨後ナイフバランス取り装置をハンドルに取付けて、良くバランスを取ってから使用する様にして下さい。

ロータリーナイフのバランスが悪いと振動がでて機械がこわれますから呉々も注意して下さい。




### 4. GM-500F フリー刃について

フリー刃はバランスが、くずれると、高速回転する為に振動がでて機械破損の原因となりますから、呉々も注意して下さい。

#### A. フリー刃の取付け、取外し

フリー刃はフリー刃取付円板に付くフリー刃取付軸に、フリー刃取付ボルト及びUナットにて取付けられていますから、フリー刃取付ボルト、Uナットの取付け、取外しにて簡単に交換できます。



#### B. フリー刃の研磨

フリー刃の刃先が消耗した場合は草の切れが悪くなります。また、片減りした時はバランスがくずれて振動が出ます。この様な場合には、フリー刃2枚の重量及び形状が揃う様に注意して研磨して下さい。

#### C. フリー刃等の交換

フリー刃を交換する時は使用中のフリー刃2枚を同時に新品と交換して下さい。(絶対に消耗品と新品のフリー刃を取り付ける様なバランスの悪い状態で使用しないで下さい。)

なお、フリー刃の新品との交換時は、フリー刃取付ボルト及びUナットの交換時期でも有ります。同時に新品と交換して下さい。

### 5. エンジンについて

- A. エンジン燃料は25：1の混合ガソリンを使用して下さい。
- B. エアークリーナーには油量線までオイルを入れ、オイルクリーナーカバーの布袋をかぶせておいて下さい。クリーナーオイルは常時点検、交換して使用するが、特に埃の多い場所を使用する場合には、クリーナーオイルを3時間毎に交換し、エンジンを磨耗からまもって下さい。エアクリーナーの管理不良は、エンジンを使用不能にしますので、呉々も注意して下さい。
- C. 調速機(カバナ)室オイルは自動車用エンジンオイル(SAE#30)を使用し、オイル量は225ccです。オイル交換は最初20時間で全量交換し、その後は50時間毎に点検交換を行って下さい。
- D. 草埃がリコイルスターター等エンジン各部につまると、空冷エンジンですのでエンジン過熱の原因となりますから注意して取りのぞいて下さい。
- E. 機械使用5時間位で一度エンジンのシリンダヘッド締付ボルトに弛みがないか確認し、増し締めを行ってください。シリンダヘッド締付ボルトに弛みが出ますとガスケットが吹き抜けますので前記増し締めを行ってください。締付トルクの規格はトルクレンチで2.0kgmです。
- F. 長い間使用しない場合には、燃料タンクとキャブレターの燃料を全部抜いて下さい。

### 6. 使用上の注意事項


- A. ナイフ回転中には、高速回転し危険ですのでフレームカバーの中へ手、足、其の他、物を入れないで下さい。
- B. 使用する場所に石、針金、棒切れ等障害物が有りましたらナイフがいたみますから出来るだけ取り除いてから使用して下さい。
- C. 人通りの多い場所、例えば公園、道路路肩等で使用する際、万一小石、空缶等が飛ぶと危険ですから、草刈作業中の標識を立てるか、なわ等をはり、人を近づけない様にし、安全を確認して、使用して下さい。
- D. 安全カバー無しでは、石、空缶等が飛び非常に危険ですから、草刈作業中は所定の位置に必ずつけておいて下さい。

### 7. 安全作業について

草刈機は刃物を高速回転させる機械で、振動、傾斜、埃等使用条件が苛酷の上に、使用する場所、障害物、草の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に他人に危害を及ぼさない様、正しく機械を使って安全第一に作業される事をメーカーとして強く要望します。

尚、整備上の必要部品は安全確保の為に純正部品を使用する様御願います。

# GM-500(直刃) パーツカタログ 《A(01)》 フレーム部




# 《A(01)》 GM-500(直刃) フレーム部

| カタログ番号 | 部 品 名 称      | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格       | 小売単価 |
|--------|--------------|----|---------|-----------|------|
| A- 1   | ロータリーモアフレーム  | 1  |         |           |      |
| A- 2   | 前輪タイヤ        | 2  | GM-50B  |           |      |
| A- 3   | 前輪           | 2  | GM-50B  |           |      |
| A- 4   | 車輪内側座金       | 2  | GM-50B  |           |      |
| A- 5   | 車輪外側座金       | 2  | GM-50B  |           |      |
| A- 6   | 車輪ベアリング      | 4  | GM-50B  | #6201・2NS |      |
| A- 7   | 車輪ベアリングカラー   | 2  | GM-50B  |           |      |
| A- 8   | 刈高調節ロット前     | 1  |         |           |      |
| A- 9   | 刈高調節ロット後     | 1  |         |           |      |
| A-10   | 刈高調節レバー止メピン  | 2  |         |           |      |
| A-11   | ロット取付ピン      | 2  | GM-52B  |           |      |
| A-12   | 刈高調節ネジ       | 1  |         |           |      |
| A-13   | 刈高調節ネジストッパー  | 1  | GM-52B  |           |      |
| A-14   | 刈高調節ネジ用座金    | 4  |         |           |      |
| A-15   | 刈高調節ハンドル     | 1  |         |           |      |
| A-16   | スプリングピン      | 2  | GM-52B  | φ4×20     |      |
| A-17   | 刈高調節ハンドル握り   | 1  | GM-50B  |           |      |
| A-18L  | 後輪取付レバー左     | 1  |         |           |      |
| A-18R  | 後輪取付レバー右     | 1  |         |           |      |
| A-19   | ストップリング      | 2  |         | S-30      |      |
| A-20   | 後輪接ギ軸        | 1  |         |           |      |
| A-21   | 後車輪防塵カバー     | 2  |         |           |      |
| A-22   | ホイールギヤー      | 2  |         |           |      |
| A-23   | ゴムタイヤ        | 2  |         |           |      |
| A-24   | 後車輪スラスト座金    | 4  |         |           |      |
| A-25   | 後車輪取付座金      | 2  |         |           |      |
| A-26   | 後車輪取付ストップリング | 2  |         | S-22      |      |
| A-27   | ホイールカバー      | 2  | LM-40A  |           |      |
| A-28L  | コースターギヤー左    | 1  | LM-40A  |           |      |
| A-28R  | コースターギヤー右    | 1  | LM-40A  |           |      |
| A-29   | クラッチ爪        | 2  | LM-40A  |           |      |
| A-30   | クラッチ爪バネ      | 2  | LM-40A  |           |      |
| A-31   | スラストワッシャー    | 2  | LM-40A  |           |      |
| A-32   | ハンドル         | 1  |         |           |      |
| A-33   | ハンドル締付座金     | 2  | GM-50B  |           |      |
| A-34   | ハンドル握り       | 2  | GM-50B  |           |      |
| A-35   | 安全カバー        | 1  | GM-50B  |           |      |
| A-36   | ネームプレート      | 1  |         |           |      |
| A-37   | ハンドル用プレート    | 1  |         |           |      |

# 《A(01)》GM-500(直刃) フレーム部

| カタログ番号 | 部 品 名 称     | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格    | 小売単価 |
|--------|-------------|----|---------|--------|------|
| A-38   | 使用上の注意事項マーク | 1  | GM-50B  |        |      |
| A-39   | 特別保守点検事項マーク | 1  | GM-50B  |        |      |
| A-40   | 安全カバーマーク    | 1  | GM-50B  |        |      |
| A-41   | 刈高マーク       | 1  |         |        |      |
| A-42   | 刈高指針        | 1  |         |        |      |
| A-43   | スプリング       | 2  |         | φ8用    |      |
| A-44   | 袋ナット        | 2  |         | M8     |      |
| A-45   | 座金          | 2  |         | φ10用   |      |
| A-46   | 割ピン         | 2  |         | φ2×25  |      |
| A-47   | 座金          | 2  |         | φ6用    |      |
| A-48   | スプリング       | 2  |         | φ6用    |      |
| A-49   | ボルト         | 2  |         | M6×15  |      |
| A-50   | 座金          | 2  |         | φ6用    |      |
| A-51   | スプリング       | 2  |         | φ6用    |      |
| A-52   | 袋ナット        | 2  |         | M6     |      |
| A-53   | スプリング       | 4  |         | φ8用    |      |
| A-54   | ボルト         | 4  |         | M8×15  |      |
| A-55   | スプリング       | 4  |         | φ6用    |      |
| A-56   | ⊕丸ビス        | 4  |         | M6×10  |      |
| A-57   | ボルト         | 2  |         | M10×30 |      |
| A-58   | ボルト         | 2  |         | M10×25 |      |
| A-59   | スプリング       | 4  |         | φ10用   |      |
| A-60   | ナット         | 4  |         | M10    |      |
| A-61   | ボルト         | 3  |         | M8×15  |      |
| A-62   | スプリング       | 3  |         | φ8用    |      |
| A-63   | ナット         | 3  |         | M8     |      |
| A-64   | ⊕丸ビス        | 1  |         | M4×6   |      |
| A-65   | スプリング       | 1  |         | φ4用    |      |
| A-66   | スパナ         | 1  |         | 13×17  |      |
| A-67   | ボックススパナ     | 1  |         | 19×21  |      |
| A-68   | ⊕⊖ドライバー     | 1  |         |        |      |
| A-69   | ナイフバランス取り装置 | 1  |         |        |      |
| A-70   | ポーシ(パロネス)   | 1  |         |        |      |
| A-71   | 工具袋         | 1  |         |        |      |
| A-72   | エンジン取扱い説明書  | 1  |         |        |      |
| A-73   | GM-500使用説明書 | 1  |         |        |      |

# GM-500(直刃) パーツカタログ 《B(02)》 ナイフ・駆動部




# 《B(02)》 GM-500(直刃) ナイフ・駆動部

| カタログ番号 | 部 品 名 称        | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格               | 小売単価 |
|--------|----------------|----|---------|-------------------|------|
| B-1    | エンジン           | 1  | GM-50B  | MT110VL-3         |      |
| B-2    | エンジンベース        | 1  |         |                   |      |
| B-3    | エンジン取付ボルト      | 4  |         |                   |      |
| B-4    | エンジン用キー        | 1  | GM-50B  | 5×5×33            |      |
| B-5    | クランク軸接ぎ軸       | 1  |         |                   |      |
| B-6    | プーリー付スプリング押へ金  | 1  |         |                   |      |
| B-7    | トルクリミッター用スプリング | 1  | GM-50B  |                   |      |
| B-8    | トルクリミッター押へ金    | 1  | GM-50B  |                   |      |
| B-10   | トルクリミッター取付金    | 1  | GM-50B  |                   |      |
| B-11   | トルクリミッター締付座金   | 1  | GM-50B  |                   |      |
| B-12   | トルクリミッター締付ボルト  | 1  |         |                   |      |
| B-13   | ナイフ取付金         | 1  | GM-50B  |                   |      |
| B-14   | ナイフ取付ボルト       | 2  | GM-50B  |                   |      |
| B-15   | ロータリーナイフ (直刃)  | 2  | GM-50B  | 予備1               |      |
| B-16   | ナイフ取付用ナット      | 2  | GM-50B  |                   |      |
| B-17   | トルクリミッター用キー    | 1  | GM-50B  | 4×4.5×25          |      |
| B-18   | ベルト            | 1  |         | 10・FL-850         |      |
| B-19   | 下部防塵カバー        | 1  |         |                   |      |
| B-20   | テンションプーリー      | 1  |         |                   |      |
| B-21   | テンション用ボールベアリング | 1  |         | #6201・2RU         |      |
| B-22   | テンション用ストップリング  | 1  |         | R-32              |      |
| B-23   | テンション取付ストップリング | 1  |         | S-12              |      |
| B-24   | テンションプーリーレバー   | 1  |         |                   |      |
| B-25   | 縦軸プーリー         | 1  |         |                   |      |
| B-26   | 縦軸ベアリングカバー     | 1  |         |                   |      |
| B-27   | 縦軸カバーパッキン      | 3  |         |                   |      |
| B-28   | ベアリング防塵座金      | 1  |         |                   |      |
| B-29   | 12丁ギヤー付縦軸      | 1  |         |                   |      |
| B-30   | 縦軸用ボールベアリング    | 各1 |         | #6201<br>#6201・NS |      |
| B-31   | 縦軸ベアリングカラー     | 1  |         |                   |      |
| B-32   | ギヤーケース         | 1  |         |                   |      |
| B-33   | 46丁ベベルギヤー      | 1  |         |                   |      |
| B-34   | ギヤーキー          | 1  |         | 4×4×9.5           |      |
| B-35   | 横軸             | 1  |         |                   |      |
| B-36   | 横軸ギヤーカラー       | 1  |         |                   |      |
| B-37   | 横軸ボールベアリング     | 各1 |         | #6202<br>#6202・NS |      |
| B-38   | ギヤーケースフタ       | 1  |         |                   |      |
| B-39   | ギヤーケースパッキン     | 5  |         |                   |      |
| B-40   | ギヤーケースオイルシール   | 1  |         | G15254            |      |

# 《B(02)》 GM-500(直刃) ナイフ・駆動部

| カタログ番号 | 部 品 名 称       | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格       | 小売単価 |
|--------|---------------|----|---------|-----------|------|
| B-41   | 後輪取付台右        | 1  |         |           |      |
| B-42   | 後輪取付台用パッキン    | 5  |         |           |      |
| B-43   | ギヤーボックス締付ボルト  | 4  |         |           |      |
| B-44   | 防塵フェルト        | 2  |         |           |      |
| B-45   | 後輪取付台左        | 1  |         |           |      |
| B-46   | 後輪取付台用ベアリング   | 1  |         | #6202・2NS |      |
| B-47   | 後輪取付台用ストップリング | 1  |         | R-35      |      |
| B-48   | ベアリング防塵カバー    | 1  |         |           |      |
| B-49   | テンション張りスプリング  | 1  |         |           |      |
| B-50   | テンション張りボルト    | 1  |         |           |      |
| B-51   | クラッチワイヤー      | 1  |         |           |      |
| B-52   | クラッチワイヤー止メピン  | 1  |         |           |      |
| B-53   | クラッチレバー       | 1  |         |           |      |
| B-54   | スロットルワイヤー     | 1  |         |           |      |
| B-55   | スロットルレバー      | 1  | GM-50B  |           |      |
| B-56   | ワイヤーバンド 鉄板製   | 2  | GM-50B  |           |      |
| B-57   | ワイヤーバンド ビニール製 | 2  | GM-50B  |           |      |
| B-58   | ベルトカバー        | 1  |         |           |      |
| B-59   | 下部ベルトカバー      | 1  |         |           |      |
| B-60   | クリーナーカバー小     | 1  | GM-50B  |           |      |
| B-61   | 座金            | 4  |         | φ8用       |      |
| B-62   | スプリング         | 4  |         | φ8用       |      |
| B-63   | ナット           | 4  |         | M8        |      |
| B-64   | スプリング         | 1  |         | φ10用      |      |
| B-65   | スプリング         | 2  |         | φ10用      |      |
| B-66   | 座金            | 2  |         | φ8用       |      |
| B-67   | スプリング         | 2  |         | φ8用       |      |
| B-68   | 袋ナット          | 2  |         | M8        |      |
| B-69   | ④サラ小ネジ        | 4  |         | M6×10     |      |
| B-70   | スプリング         | 4  |         | φ6用       |      |
| B-71   | ボルト           | 4  |         | M8×15     |      |
| B-72   | スプリング         | 4  |         | φ8用       |      |
| B-73   | ナット           | 2  |         | M6        |      |
| B-74   | 座金            | 1  |         | φ5用       |      |
| B-75   | 割ピン           | 1  |         | φ2×15     |      |
| B-76   | ④丸ビス          | 2  |         | M6×10     |      |
| B-77   | ボルト           | 1  |         | M6×15     |      |
| B-78   | スプリング         | 3  |         | φ6用       |      |
| B-79   | ナット           | 1  |         | M6        |      |

# GM-500F(フリー刃) パーツカタログ 《C(01)》 フレーム部



# 《C(01)》 GM-500F(フリー刃) フレーム部


| カタログ番号 | 部 品 名 称      | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格       | 小売単価 |
|--------|--------------|----|---------|-----------|------|
| C- 1   | ロータリーモーフレーム  | 1  | GM-500  |           |      |
| C- 2   | 前輪タイヤ        | 2  | GM-500  |           |      |
| C- 3   | 前輪           | 2  | GM-500  |           |      |
| C- 4   | 車輪内側座金       | 2  | GM-500  |           |      |
| C- 5   | 車輪外側座金       | 2  | GM-500  |           |      |
| C- 6   | 車輪ベアリング      | 4  | GM-500  | #6201・2NS |      |
| C- 7   | 車輪ベアリングカラー   | 2  | GM-500  |           |      |
| C- 8   | 刈高調節ロット前     | 1  | GM-500  |           |      |
| C- 9   | 刈高調節ロット後     | 1  | GM-500  |           |      |
| C-10   | 刈高調節レバー止メピン  | 2  | GM-500  |           |      |
| C-11   | ロット取付ピン      | 2  | GM-500  |           |      |
| C-12   | 刈高調節ネジ       | 1  | GM-500  |           |      |
| C-13   | 刈高調節ネジストッパー  | 1  | GM-500  |           |      |
| C-14   | 刈高調節ネジ用座金    | 4  | GM-500  |           |      |
| C-15   | 刈高調節ハンドル     | 1  | GM-500  |           |      |
| C-16   | スプリングピン      | 2  | GM-500  | φ4×20     |      |
| C-17   | 刈高調節ハンドル握り   | 1  | GM-500  |           |      |
| C-18L  | 後輪取付レバー左     | 1  | GM-500  |           |      |
| C-18R  | 後輪取付レバー右     | 1  | GM-500  |           |      |
| C-19   | ストップリング      | 2  | GM-500  | S-30      |      |
| C-20   | 後輪接ぎ軸        | 1  | GM-500  |           |      |
| C-21   | 後輪防塵カバー      | 2  | GM-500  |           |      |
| C-22   | ホイールギヤー      | 2  | GM-500  |           |      |
| C-23   | ゴムタイヤ        | 2  | GM-500  |           |      |
| C-24   | 後車輪スラスト座金    | 4  | GM-500  |           |      |
| C-25   | 後車輪取付座金      | 2  | GM-500  |           |      |
| C-26   | 後車輪取付ストップリング | 2  | GM-500  | S-22      |      |
| C-27   | ホイールカバー      | 2  | GM-500  |           |      |
| C-28L  | コースターギヤー左    | 1  | GM-500  |           |      |
| C-28R  | コースターギヤー右    | 1  | GM-500  |           |      |
| C-29   | クラッチ爪        | 2  | GM-500  |           |      |
| C-30   | クラッチ爪バネ      | 2  | GM-500  |           |      |
| C-31   | スラストワッシャー    | 2  | GM-500  |           |      |
| C-32   | ハンドル         | 1  | GM-500  |           |      |
| C-33   | ハンドル締付座金     | 2  | GM-500  |           |      |
| C-34   | ハンドル握り       | 2  | GM-500  |           |      |
| C-35   | 安全カバー        | 1  | GM-500  |           |      |
| C-36   | ネームプレート      | 1  |         |           |      |
| C-37   | ハンドル用プレート    | 1  |         |           |      |



# 《C(01)》 GM-500F(フリー刃) フレーム部

| カタログ番号 | 部 品 名 称       | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格    | 小売単価 |
|--------|---------------|----|---------|--------|------|
| C-38   | 使用上の注意事項マーク   | 1  | GM-500  |        |      |
| C-39   | 特別保守点検事項マーク   | 1  | GM-50BF |        |      |
| C-40   | 安全カバーマーク      | 1  | GM-500  |        |      |
| C-41   | 刈高マーク         | 1  | GM-500  |        |      |
| C-42   | 刈高指針          | 1  | GM-500  |        |      |
| C-43   | スプリング         | 2  | GM-500  | φ8用    |      |
| C-44   | 袋ナット          | 2  | GM-500  | M8     |      |
| C-45   | 座金            | 2  | GM-500  | φ10用   |      |
| C-46   | 割ピン           | 2  | GM-500  | φ2×25  |      |
| C-47   | 座金            | 2  | GM-500  | φ6用    |      |
| C-48   | スプリング         | 2  | GM-500  | φ6用    |      |
| C-49   | ボルト           | 2  | GM-500  | M6×15  |      |
| C-50   | 座金            | 2  | GM-500  | φ6用    |      |
| C-51   | スプリング         | 2  | GM-500  | φ6用    |      |
| C-52   | 袋ナット          | 2  | GM-500  | M6     |      |
| C-53   | スプリング         | 4  | GM-500  | φ8用    |      |
| C-54   | ボルト           | 4  | GM-500  | M8×15  |      |
| C-55   | スプリング         | 4  | GM-500  | φ6用    |      |
| C-56   | ⊕丸ビス          | 4  | GM-500  | M6×10  |      |
| C-57   | ボルト           | 2  | GM-500  | M10×30 |      |
| C-58   | ボルト           | 2  | GM-500  | M10×25 |      |
| C-59   | スプリング         | 4  | GM-500  | φ10用   |      |
| C-60   | ナット           | 4  | GM-500  | M10    |      |
| C-61   | ボルト           | 3  | GM-500  | M8×15  |      |
| C-62   | スプリング         | 3  | GM-500  | φ8用    |      |
| C-63   | ナット           | 3  | GM-500  | M8     |      |
| C-64   | ⊕丸ビス          | 1  | GM-500  | M4×6   |      |
| C-65   | スプリング         | 1  | GM-500  | φ4用    |      |
| C-66   | スパナ           | 1  | GM-500  | 13×17  |      |
| C-67   | ボックススパナ       | 1  |         | 19     |      |
| C-68   | ボックススパナ       | 1  | GM-500  | 19×21  |      |
| C-69   | ⊕⊖ドライバー       | 1  | GM-500  |        |      |
| C-70   | ポーシ(パロネス)     | 1  | GM-500  |        |      |
| C-71   | 工具袋           | 1  | GM-500  |        |      |
| C-72   | エンジン取扱い説明書    | 1  | GM-500  |        |      |
| C-73   | GM-500F 使用説明書 | 1  | GM-500  |        |      |

# GM-500F(フリー刃) パーツカタログ 《D(02)》 ナイフ・駆動部



# 《D(02)》 GM-500F(フリー刃) ナイフ・駆動部

| カタログ番号 | 部 品 名 称        | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格               | 小売単価 |
|--------|----------------|----|---------|-------------------|------|
| D-1    | エンジン           | 1  | GM-500  | MT110VL-3         |      |
| D-2    | エンジンベース        | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-3    | エンジン取付ボルト      | 4  | GM-500  |                   |      |
| D-4    | エンジン用キー        | 1  | GM-500  | 5×5×33            |      |
| D-5    | クランク軸接ぎ軸       | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-6    | プーリー付スプリング押へ金  | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-7    | トルクリミッター用スプリング | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-8    | トルクリミッター押へ金    | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-10   | トルクリミッター取付金    | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-11   | トルクリミッター締付座金   | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-12   | トルクリミッター締付ボルト  | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-17   | トルクリミッター用キー    | 1  | GM-500  | 4×4.5×25          |      |
| D-18   | ベルト            | 1  | GM-500  | 10-FL-850         |      |
| D-19   | 下部防塵カバー        | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-20   | テンションプーリー      | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-21   | テンション用ボールベアリング | 1  | GM-500  | #6201・2RU         |      |
| D-22   | テンション用ストップリング  | 1  | GM-500  | R-32              |      |
| D-23   | テンション取付ストップリング | 1  | GM-500  | S-12              |      |
| D-24   | テンションプーリーレバー   | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-25   | 縦軸プーリー         | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-26   | 縦軸ベアリングカバー     | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-27   | 縦軸カバーパッキン      | 3  | GM-500  |                   |      |
| D-28   | ベアリング防塵座金      | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-29   | 12丁ギヤー付縦軸      | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-30   | 縦軸用ボールベアリング    | 各1 | GM-500  | #6201<br>#6201・NS |      |
| D-31   | 縦軸ベアリングカラー     | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-32   | ギヤーケース         | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-33   | 46丁ベベルギヤー      | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-34   | ギヤーキー          | 1  | GM-500  | 4×4×9.5           |      |
| D-35   | 横軸             | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-36   | 横軸ギヤーカラー       | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-37   | 横軸ボールベアリング     | 各1 | GM-500  | #6202<br>#6202・NS |      |
| D-38   | ギヤーケースフタ       | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-39   | ギヤーケースパッキン     | 5  | GM-500  |                   |      |
| D-40   | ギヤーケースオイルシール   | 1  | GM-500  | G15254            |      |
| D-41   | 後輪取付台右         | 1  | GM-500  |                   |      |
| D-42   | 後輪取付台用パッキン     | 5  | GM-500  |                   |      |
| D-43   | ギヤーボックス締付ボルト   | 4  | GM-500  |                   |      |
| D-44   | 防塵フェルト         | 2  | GM-500  |                   |      |


# 《D(02)》 GM-500F(フリー刃) ナイフ・駆動部

| カタログ番号 | 部 品 名 称       | 個数 | 共 用 部 品 | 規 格       | 小売単価 |
|--------|---------------|----|---------|-----------|------|
| D-45   | 後輪取付台左        | 1  | GM-500  |           |      |
| D-46   | 後輪取付台用ベアリング   | 1  | GM-500  | #6202・2NS |      |
| D-47   | 後輪取付台用ストップリング | 1  | GM-500  | R-35      |      |
| D-48   | ベアリング防塵カバー    | 1  | GM-500  |           |      |
| D-49   | テンション張りスプリング  | 1  | GM-500  |           |      |
| D-50   | テンション張りボルト    | 1  | GM-500  |           |      |
| D-51   | クラッチワイヤー      | 1  | GM-500  |           |      |
| D-52   | クラッチワイヤー止メピン  | 1  | GM-500  |           |      |
| D-53   | クラッチレバー       | 1  | GM-500  |           |      |
| D-54   | スロットルワイヤー     | 1  | GM-500  |           |      |
| D-55   | スロットルレバー      | 1  | GM-500  |           |      |
| D-56   | ワイヤーバンド 鉄板製   | 2  | GM-500  |           |      |
| D-57   | ワイヤーバンド ビニール製 | 2  | GM-500  |           |      |
| D-58   | ベルトカバー        | 1  | GM-500  |           |      |
| D-59   | 下部ベルトカバー      | 1  | GM-500  |           |      |
| D-60   | クリーナーカバー 小    | 1  | GM-500  |           |      |
| D-61   | フリー刃トルクリミッター板 | 1  | GM-50BF |           |      |
| D-62   | フリー刃取付円板      | 1  | GM-50BF |           |      |
| D-63   | 円板取付ボルト       | 4  | GM-50BF |           |      |
| D-64   | 円板取付ナット       | 4  | GM-50BF | M8・Uナット   |      |
| D-65   | フリー刃取付軸       | 2  | GM-50BF |           |      |
| D-66   | フリー刃          | 4  | GM-50BF | 予備2       |      |
| D-67   | フリー刃締付ボルト     | 4  | GM-50BF | 予備2       |      |
| D-68   | フリー刃取付軸用座金    | 2  | GM-50BF |           |      |
| D-69   | Uナット          | 4  | GM-50BF | M10・予備2   |      |
| D-70   | 座金            | 4  | GM-500  | φ8用       |      |
| D-71   | スプリング         | 4  | GM-500  | φ8用       |      |
| D-72   | ナット           | 4  | GM-500  | M8        |      |
| D-73   | スプリング         | 1  | GM-500  | φ10用      |      |
| D-74   | 座金            | 2  | GM-500  | φ8用       |      |
| D-75   | スプリング         | 2  | GM-500  | φ8用       |      |
| D-76   | 袋ナット          | 2  | GM-500  | M8        |      |
| D-77   | ⊕サラ小ネジ        | 4  | GM-500  | M6×10     |      |
| D-78   | スプリング         | 4  | GM-500  | φ6用       |      |
| D-79   | ボルト           | 4  | GM-500  | M8×15     |      |
| D-80   | スプリング         | 4  | GM-500  | φ8用       |      |
| D-81   | ナット           | 2  | GM-500  | M6        |      |
| D-82   | 座金            | 1  | GM-500  | φ5用       |      |
| D-83   | 割ピン           | 1  | GM-500  | φ2×15     |      |

### 《D<sub>(02)</sub>》 GM-500F(フリー刃) ナイフ・駆動部


[illegible]

第1図 クランクケース・シリンダ




| 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名                                    | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名                                | 使用<br>個数 |
|----------|--------------|------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 1- 1     | 7G0-11111-00 | ヘッド, シリンダ . . . . .                      | 1        | 1- 18    | 90116-08081  | ボルト, スタッド . . . . .                  | 4        |
| 2        | 734-11181-00 | ガスケット, シリンダヘッド . .                       | 1        | 19       | 733-15411-21 | カバー, クランクケース . . .                   | 1        |
| 3        | 7G0-11311-00 | ボディ, シリンダ . . . . .                      | 1        | 20       | 93306-30501  | ベアリング (B 6305 C <sub>3</sub> ) . . . | 1        |
| 4        | 730-11351-00 | ガスケット, シリンダ . . . . .                    | 1        | 21       | 93105-25022  | オイルシール . . . . .                     | 1        |
| 5        | 90170-08243  | ナット, ヘキサゴン . . . . .                     | 2        | 22       | 733-15362-10 | ブラグ, オイルレベル . . . . .                | 1        |
| 6        | 95302-08600  | ナット, ヘキサゴン . . . . .                     | 2        | 23       | 93210-19123  | O-リング . . . . .                      | 1        |
| 7        | 92902-08600  | ワッシャ, プレーン . . . . .                     | 4        | 24       | 95802-10014  | ボルト, フランジ . . . . .                  | 2        |
| 8        | 730-14651-01 | ボルト, スタッド . . . . .                      | 2        | 25       | 90201-11723  | ワッシャ, プレート . . . . .                 | 2        |
| 9        | 94701-00040  | ブラグ, スパーク (NGK-B7HS) .                   | 1        | 26       | 730-15451-00 | ガスケット, ギヤケース . . .                   | 1        |
| 10       | 733-15100-09 | クランクケースアセンブリ . . .                       | 1        | 27       | 733-21411-10 | ブラケット, エンジン . . . . .                | 1        |
| 11       | 91810-02014  | ピン, ダウエル . . . . .                       | 2        | 28       |              |                                      |          |
| 12       | 93306-20504  | ベアリング (B 6205 C <sub>3</sub> ) . . . . . | 1        | 29       | 95822-08050  | ボルト, フランジ . . . . .                  | 4        |
| 13       | 93306-20405  | ベアリング (B 6204 C <sub>3</sub> ) . . . . . | 1        | 30       | 90153-06006  | スクリュ, クロスリセスヘキサゴン                    |          |
| 14       | 93103-25109  | オイルシール . . . . .                         | 1        | 31       | 730-15353-00 | ガスケット . . . . .                      | 1        |
| 15       | 93103-20110  | オイルシール . . . . .                         | 1        |          |              |                                      |          |
| 16       | 93109-08008  | オイルシール . . . . .                         | 1        |          |              |                                      |          |
| 17       | 92502-06055  | スクリュ, パンヘッド . . . . .                    | 5        |          |              |                                      |          |

第2図 クランク・ピストン




| 見出<br>番号 | 部品番号            | 部 品 名                      | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名                    | 使用<br>個数 |
|----------|-----------------|----------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------|----------|
| 2-1      | 733-11400-21    | クランクアセンブリ                  | 1        | 2-14     | 732-11610-00 | ピストンリングセット(スタンダード)       | 1        |
| 2        | 733-11412-21    | ・クランク (レフト)                | 1        |          | 732-11610-10 | ピストンリングセット(1st, オーバーサイズ) | 1        |
| 3        | 733-11422-20    | ・クランク (ライト)                | 1        |          | 732-11610-20 | ピストンリングセット(2nd, オーバーサイズ) | 1        |
| 4        | 397-11651-00    | ・ロッド, コネクティング              | 1        | 15       | 131-11633-00 | ピン, ピストン                 | 1        |
| 5        | 733-11681-20    | ・ピン, クランク                  | 1        | 16       | 93450-15023  | クリップ, ピストンピン             | 2        |
| 6        | 93310-42012     | ・ベアリング                     | 1        |          |              |                          |          |
| 7        | 90209-20159     | ・ワッシャ, クランクピン              | 2        |          |              |                          |          |
| 8        | 93310-21403     | ベアリング                      | 1        |          |              |                          |          |
| 9        | 90280-03017     | キー, ウッドラフ                  | 1        |          |              |                          |          |
| 10       | 90281-05003     | キー, フラット                   | 1        |          |              |                          |          |
| 11       |                 |                            |          |          |              |                          |          |
| 12       | 733-11855-10    | クリップ                       | 1        |          |              |                          |          |
| 13       | 732-11631-00-96 | ピストン(スタンダード 49.96mm)       | 選択       |          |              |                          |          |
|          | 732-11631-00-98 | ピストン(スタンダード 49.98mm)       |          |          |              |                          |          |
|          | 732-11635-00    | ピストン(1st, オーバーサイズ 50.25mm) |          |          |              |                          |          |
|          | 732-11636-00    | ピストン(2nd, オーバーサイズ 50.50mm) |          |          |              |                          |          |

第3図 ガバナ




| 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名            | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号        | 部 品 名                | 使用<br>個数 |
|----------|--------------|------------------|----------|----------|-------------|----------------------|----------|
| 3-1      | 732-11922-00 | フォーク, ガバナ        | 1        | 3-18     | 90105-06124 | ボルト, ワッシャベースヘッドヘキサゴン | 2        |
| 2        | 730-11921-01 | シャフト, ガバナ        | 1        |          |             |                      |          |
| 3        | 92902-04100  | ワッシャ, スプリング      | 3        |          |             |                      |          |
| 4        | 98502-04008  | スクリュー, バンヘッド     | 3        |          |             |                      |          |
| 5        | 733-11910-10 | ウェイトコンプリート       | 1        |          |             |                      |          |
| 6        | 730-11915-00 | プレート, スラストA      | 1        |          |             |                      |          |
| 7        | 730-11916-00 | プレート, スラストB      | 1        |          |             |                      |          |
| 8        | 730-11917-01 | カラー              | 1        |          |             |                      |          |
| 9        | 733-11924-00 | アーム, ガバナ         | 1        |          |             |                      |          |
| 10       | 730-11925-20 | スプリング, ガバナB      | 1        |          |             |                      |          |
| 11       | 730-11926-00 | スプリング, コイルB      | 1        |          |             |                      |          |
| 12       | 730-11928-00 | ロッド, リンク         | 1        |          |             |                      |          |
| 13       | 95702-06100  | ナット, フランジ        | 1        |          |             |                      |          |
| 14       | 733-11930-20 | アジャストレバーアセンブリ    | 1        |          |             |                      |          |
| 15       | 97801-04008  | ・スクリュー, バンヘッド    | 1        |          |             |                      |          |
| 16       | 90123-06002  | ボルト, ワイヤアジャスティング | 1        |          |             |                      |          |
| 17       | 95302-06700  | ナット, ヘキサゴン       | 1        |          |             |                      |          |

第4図 インテーク・キャブレタ




| 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名               | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名         | 使用<br>個数 |
|----------|--------------|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------|
| 4- 1     | 733-14101-32 | キャブレタアセンブリ          | 1        | 4-19     | 730-13555-00 | ジョイント         | 1        |
| 2        | 7G0-14184-00 | ・ガスケット, フロートチャンバ    | 1        | 20       | 730-13555-00 | ガスケット, キャブレタ  | 3        |
| 3        | 733-14181-30 | ・ボデー, フロートチャンバ      | 1        | 21       | 95302-06600  | ナット, ヘキサゴン    | 2        |
| 4        | 7G0-14227-00 | ・パッキン               | 1        | 22       | 92902-06100  | ワッシャ, スプリング   | 2        |
| 5        | 733-14162-30 | ・ボルト                | 1        | 23       | 733-14453-20 | ジョイント, エアクリーナ | 1        |
| 6        | 255-14143-21 | ・ジェット, メイン(#105)    | 1        | 24       | 7G0-14416-00 | ガスケット, エアクリーナ | 1        |
| 7        | 620-14212-00 | ・スプリング              | 2        | 25       | 92902-05600  | ワッシャ, ブレーン    | 2        |
| 8        | 98302-04014  | ・スクリュ, シリンダヘッド      | 1        | 26       | 97302-05035  | ボルト, ヘキサゴン    | 2        |
| 9        | 7G0-14116-00 | ・ニードルアセンブリ          | 1        | 27       | 733-14410-20 | エアクリーナアセンブリ   | 1        |
| 10       | 7G0-14196-00 | ・ピン                 | 1        | 28       | 733-14412-20 | ・キャップ, ケース    | 1        |
| 11       | 7G0-14185-00 | ・フロートアセンブリ          | 1        | 29       | 733-14411-20 | ・ケース, エアクリーナ  | 1        |
| 12       | 620-14142-42 | ・ジェット, パイロット(#42.5) | 1        | 30       | 733-14416-20 | ・ガスケット        | 2        |
| 13       | 620-14211-00 | ・パイロット, スクリュ        | 1        | 31       | 97302-06175  | ボルト, ヘキサゴン    | 1        |
| 14       | 615-14195-00 | ・パッキン               | 1        | 32       | 730-15353-00 | ガスケット         | 1        |
| 15       | 98502-04006  | ・スクリュ, バンヘッド        | 1        | 33       | 90175-06004  | ナット, ワイニング    | 1        |
| 16       | 731-13565-01 | ジョイント               | 1        | 34       | 92902-06100  | ワッシャ, スプリング   | 1        |
| 17       | 92702-06018  | スクリュ, フラットヘッド       | 2        | 35       | 92902-06600  | ワッシャ, ブレーン    | 1        |
| 18       | 90151-06009  | スクリュ, クロスリセスカウンタサンク | 2        |          |              |               |          |

第5図 エキゾースト




| 見出<br>番号 | 部品番号            | 部 品 名         | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用<br>個数 |
|----------|-----------------|---------------|----------|----------|------|-------|----------|
| 5- 1     | 733-14710-21    | マフラコンプリート     | 1        |          |      |       |          |
| 2        | 730-14784-01    | パイプ, テール      | 1        |          |      |       |          |
| 3        | 730-14755-01    | ガスケット, テール    | 1        |          |      |       |          |
| 4        | 92902-05600     | ワッシャ, ブレーン    | 4        |          |      |       |          |
| 5        | 97500-05312     | ボルト, ヘキサゴン    | 4        |          |      |       |          |
| 6        | 730-14613-01    | ガスケット, エキゾースト | 1        |          |      |       |          |
| 7        | 95390-08600     | ナット, ヘキサゴン    | 2        |          |      |       |          |
| 8        | 92902-08100     | ワッシャ, スプリング   | 2        |          |      |       |          |
| 9        | 7G0-14718-00-98 | プロテクタ, マフラ    | 1        |          |      |       |          |
| 10       | 92902-06100     | ワッシャ, スプリング   | 4        |          |      |       |          |
| 11       | 92502-06010     | スクリュ, バンヘッド   | 4        |          |      |       |          |

第6図 スタータ・エア シュラウド



| 見出<br>番号 | 部品番号            | 部 品 名           | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号            | 部 品 名                | 使用<br>個数 |
|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------|
| 6-1      | 733-15710-21-86 | スタータアセンブリ       | 1        | 6-18     | 730-12632-01-86 | ディフфлекタ             | 1        |
| 2        | 733-15711-21    | ケース, スタータ       | 1        | 19       | 733-12652-11-86 | カバー, シリンダ            | 2        |
| 3        | 796-15714-00    | ドラム, シープ        | 1        | 20       | 90105-06124     | ボルト, ワッシャベストヘッドヘキサゴン | 4        |
| 4        | 732-15741-00    | ボール, ドライブ       | 1        | 21       | 95802-06010     | ボルト, フランジ            | 1        |
| 5        | 732-15713-00    | スプリング, リターン     | 1        | 22       | 796-82561-01    | グラフィック, エンジンストップ     | 1        |
| 6        | 732-15715-00    | スプリング, ドライブプレート | 1        | 23       | 733-24163-20    | エンブレム                | 3        |
| 7        | 732-15726-00    | ワッシャ            | 1        |          |                 |                      |          |
| 8        | 732-15734-00    | スプリング, リターン     | 1        |          |                 |                      |          |
| 9        | 732-15719-00    | ワッシャ, スラスト      | 1        |          |                 |                      |          |
| 10       | 732-15716-00    | プレート, ドライブ      | 1        |          |                 |                      |          |
| 11       | 92902-06100     | ワッシャ, スプリング     | 1        |          |                 |                      |          |
| 12       | 96302-06700     | ナット, ヘキサゴン      | 1        |          |                 |                      |          |
| 13       | 796-15751-00    | ワイヤ, スタータ       | 1        |          |                 |                      |          |
| 14       | 732-15755-00    | ハンドル, スタータ      | 1        |          |                 |                      |          |
| 15       | 733-15723-20    | ブーリ, スタータ       | 1        |          |                 |                      |          |
| 16       | 97602-06116     | ボルトヘキサゴンヘッドワッシャ | 6        |          |                 |                      |          |
| 17       | 733-12661-21-86 | エアシュラウドコンプリート   | 1        |          |                 |                      |          |


第7図 T.C.I. マグネット



| 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名                | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用<br>個数 |
|----------|--------------|----------------------|----------|----------|------|-------|----------|
| 7-1      | 733-85500-51 | T.C.I. マグネットアセンブリ    | 1        |          |      |       |          |
| 2        | 732-85550-56 | ロータアセンブリ             | 1        |          |      |       |          |
| 3        | 733-85541-50 | コイル, チャージ            | 1        |          |      |       |          |
| 4        | 733-85540-51 | T.C.I. ユニットアセンブリ     | 1        |          |      |       |          |
| 5        | 90105-05125  | ボルト, ワッシャベストヘッドヘキサゴン | 2        |          |      |       |          |
| 6        | 730-81319-01 | グロメット, ハイテンション       | 1        |          |      |       |          |
| 7        | 796-82550-09 | ストップスイッチアセンブリ        | 1        |          |      |       |          |
| 8        | 1M1-82370-21 | プラグキャップアセンブリ         | 1        |          |      |       |          |
| 9        | 90179-12062  | ナット, フートレスト          | 1        |          |      |       |          |
| 10       | 92902-05100  | ワッシャ, スプリング          | 2        |          |      |       |          |
| 11       | 98502-05010  | スタリユ, バンヘッド          | 2        |          |      |       |          |
| 12       | 733-77376-20 | ブラケット, スパークプラグ       | 1        |          |      |       |          |
| 13       | 95802-08012  | ボルト, フランジ            | 2        |          |      |       |          |
| 14       | 90465-06151  | クランプ                 | 1        |          |      |       |          |

# 第8図 フュエルタンク

## MEMO



| 見出<br>番号 | 部品番号            | 部 品 名         | 使用<br>個数 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名            | 使用<br>個数 |
|----------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------|------------------|----------|
| 8-1      | 733-24110-20-86 | フュエルタンクコンプリート | 1        | 8-18     | 95802-06012  | ボルト, フランジ        | 1        |
| 2        | 730-24312-10    | パイプ, レベル      | 1        | 19       | 95702-06100  | ナット, フランジ        | 1        |
| 3        | 730-24167-00    | ストレーナ         | 1        | 20       | 90445-10457  | ホース 1            | 1        |
| 4        | 730-24611-00    | ボディ, キャップ     | 1        | 21       | 90445-10456  | ホース 2            | 1        |
| 5        | 730-24612-00    | パッキン, キャップ    | 1        | 22       | 90467-10038  | クリップ             | 4        |
| 6        | 730-24627-00    | パッキン, バルブ     | 1        | 23       | 794-21799-00 | グラフィック, ミックスガソリン | 1        |
| 7        | 730-25682-00    | バルブ           | 1        | 24       | 730-24161-01 | エンブレム 1          | 1        |
| 8        | 97302-08020     | ボルト, ヘキサゴン    | 4        | 25       | 733-2415E-20 | エンブレム, コーシヨン     | 1        |
| 9        | 92902-08100     | ワッシャ, スプリング   | 4        | 26       | 730-28100-01 | ツールアセンブリ         | 1        |
| 10       | 92902-08600     | ワッシャ, プレーン    | 4        |          |              |                  |          |
| 11       | 733-24157-20    | ステー, フュエルタンク  | 1        |          |              |                  |          |
| 12       | 95802-06010     | ボルト, フランジ     | 3        |          |              |                  |          |
| 13       | 733-24500-20    | フュエルコックアセンブリ  | 1        |          |              |                  |          |
| 14       | 733-24521-20    | ・カップ, フィルタ    | 1        |          |              |                  |          |
| 15       | 733-24522-20    | ・ガスケット, フィルタ  | 1        |          |              |                  |          |
| 16       | 733-24531-20    | ・ナット, リング     | 1        |          |              |                  |          |
| 17       | 733-24515-20    | ・ネット, フィルタ    | 1        |          |              |                  |          |



株 式 会 社 共 栄 社

愛知県豊川市美幸町1-26 TEL.(05338)4-1221(代)