


GM961A

小型乗用ロータリーモア

パーツカタログ



Serial No.21001-

BARONESS[®]
Quality on Demand

Ver.1.1

目 次

パーツカタログ	2
1. 走行部 A	3
2. 走行部 B (標準フットペダル仕様)	5
3. カバー・フレーム部	7
4. ステアリング部 A	11
5. ステアリング部 B	13
6. シート部	15
7. テンション部	17
8. ロータリー部 A	21
9. ロータリー部 B	23
10. エンジン部 A	25
11. エンジン部 B	27
12. 走行部 B (手動操作仕様)	29
13. 付属品部	31

小型乗用ロータリーモア

GM961A

パーツカタログ

(部品注文について)


部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

(例)	コード番号	部品名称	数量
	K0200100002	10Sワッシャー	8

〈接続先がページをまたぐ場合の表記方法〉


(表記例と見方)

部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。




→ 1- **A** : 見出番号「1」のイラスト中にある**A**へ接続します

→ 2- **B** : 見出番号「2」のイラスト中にある**B**へ接続します



2. 走行部 B (標準フットペダル仕様)

GM961A




カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
2-1	K0300020202	2 割ピン 20	2		
2-2	K5000080002	8 ワッシャー	8		
2-3	K0400008002	ストップリング E8	2		
2-4	GM950-3114BD	副変速レバー	1		
2-5	K1300000040	9 握り黒 35. 5	1		
2-6	K0000060152	6 ボルト 15	2		
2-7	K0200060002	6S ワッシャー	2		
2-8	K5012306162	2. 3SPCC 座金 616	2		
2-9	GM960-0125ZD	スイッチ取付板	1		
2-10					
2-11	GM950-0118Z0	ドライブッシュ 1420	2		
2-12	K0100080002	8 ナット	14		
2-13	K0200080002	8S ワッシャー	13		
2-14	GM950-0111AD	走行レバー	1		
2-15	K1301000140	T 形グリップ黒	1		
2-16	K0000080302	8 ボルト 30	3		
2-17	K16040800L0	エルボール LHS A8L	2		
2-18	K0180080002	8 左ネジナット	2		
2-19	K1604080000	エルボール LHS A8	2		
2-20	GM950-0106Z2	変速ロッド B	1		
2-21	GM950-0104Z2	変速ロッド A	1		
2-22	GM950-0105Z2	中間レバー	1		
2-23	K0400012002	ストップリング E12	2		
2-24	GM950-3109B2	レバーストッパー	1		
2-25	K103000001D	2. 9U フックバネ 1564. 2	1		
2-26	GM960-0128A2	ペダルロッド	1		
2-27	K1601080000	ピローボールロッドエンド PHS8	2		
2-28	GM950-0113Z2	副変速ロッド	1		
2-29	K6122000172	8 調節ネジ 80	1		
2-30	K0000080152	8 ボルト 15	6		
2-31	GM950-0123ZD	ミッションカバー	1		
2-32	GM950-0124AD	取付板	2		
2-33	K0500505160	5 両丸キー 516	1		
2-34	GM950-0102Z2	HST プーリー	1		
2-35	K5073208352	3. 2SPHC 座金 835	1		

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機種
2-36	K0000080202	8 ボルト 20	1		
2-37					
2-38	K0324050251	5 スパイラルピン 25	2		
2-39	GM950--0112Z2	副変速レバー	1		
2-40	GM950--0103Z2	トラニオンレバー	1		
2-41	K1440000010	グリスニップル	1		
2-42	GM960--0133B0	フットペダル COMP			
2-43	GM961A-0130Z0	スベリ止め大	1		
2-44	GM960--0131Z0	スベリ止め小	1		
2-45	GM960--0127ZD	ペダル支点レバー	1		
2-46	K0000080202	8 ボルト 20	2		
2-47	K6218000032	10.5 タップ付カラー 2015	2		
2-48	K1000000558	2 圧縮バネ 18100	2		
2-49	K5000120002	12 ワッシャー	2		
2-50	K5011017282	1SPCC 座金 1728	1		
2-51	K4980001000	φ 1.2 ステンレス針金 100	1		
2-52	GM961--0137Z0	走行レバープーリー COMP	1		

GM961A 002 z01

3. カバー・フレーム部

GM961A



GM961A_003_z01


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
3-1	GM960T-0335Z0	ゴムマット	1	調節用	
3-2	K5073208352	3. 2SPHC 座金 835	3~6		
3-3					
3-4	GM960--0245Z0	ライトマーク	1		
3-5	GM950--0315Z0	給油注意ラベル	1		
3-6	GM960--0246Z0	キースイッチマーク	1		
3-7	K4201000570	BARONESS マーク	1		
3-8	GM960--0317B0	ステップ COMP	1		
3-9	GM960--0331Z0	フットペダル前後進シール	1		
3-10	K4203000490	ブレーキペダルシール	1		
3-11	GM960--0330Z0	ステップ指示シール	1		
3-12	K4209000380	グリースアップ 50 時間マーク	1		
3-13	K0056080200	8 ステンレス + トラスト小ねじ 20	10		
3-14	K5000080002	8 ワッシャー	13		
3-15	K0200080002	8S ワッシャー	13		
3-16	K0100080002	8 ナット	12		
3-17	GM960--0319B0	フロントバンパー COMP	1		
3-18	K0900300180	膜付グロメット C30SG18A	4		
3-19	K0100100002	10 ナット	4		
3-20	K0200100002	10S ワッシャー	4		
3-21	K5000100002	10 ワッシャー	4		
3-22	K0000100252	10 ボルト 25	4		
3-23	GM961A-0302Z0	フレーム COMP	1		
3-24	K0900300180	膜付グロメット C30SG18A	2		
3-25	K4031000020	ハンドル用ゴム 32	2		
3-26	K5012308262	2. 3SPCC 座金 826	4		
3-27	GM960T-0237C0	右サイドカバー ASSY	1		
3-28					
3-29	GM960--0247Z0	変速・走行マーク	1		
3-30	GM960--0249Z0	スロットルマーク	1		
3-31	GM960--0831Z0	ケーブルクリップ	1		
3-32	K0000080202	8 ボルト 20	2		
3-33	GM960T-0229Z0	左サイドカバー ASSY	1		
3-34	GM960--0248Z0	ナイフマーク	1		
3-35					

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
3-36	K1320000220	M8 付ツマミ 4220	1		
3-37	GM960--0230B2	スライド板	1		
3-38	K0000080152	8 ボルト 15	3		
3-39	GM960--0214B0	リヤカバー ASSY	1		
3-40	GM960--0213ZD	ゴム押え板	1		
3-41	GM960--0212Z0	カバー前ゴム	1		
3-42	K4510615160	A エイベックス 1661-0516	1		
3-43	GM950--0314Z0	マフラー注意ラベル			
3-44					
3-45	GM961A-0202Z0	GM961A マーク	2		
3-46	GM960--0211Z0	受けゴム	2		
3-47	K5270002352	ゴムキャッチ受け	2		
3-48	GM960--0243Z0	シュノーケル板 COMP	1		
3-49	K3198608100	黒トリムシール 6100-16A-810	1		
3-50	K0000060152	6 ボルト 15	4		
3-51	K0200060002	6S ワッシャー	4		
3-52	K5012306252	2. 3SPCC 座金 625	4		
3-53	K6040080402	8 丸頭ピン 40	4		
3-54	K0330800008	8 スナップピン	2		
3-55	K1520000090	ゴムキャッチ小	2		
3-56	K5200000102	ゴムキャッチ止め金	2		
3-57	K6030060352	6 平頭ピン 35	2		
3-58	K0300016202	1. 6 割ピン 20	2		
3-59	K0330800008	8 スナップピン	2		
3-60					
3-61	GM960--0252Z0	ナイフ回転注意ラベル	1		
3-62	GM960--0628Z0	ストッパー金具 COMP	1		
3-63	GM960--0627A0	ストッパーシール	1		
3-64	K0000030122	3 ボルト 12	2		
3-65	K5000040002	4 ワッシャー	2		
3-66	K5000030002	3 ワッシャー	2		
3-67	K0200030002	3S ワッシャー	2		
3-68	K0100030002	3 ナット	2		
3-69	GM960T-0219Z0	フロントカバー ASSY	1		
3-70	GM960--0337Z0	リヤバンパー COMP	1		

GM961A_003_z01

3. カバー・フレーム部

GM961A



GM961A_003_z01


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
3-71	K4270020080	20 ハーネスクリップ M8	1		
3-72	K0000080252	8 ボルト 25	2		

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番

GM961A_003_z01

4. ステアリング部 A


GM961A




GM961A_004_z01

5. ステアリング部 B


GM961A





7. テンション部

GM961A



GM961A_007_z01


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
7-1	K6082000142	テンションピン 59. 5	1		
7-2	GM950--0605A2	テンションプーリー	1		
7-3	K0612062040	ベアリング 62042RD	3		
7-4	K0402047001	ストップリング R47	2		
7-5	GM950--0423Z2	21STKM カラー 289	1		
7-6	K5090000172	テンションカバー 1561	2		
7-7	K0200140002	14S ワッシャー	1		
7-8	K0105140002	14 ナット 3P1. 5	1		
7-9	K1050000188	2. 3 ねじりコイルバネ 35. 6	1		
7-10	GM960--0604Z2	ナイフテンションレバー	1		
7-11	K0400012002	ストップリング E12	3		
7-12	K1140142000	テンションワイヤー 1420	1		
7-13	K103000018D	3. 5U フックバネ 21. 588	1		
7-14	GM950--0602B2	M10 ネジロッド 185	1		
7-15	K0100100002	10 ナット	4		
7-16	K5000100002	10 ワッシャー	2		
7-17	K0106100002	10 ナット P1	1		
7-18	K0200100002	10S ワッシャー	1		
7-19	K103000002D	2. 9U フックバネ 15. 288	1		
7-20	GM960--0614Z0	走行テンション COMP	1		
7-21	GM960--0623Z0	ドライブッシュ 1615	2		
7-22	K6123000012	テンションピン	1		
7-23	K0401020001	ストップリング S20	1		
7-24	K2471210552	テンションプーリー 2155	1		
7-25	GM960--0619Z2	ブレーキロッド C	1		
7-26	GM960--0620Z2	ブレーキ金具	1		
7-27	GM961A-0601Z0	ブレーキレバー COMP	1		
7-28	GM960--0624Z0	ドライブッシュ 1415	2		
7-29					
7-30					
7-31	K4050000010	ペダルゴム 5575	1		
7-32	GM960--0607BD	ブレーキペダル	1		
7-33	K0320050251	5 スプリングピン 25	1		
7-34	GM960--0608Z2	ブレーキペダル軸	1		
7-35	K6030080172	8 平頭ピン 17	2		

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
7-36	K0300020202	2 割ピン 20	6		
7-37	GM960--0609Z2	ブレーキロッド A	1		
7-38	GM950--0611C2	ロッド調節ネジ	2		
7-39	K0180100002	10 左ネジナット	2		
7-40	GM960--0610A2	ブレーキロッド B	1		
7-41	K6041080258	8 焼入丸頭ピン 25. 6	1		
7-42	K5000080002	8 ワッシャー			
7-43	K0000080152	8 ボルト 15	2		
7-44	K0200080002	8S ワッシャー	2		
7-45	K0108120002	12 ナット 3P1. 25	1		
7-46	K0106120002	12 ナット P1. 25	1		
7-47	K0211120002	12 さらばね H	2		
7-48	K5011012262	1SPCC 座金 1226	1		
7-49	K5051012260	105191P 座金 1226	1		
7-50	K0300016202	1. 6 割ピン 20	2		
7-51	K5000050002	5 ワッシャー	1		
7-52	K6030050152	5 平頭ピン 15	1		
7-53	GM960--0617ZD	スロットル取付金	1		
7-54	K1320000150	サシ込ミ付ツマミ	1		
7-55	GM960--0613ZD	スロットルレバー	1		
7-56	K1110043500	スロットルワイヤー 435	1		
7-57	K1050000198	1. 6 ねじりコイルバネ 26	1		
7-58	K3671000100	セーフティスイッチ 2 回路	1		
7-59	K1300000050	9 握り赤 35. 5	1		
7-60	GM960--0603AD	ナイフレバー	1		
7-61	K5000060002	6 ワッシャー	4		
7-62	K0300016122	1. 6 割ピン 12	3		
7-63	K0400010002	ストップリング E10	2		
7-64	GM960--0612ZD	デフロックペダル	1		
7-65	K1190116000	デフロックワイヤー 1160	1		
7-66	K103000023D	3. 5U フックバネ 2683. 5	1		
7-67	K5012306252	2. 3SPCC 座金 625	1		
7-68	GM960--0606A2	ロック金具	1		
7-69	K1030000198	1. 4U フックバネ 11. 7115. 2	1		
7-70	K1300000110	9 握り黄 22	1		

GM961A_007_z01

7. テンション部

GM961A





GM961A_007_z01

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
7-71	K0200060002	6S ワッシャー	1		
7-72	K1440000010	グリスニップル	1		
7-73	GM961A-0604Z2	ブレーキロッド	1		
7-74	K6031060172	6 焼入平頭ピン 17	1		
7-75	K1000000048	3. 2 圧縮バネ 16. 960	1		
7-76	K0100080002	8 ナット	2		
7-77	GM961A-0603Z2	8. 5 穴付 16 軸 37	1		

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番

GM961A_007_z01






カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
9-1	K0100080002	8 ナット	14		
9-2	K0200080002	8S ワッシャー	20		
9-3	K5000080002	8 ワッシャー	12		
9-4					
9-5	GM960--0732A0	右ゴム板	1		
9-6					
9-7	K4205000350	ロータリーモア危険マーク	1		
9-8	K0000080202	8 ボルト 20	4		
9-9	K4520000250	9 孔付 SUS 蝶番 6364	2		
9-10	K0000080152	8 ボルト 15	11		
9-11	GM950--0738ZD	取付板	1		
9-12	K0100060002	6 ナット	16		
9-13	K0200060002	6S ワッシャー	18		
9-14	K0000060152	6 ボルト 15	5		
9-15	GM950--0739ZD	エブロン押エ板	1		
9-16	GM950--0737A0	ゴム板	1		
9-17	K0000060202	6 ボルト 20	13		
9-18	GM950--0740Z0	M8 ハンドル付ネジ	1		
9-19	K5012308262	2.3SPCC 座金 826	1		
9-20	K0300020202	2 割ピン 20	1		
9-21	GM960--0727Z2	開閉固定板	1		
9-22	GM960--0755ZD	ナイフベルトストッパー	2		
9-23	K0100100002	10 ナット	3		
9-24	K0613060070	ベアリング 60072RDC3	2		
9-25	K0402062001	ストップリング R62	2		
9-26	K0862000060	オイルシール UE356210	1		
9-27	GM960--0754Z2	ナイフ軸ブーリー	1		
9-28	K5074510422	4.5SPHC 座金 1042	1		
9-29	K0200100002	10S ワッシャー	4		
9-30	K0000100202	10 ボルト 20	4		
9-31	K2371800740	V ベルト W8SB74	1		
9-32	GM950--0724D0	サイドリヤエブロン	2		
9-33	GM950--0720Z0	リヤエブロン	1		
9-34	GM960--0721ZD	エブロン押え金	1		
9-35	K5012306252	2.3SPCC 座金 625	8		


カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
9-36	GM950--3719ZD	リヤエブロン取付金	1		
9-37	GM960--0712AD	防護カバー左	1		
9-38	GM960--0752ZD	ベルトガード金	1		
9-39	GM950--0751Z0	ナイフ取付ボルトセット	2		
9-40	K0146140002	14 ナイロンナット	2		
9-41	K5373000032	ナットカバー	2		
9-42	GM950--0755Z8	ナイフ固定ボルト			
9-43	K2540000020	ナイフ	2		
9-44	GM950--3728A2	ナイフカラー	2		
9-45	GM960--0750Z0	ナイフステー	1		
9-46	K0160000142	18 特殊ナット P1.5	1		
9-47	K0160000152	18 特殊袋ナット P1.5	1		
9-48	K0011120252	12 調質ボルト 25P1.5	2		
9-49	K0213120002	12 さらばね座金 1H	2		
9-50	GM950--0703AD	巻付防止板	1		
9-51	GM950--0702AD	ナイフ取付座	1		
9-52	K0824562090	オイルシール MHSA45629	1		
9-53	K0500707280	7 両丸キー 728	2		
9-54	GM950--0704Z0	ナイフ軸	1		
9-55	GM960--0751ZD	ナイフブーリーファン	3		
9-56	GM960--0760ZD	左後エブロン取付金	1		
9-57	GM960--0761Z0	左後エブロン	1		
9-58	GM960--0762Z2	エブロン押え金	1		
9-59	GM960--0736Z0	防護カバー右 COMP	1		
9-60	GM960--0738ZD	ゴム押え金	1		

GM961A_009_z01




11. エンジン部 B


GM961A



12. 走行部 B (手動操作仕様)

GM961A





カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
13-1	K4810100122	スパナ 10 × 12	1		
13-2	K4810130172	スパナ 13 × 17	1		
13-3	K4810190222	スパナ 19 × 22	1		
13-4	PL19374S	スパークプラグレンチ	1		
13-5	750108-7	ブリグス取扱説明書	1		
13-6	750102-76-A	GM961A 取扱説明書	1		
13-7	750102-76-B	GM961A パーツカタログ	1		

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番

GM961A_013_z01

BARONESS®

Q u a l i t y o n D e m a n d



株 式 会 社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220