


GM1700

GM1700用コンツアデッキ

パーツカタログ



BARONESS
Quality on Demand

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。
いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

(本機お問合せについて)

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

(部品注文について)


部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

例	コード番号	部品名称	個数
	K0200100002	10Sワッシャー	8

〈接続先がページをまたぐ場合の表記方法〉

(表記例と見方)









部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。



→ 1-**A** : 見出番号「1」のイラスト中にある **A** へ接続します


→ 2-**B** : 見出番号「2」のイラスト中にある **B** へ接続します

目 次

A1. コンツアデッキ取付部 P4 	A2. 中央モアデッキ部 A P6 	A3. 中央モアデッキ部 B P8 	A4. 中央モアデッキ部 C P10 
A5. 左モアデッキ部 A P11 	A6. 左モアデッキ部 B P13 	A7. 右モアデッキ部 A P15 	A8. 右モアデッキ部 B P17 
A9. 付属部品 P19			

A1. コンツアデッキ取付部

GM1700




GM1700_A01_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A1-1	K6061060002	6 クリップピン	4		
A1-2	GM1600-0611ZD	フロントロッド	2		
A1-3	GM1500-0605D2	ピン	2		
A1-4	K0300032252	3.2 割ピン 25	4		
A1-5	K5000120002	12 ワッシャー	2		
A1-6	K6031120403	12 焼入平頭ピン 40	2		
A1-7	GM1700-2205ZD	デッキ牽引板右	1		
A1-8	K0100120002	12 ナット	2		
A1-9	K0200120002	12S ワッシャー	2		
A1-10	K5076012402	6SPHC 座金 1240	2		
A1-11	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	3		
A1-12	K0100100002	10 ナット	7		
A1-13	GM1700-2203ZD	ストッパーアーム	2		
A1-14	K0013080502	8 調質ボルト 50	4		
A1-15	K0200100002	10S ワッシャー	4		
A1-16	K5000100002	10 ワッシャー	4		
A1-17	GM1700-2202ZD	リンク支点軸右	1		
A1-18	K5011014202	1SPCC 座金 1420	2		
A1-19	GM1700-2206ZD	リフトチェーン	2		
A1-20	K0100080002	8 ナット	4		
A1-21	K0200080002	8S ワッシャー	6		
A1-22	K0013100802	10 調質ボルト 80	4		
A1-23	GM1700-2201ZD	リンク支点軸左	1		
A1-24	GM1700-2204ZD	デッキ牽引板左	1		
A1-25	GM1700-2207ZD	防塵カバー	1		
A1-26	GM1700-2208Z2	防振カバー取付金	1		
A1-27	K6040080402	8 丸頭ピン 40	2		
A1-28	K0330800008	8 スナップピン	2		
A1-29	K5000080002	8 ワッシャー	3		
A1-30	K0000080202	8 ボルト 20	2		

A1. コンツアデッキ取付部

GM1700




GM1700_A01_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
A1-31	GM1700-2209Z0	右車輪エブロン	1		
A1-32	K0000060202	6 ボルト 20	2		
A1-33	K0100060002	6 ナット	2		
A1-34	K0200060002	6S ワッシャー	2		
A1-35	K5012306252	2. 3SPCC 座金 625	2		

A2. 中央モアデッキ部 A

GM1700




GM1700_A02_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A2-1	GM1500-0883Z0	センターハウジング ASSY	1		
A2-2	GM1500-0846Z0	センターナイフ軸	1		
A2-3	K0612062060	ベアリング 62062RD	2		
A2-4	GM1500-0848A2	センターハウジング	1		
A2-5	K6212003902	30STKM カラー 4021	1		
A2-6	K0402065001	ストップリング R65	1		
A2-7	K0825065090	オイルシール MHSA50659	1		
A2-8	K0520707260	7 片丸キー 726.5	1		
A2-9	K0200100002	10S ワッシャー	15		
A2-10	K00171100252	10 小形調質ボルト 25P1.25	3		
A2-11	K0000100202	10 ボルト 20	4		
A2-12	GM1500-0854Z2	ナイフ取付金	1		
A2-13	K253000007B	ロータリーナイフ 533F	1		
A2-14	GM1700-2150Z0	ナイフガードディスク	1		10001-10116
A2a-14					10117-
A2-15	K0211200001	20 さらばね H	2		
A2-16	K5021020350	1NBS55 座金 2035	1		
A2-17	GM1700-2149Z1	ナイフ取付ボルト	1		10001-10116
A2a-17	GM1500-0849A1	ナイフ取付ボルト	1		10117-
A2-18	K0000100252	10 ボルト 25	8		
A2-19	K5000100002	10 ワッシャー	8		
A2-20	GM1500-0874A3	ギヤボックス取付板	2		
A2-21	GM1500-0822B2	ボックス取付座	4		
A2-22	GM1600-0852ZR	ギヤボックス ASSY	1		
A2-23	K0000060202	6 ボルト 20	4		
A2-24	K0200060002	6S ワッシャー	4		
A2-25	GM1500-0816Z0	ギヤボックスフタ上	1		
A2-26	GM1500-0817Z0	パッキン	1		
A2-27	K1430000022	エアーブリーザー PT1/8	1		
A2-28	K1422106001-Y	六角穴付テーパープラグ 1 種 3/8	1		

GM1700_A02_z04


A2. 中央モアデッキ部 A

GM1700



GM1700_A02_z01


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A2-29	GM1600-0811Z0	ギヤボックス	1		
A2-30	K0600063050	ベアリング 6305	2		
A2-31	GM1600-0816Z0	横軸	1		
A2-32	K0402062001	ストップリング R62	1		
A2-33	K0822562110	オイルシール MHSA256211	1		
A2-34	K0617063040	ベアリング 63042NSE	1		
A2-35	GM1600-0814Z0	19 丁ベベルギヤ	1		
A2-36	GM1600-0813Z0	24 丁ベベルギヤ	1		
A2-37	K0401030001	ストップリング S30	1		
A2-38	K0600062060	ベアリング 6206	1		
A2-39	GM1600-0817Z0	パッキン	1		
A2-40	GM1600-0812Z0	ギヤボックスフタ	1		
A2-41	K0200100002	10S ワッシャー	4		
A2-42	K0000100202	10 ボルト 20	4		
A2-43	K0823050080	オイルシール MHSA30508	1		
A2-44	GM1600-0815Z2	縦軸	1		
A2-45	GM1500-0853Z2	駆動プーリー	1		
A2-46	K0000080302	8 ボルト 30	6		
A2-47	K0200080002	8S ワッシャー	6		
A2-48	K5300000352	カバー	1		




GM1700_A03_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A3-1	K0144100002	10U ナット	1		
A3-2	K6204000812	スプリングガイド	1		
A3-3	K1000000048	3.2 圧縮バネ 16.960	1		
A3-4	GM1700-2109Z2	ねじロッド	1		
A3-5	K0100100002	10 ナット	2		
A3-6	GM1700-2108Z2	テンション接続金	1		
A3-7	K0340800002	8 抜け止め付スナップピン	1		
A3-8	K5000080002	8 ワッシャー	1		
A3-9	K1440000020	C 型グリスニップル	1		
A3-10	GM1500-0827A2	テンション取付ボルト	1		
A3-11	K0200080002	8S ワッシャー	5		
A3-12	K5012308242	2.3SPCC 座金 824	1		
A3-13	GM1500-0884Z2	フタ	2		
A3-14	K0401017001	ストップリング S17	4		
A3-15	K0402040001	ストップリング R40	8		
A3-16	K0612062030	ベアリング 62032RD	8		
A3-17	GM1700-2110Z2	テンションプーリー 2680	2		
A3-18	GM1700-2107Z2	テンションレバー中	1		
A3-19	K0000080152	8 ボルト 15	2		
A3-20	GM1700-2113Z2	フタ	2		
A3-21	K2374200560	ローエッジコグベルト H-PXSB56	1		
A3-22	GM1700-2111Z2	中継プーリー	2		
A3-23	K0000080202	8 ボルト 20	2		
A3-24	K0000100202	10 ボルト 20	2		
A3-25	K0200100002	10S ワッシャー	2		
A3-26	GM1700-2112Z2	中継プーリー台	1		
A3-27	GM1700-2187Z8	カバー中用テンションピン左ねじ	1		
A3-28	K0402042001	ストップリング R42	4		
A3-29	K1609000010	球面滑り軸受 GE20GS	4		
A3-30	K1440000030	B 型グリスニップル	4		

GM1700




GM1700 A03 z05




GM1700_A04_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A4-1	K8021000180	100 前ローラー ASSY	1		
A4-2	K6212000222	20. 2STKM カラー 289	2		
A4-3	K5030520430	0. 5C2801P 座金 2043	10		
A4-4	K0612062040	ベアリング 62042RD	10		
A4-5	K6226000020	前ローラー	1		
A4-6	K6121000132	車輪軸	1		
A4-7	K0103140002	14 ナット P1.5	2		
A4-8	K0212140002	14 さらばね座金 1L	2		
A4-9	GM1700-2167Z0	中デッキ右車輪 ASSY	1		
A4-10	GM1700-2105Z2	中デッキ車輪ブラケット右	1		
A4-11	K2110000030	ゴム車輪 150	4		
A4-12	K6212000640	20. 2STKM カラー 25. 433	4		
A4-13	K6204000212	車輪締付座金	4		
A4-14	K0000080202	8 ボルト 20	4		
A4-15	K0200080002	8S ワッシャー	4		
A4-16	GM1700-2156Z0	中デッキ左車輪 ASSY	1		
A4-17	GM1700-2104Z2	中デッキ車輪ブラケット左	1		
A4-18	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	2		
A4-19	K0100100002	10 ナット	4		
A4-20	K0000100252	10 ボルト 25	2		
A4-21	K0340800002	8 抜け止め付スナップピン	8		
A4-22	K5000080002	8 ワッシャー	8		
A4-23	K6031080382	8. 2 焼入平頭ピン 38	8		
A4-24					
A4-25	GM1700-2114Z0	中デッキ後車輪 ASSY	1		
A4-26	GM1700-2106Z2	中デッキ車輪ブラケット後	1		
A4-27	GM1700-2172ZR	ロータリーカバー中	1		




GM1700_A05_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A5-1	K0000080152	8 ボルト 15	2		
A5-2	K0200080002	8S ワッシャー	9		
A5-3	GM1700-2113Z2	フタ	2		
A5-4	K0401017001	ストップリング S17	2		
A5-5	K0402040001	ストップリング R40	4		
A5-6	K0612062030	ベアリング 62032RD	4		
A5-7	GM1700-2124Z2	テンションプーリー 2660	1		
A5-8	K1440000010	グリスニップル	1		
A5-9	GM1500-0827A2	テンション取付ボルト	1		
A5-10	K5012308242	2. 3SPCC 座金 824	1		
A5-11	GM1700-2122Z2	テンションレバー左	1		
A5-12	GM1700-2125Z2	カウンタープーリー	1		
A5-13	K0300025202	2. 5 割ピン 20	1		
A5-14	K5000100002	10 ワッシャー	2		
A5-15	K7303000262	テンションロッド	1		
A5-16	K6031100258	10 焼入平頭ピン 25	1		
A5-17	K2373100640	ローエッジコグベルト H-PIV SA64	1		
A5-18	K0000060102	6 ボルト 10	3		
A5-19	K0200060002	6S ワッシャー	3		
A5-20	K517000012D	フタ	1		
A5-21	K0010100252	10 調質ボルト 25	1		
A5-22	K0200100002	10S ワッシャー	1		
A5-23	K5074510422	4. 5SPHC 座金 1042	1		
A5-24	GM1700-2123Z2	ロータリープーリー	1		
A5-25	K0000080302	8 ボルト 30	6		
A5-26	K6204000812	スプリングガイド	1		
A5-27	K1000000048	3. 2 圧縮バネ 16. 960	1		
A5-28	K0100100002	10 ナット	2		
A5-29	GM1700-2142Z0	ハウジング ASSY	1		
A5-30	K0612063050	ベアリング 63052RD	1		




GM1700_A05_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
A5-31	GM1700-2141Z2	ハウジング	1		
A5-32	K0612062060	ベアリング 62062RD	1		
A5-33	K0402062001	ストップリング R62	1		
A5-34	K0824062080	オイルシール MHSA40628	1		
A5-35	GM1500-0851Z0	ロータリーナイフ軸	1		
A5-36	K0520707300	7 片丸キー 730	1		
A5-37	K253000007B	ロータリーナイフ 533F	1		
A5-38	GM1700-2150Z0	ナイフガードディスク	1		10001-10116
A5a-38					10117-
A5-39	K0211200001	20 さらばね H	2		
A5-40	K5021020350	1NBS55 座金 2035	1		
A5-41	GM1700-2149Z1	ナイフ取付ボルト	1		10001-10116
A5a-41	GM1500-0849A1	ナイフ取付ボルト	1		10117-
A5-42	GM1700-2188Z8	カバー左用テンションピン右ねじ	1		




GM1700_A06_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A6-1	K5073210262	3. 2SPHC 座金 1026	2		
A6-2	K0200100002	10S ワッシャー	2		
A6-3	K0010100202	10 調質ボルト 20	2		
A6-4	K0000060152	6 ボルト 15	2		
A6-5	K5000060002	6 ワッシャー	1		
A6-6	K1520000030	ゴムキャッチ ASSY	1		
A6-7	GM1700-2154Z0	ベルトカバー左 COMP	1		
A6-8	K4205001530	回転物注意ラベル	1		
A6-9	GM1700-2161Z0	コンツアーデッキ刈高調節マーク	1		
A6-10	K0200060002	6S ワッシャー	2		
A6-11	K0100060002	6 ナット	2		
A6-12	K0000080152	8 ボルト 15	2		
A6-13	K0200080002	8S ワッシャー	2		
A6-14	GM1700-2127Z2	ベルトカバー受け金	1		
A6-15	K0071001152	10 調質ボルト 30 面取先	2		
A6-16	K0100100002	10 ナット	4		
A6-17	K0071001142	10 調質ボルト 50 面取先	2		
A6-18					
A6-19	K4205001530	回転物注意ラベル	1		
A6-20	K4205001650	飛散注意ラベル	1		
A6-21	K4205001780	手足切断注意ラベル	1		
A6-22	K4205001600	切断注意ラベル	1		
A6-23	K4209001340	D0 NOT STEP ラベル	1		
A6-24	K6031080512	8 焼入平頭ピン 51	2		
A6-25	K5000080002	8 ワッシャー	2		
A6-26	K0340800002	8 抜け止め付スナップピン	2		
A6-27	GM1500-0857A0	前輪 ASSY	2		
A6-28	GM1500-0870Z3	軸	2		
A6-29	K5051030420	105191P 座金 3042	6		
A6-30	K5011030422	1SPCC 座金 3042	2		




GM1700_A06_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A6-31	K6000000430	30 プッシュ 3620	4		
A6-32	K1440000010	グリスニップル	2		
A6-33	K0100200002	20 ナット	4		
A6-34	K0200200002	20S ワッシャー	4		
A6-35	GM1500-0871ZD	前輪アーム	2		
A6-36	K0401030001	ストップリング S30	2		
A6-37	K6212000222	20. 2STKM カラー 289	4		
A6-38	K5030520430	0. 5C2801P 座金 2043	4		
A6-39	K0612062040	ベアリング 62042RD	4		
A6-40	K2110000030	ゴム車輪 150	2		
A6-41	K6212000640	20. 2STKM カラー 25. 433	2		
A6-42	GM1500-0833A2	前輪軸	2		
A6-43					
A6-44					
A6-45					
A6-46	GM1700-2183A0	ロータリーカバー左 COMP	1		
A6-47					
A6-48	K5011020282	1SPCC 座金 2028	0-4	調整用	




GM1700_A07_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A7-1	K0300025202	2.5 割ピン 20	1		
A7-2	K5000100002	10 ワッシャー	2		
A7-3	K6031100258	10 焼入平頭ピン 25	1		
A7-4	K7303000262	テンションロッド	1		
A7-5	K1440000010	グリスニップル	1		
A7-6	GM1500-0827A2	テンション取付ボルト	1		
A7-7	K0200080002	8S ワッシャー	9		
A7-8	K5012308242	2.3SPCC 座金 824	1		
A7-9	K0000080152	8 ボルト 15	2		
A7-10	GM1700-2113Z2	フタ	2		
A7-11	K0401017001	ストップリング S17	2		
A7-12	K0402040001	ストップリング R40	4		
A7-13	K0612062030	ベアリング 62032RD	4		
A7-14	GM1700-2125Z2	カウンタープーリー	1		
A7-15	GM1700-2132A2	テンションレバー右	1		
A7-16	K2373100640	ローエッジコグベルト H-PIV SA64	1		
A7-17	K0000060102	6 ボルト 10	3		
A7-18	K0200060002	6S ワッシャー	3		
A7-19	K517000012D	フタ	1		
A7-20	K0010100252	10 調質ボルト 25	1		
A7-21	K0200100002	10S ワッシャー	1		
A7-22	K5074510422	4.5SPHC 座金 1042	1		
A7-23	GM1700-2123Z2	ロータリープーリー	1		
A7-24	K0000080302	8 ボルト 30	6		
A7-25	K6204000812	スプリングガイド	1		
A7-26	K1000000048	3.2 圧縮バネ 16.960	1		
A7-27	K0100100002	10 ナット	2		
A7-28	GM1700-2124Z2	テンションプーリー 2660	1		
A7-29	GM1700-2142Z0	ハウジング ASSY	1		
A7-30	K0612063050	ベアリング 63052RD	1		




カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
A7-31	GM1700-2141Z2	ハウジング	1		
A7-32	K0612062060	ベアリング 62062RD	1		
A7-33	K0402062001	ストップリング R62	1		
A7-34	K0824062080	オイルシール MHSA40628	1		
A7-35	GM1500-0851Z0	ロータリーナイフ軸	1		
A7-36	K0520707300	7 片丸キー 730	1		
A7-37	K253000007B	ロータリーナイフ 533F	1		
A7-38	GM1700-2150Z0	ナイフガードディスク	1		10001-10116
A7a-38					10117-
A7-39	K0211200001	20 さらばね H	2		
A7-40	K5021020350	1NBS55 座金 2035	1		
A7-41	GM1700-2149Z1	ナイフ取付ボルト	1		10001-10116
A7a-41	GM1500-0849A1	ナイフ取付ボルト	1		10117-
A7-42	GM1700-2189Z8	カバー右用テンションピン左ねじ	1		




GM1700_A08_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A8-1	GM1500-0857A0	前輪 ASSY	2		
A8-2	GM1500-0870Z3	軸	2		
A8-3	K5051030420	1C5191P 座金 3042	6		
A8-4	K5011030422	1SPCC 座金 3042	2		
A8-5	K6000000430	30 ブッシュ 3620	4		
A8-6	K1440000010	グリスニップル	2		
A8-7	K0401030001	ストップリング S30	2		
A8-8	K0100200002	20 ナット	4		
A8-9	K0200200002	20S ワッシャー	4		
A8-10	GM1500-0871ZD	前輪アーム	2		
A8-11	K6212000222	20. 2STKM カラー 289	4		
A8-12	K5030520430	0. 5C2801P 座金 2043	4		
A8-13	K0612062040	ベアリング 62042RD	4		
A8-14	K2110000030	ゴム車輪 150	2		
A8-15	K6212000640	20. 2STKM カラー 25. 433	2		
A8-16	GM1500-0833A2	前輪軸	2		
A8-17	K0000060152	6 ボルト 15	2		
A8-18	K5000060002	6 ワッシャー	1		
A8-19	K1520000030	ゴムキャッチ ASSY	1		
A8-20	GM1700-2155Z0	ベルトカバー右 COMP	1		
A8-21	K4205001530	回転物注意ラベル	1		
A8-22	K0200060002	6S ワッシャー	2		
A8-23	K0100060002	6 ナット	2		
A8-24	K0000080152	8 ボルト 15	2		
A8-25	K0200080002	8S ワッシャー	2		
A8-26	GM1700-2127Z2	ベルトカバー受け金	1		
A8-27	K6031080512	8 焼入平頭ピン 51	2		
A8-28	K5000080002	8 ワッシャー	2		
A8-29	K0340800002	8 抜け止め付スナップピン	2		
A8-30	K0071001142	10 調質ボルト 50 面取先	2		



GM1700_A08_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
A8-31	K0100100002	10 ナット	4		
A8-32					
A8-33	K4209001340	D0 NOT STEP ラベル	1		
A8-34	K4205001780	手足切断注意ラベル	1		
A8-35	K4205001530	回転物注意ラベル	1		
A8-36	K4205001600	切断注意ラベル	1		
A8-37	K4205001650	飛散注意ラベル	1		
A8-38	K0071001152	10 調質ボルト 30 面取先	2		
A8-39	K5073210262	3. 2SPHC 座金 1026	2		
A8-40	K0200100002	10S ワッシャー	2		
A8-41	K0010100202	10 調質ボルト 20	2		
A8-42					
A8-43					
A8-44					
A8-45	GM1700-2185Z0	ロータリーカバー右 COMP	1		
A8-46					
A8-47	K5011020282	1SPCC 座金 2028	0-4	調整用	



GM1700_A09_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
A9-1	750102-59-A	コンツアデッキ取扱説明書	1		
A9-2	750102-59-B	コンツアデッキパーツカタログ	1		
A9-3	GM1500-1205ZD	角パイプ	1		
A9-4	GM1500-1206Z0	片口メガネレンチ	1		
A9-5	GM1500-1207ZD	メガネレンチ用パイプ	1		
A9-6	K4802000140	ナイフバランス取り装置 ASSY	1		
A9-7	K0048050302	5+ 丸小ねじ 30S	2		
A9-8	K5211000012	ナイフバランス取り締付板	1		
A9-9	K5920000010	ナイフバランス取り	1		
A9-10	K6130000010	ベアリング軸	1		
A9-11	K0600062000	ベアリング 6200	1		
A9-12	K6204000272	ナイフ取付ボス	1		
A9-13	K5011605142	1.6 SPCC 座金 514	1		
A9-14	K0048050102	5+ 丸小ねじ 10S	1		

BARONESS
Quality on Demand



株 式 会 社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220