


GM1700

GM1700用ハイダンプスーパー

パーツカタログ



BARONESS
Quality on Demand

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。
いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

（本機お問合せについて）

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

（部品注文について）


部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

例	コード番号	部品名称	個数
	K0200100002	10Sワッシャー	8

〈接続先がページをまたぐ場合の表記方法〉

（表記例と見方）









部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。




→ 1-**A** : 見出番号「1」のイラスト中にある **A** へ接続します

→ 2-**B** : 見出番号「2」のイラスト中にある **B** へ接続します


目 次

D1. ロールバー部 P4	D2. アーム部 P5	D3. バケット部 P6	D4. 油圧部 P7
			
D5. 伝動部 P9	D6. ブLOWER取付部 P11	D7. ブLOWER部 A P12	D8. ブLOWER部 B P13
			
D9. 付属部品 P15			
			




GM1700_D01_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D1-1	K0000100152	10 ボルト 15	4		
D1-2	K0200100002	10S ワッシャー	4		
D1-3	K5000100002	10 ワッシャー	4		
D1-4	GM1700-1604Z0	ホース取付板 COMP	1		
D1-5	GM1500-1428Z0	10 ゴムスポンジ φ 160	1		
D1-6	K4205001420	ハイダンプ警告マーク	1		
D1-7	K4205001270	急傾斜地作業警告ラベル	1		
D1-8	K0100080002	8 ナット	10		
D1-9	K0200080002	8S ワッシャー	10		
D1-10	K5000080002	8 ワッシャー	10		
D1-11	K0100120002	12 ナット	14		
D1-12	K0200120002	12S ワッシャー	14		
D1-13	K5076012402	6SPHC 座金 1240	4		
D1-14	K6212000542	12. 8STKM カラー 2220	2		
D1-15	GM1700-1602Z0	ロールバー COMP	1		
D1-16					
D1-17	K6212000652	12. 8STKM カラー 2215	4		
D1-18	K0000120402	12 ボルト 40	4		
D1-19	K4203000910	切換レバーマーク	1		
D1-20	GM1600-1421Z0	防塵板	1		
D1-21	GM1500-1423ZD	取付板	2		
D1-22	K0000080202	8 ボルト 20	10		
D1-23	K0010120402	12 調質ボルト 40	8		
D1-24	K0010120502	12 調質ボルト 50	2		
D1-25	GM1600-1429Z0	8 ゴムスポンジ 5075	2		
D1-26	K4201000570	BARONESS マーク	1		
D1-27	GM1700-1701Z0	リヤカバー	1		




GM1700_D02_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D2-1	K0000080202	8 ボルト 20	10		
D2-2	K0200080002	8S ワッシャー	10		
D2-3	K5012308352	2. 3SPCC 座金 835	10		
D2-4	K3212000280	40-313 シリンダー 498	2		
D2-5	Y4025K-SK	シリンダーシールキット	2		
D2-6	GM1600-1405ZD	バケット継ぎ角パイプ右	1		
D2-7	K0331600008	16 スナップピン	2		
D2-8	K5000200002	20 ワッシャー	4		
D2-9	K6031200702	20 焼入平頭ピン 70	2		
D2-10	K730300024D	バケット調節左ねじ	2		
D2-11	K0187200002	20 左ねじナット 3P1.5	2		
D2-12	GM1600-1431ZD	調節パイプ	2		
D2-13	K0108200002	20 ナット 3P1.5	2		
D2-14	K730300016D	バケット調節ねじ	2		
D2-15	K0100180002	18 ナット	2		
D2-16	K0200180002	18S ワッシャー	2		
D2-17	K5000180002	18 ワッシャー	4		
D2-18	GM1700-1607ZD	リンク支点軸右	1		
D2-19	K0013181502	18 調質ボルト 150	2		
D2-20	GM1700-1606ZD	リンク支点軸左	1		
D2-21	GM1600-1417ZD	バケット継ぎ角パイプ左	1		
D2-22	K4241000030	ナイロンバンド TRCV250W	3		
D2-23	K6040100642	10 丸頭ピン 64	1		
D2-24	K0361000008	10KS スナップピン	1		
D2-25	GM1600-1430ZR	シリンダーロック	1		
D2-26	K4205001180	ロック装置警告マーク	1		
D2-27	K1440000010	グリスニップル	8		



GM1700_D03_z01


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D3-1	GM1500-1424Z0	風切補強板	1		
D3-2	K0000080152	8 ボルト 15	20		
D3-3	K5000080002	8 ワッシャー	28		
D3-4	K0200080002	8S ワッシャー	28		
D3-5	K0100080002	8 ナット	10		
D3-6	GM1500-1408ZR	風切板	1		
D3-7	K0000080202	8 ボルト 20	8		
D3-8	K5012308352	2. 3SPCC 座金 835	6		
D3-9	GM1500-1422ZR	バケットアーム	2		
D3-10	GM1700-1613Z0	HDS1700 マーク	2		
D3-11	GM1700-1612Z0	マーク付バケット	1		
D3-12	GM1500-1413ZR	排風口	1		
D3-13	K4201000140	BARONESS マーク 45 白	1		
D3-14	GM1500-1404ZR	バケットフタ	1		
D3-15	GM1500-1426Z0	10 ゴムスポンジ 1160	2		
D3-16	GM1500-1427Z0	10 ゴムスポンジ 625	2		
D3-17	K0100060002	6 ナット	8		
D3-18	K0200060002	6S ワッシャー	8		
D3-19	K5000060002	6 ワッシャー	16		
D3-20	K4205001370	排出注意ラベル	1		
D3-21					
D3-22	K0000060152	6 ボルト 15	8		
D3-23	K5012308262	2. 3SPCC 座金 826	2		
D3-24	K3212000260	30-213 シリンダー 395	1		
D3-25	Y3016K-SK	シリンダーシールキット	1		
D3-26	K1440000010	グリスニップル	3		
D3-27	GM1700-1616Z0	窓	1		
D3-28	GM1700-1615ZR	限度ライン指示板	1		



GM1700_D04_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D4-1	K0881014000	O リング P14B	3		
D4-2	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8 PF3/8	2		
D4-3	K3101321080	WP70-9 ホース 2-1080	1		
D4-4	K3190008200	SP-12 コルゲートチューブ 820	1		
D4-5	K3023040001-Y	ニップル NSPT1/4	4		
D4-6	K3021040002-Y	ねじ込みティー TEFPT1/4	2		
D4-7	K3101210420	WP70-6 ホース 1-420	1		
D4-8	K3190003200	SP-12 コイルチューブ 320	1		
D4-9	K3000060002-Y	アダプター 1013-6	6		
D4-10	K3029000132-Y	オスメスソケット PT1/4	2		
D4-11	K3060200040-Y	S2 ハーフカップリング 04S	2		
D4-12	K3060100040-Y	S1 ハーフカップリング 04S	2		
D4-13	K3022040002-Y	メスオスエルボ STEPT1/4	1		
D4-14	K3001060002-Y	90 エルボ 1033-6	4		
D4-15	K3101210720	WP70-6 ホース 1-720	1		
D4-16	K3190006200	SP-12 コイルチューブ 620	1		
D4-17	K3303000020	ノーリーク二連スタックバルブ	1		
D4-18	K3025069042-Y	パイプアダプター 069-04	1		
D4-19	K3009000202-Y	特殊アダプター PF1/4PF3/8	1		
D4-20	K3025069062-Y	パイプアダプター 069-06	1		
D4-21	K3101211880	WP70-6 ホース 1-1880	1		
D4-22	K3190017300	SP-12 コイルチューブ 1730	1		
D4-23	K3101211680	WP70-6 ホース 1-1680	1		
D4-24	K3190015400	SP-12 コイルチューブ 1540	1		
D4-25	K3006000012-Y	異径エルボ PT3/8PF1/4	1		
D4-26	K3101211150	WP70-6 ホース 1-1150	1		
D4-27	K3190009500	SP-12 コイルチューブ 950	1		
D4-28	K3026006002-Y	ねじ込みクロス SXA03	1		
D4-29	K0000120252	12 ボルト 25	2		
D4-30	K0200120002	12S ワッシャー	2		


GM1700



GM1700_D04_z03

D5. 伝動部


GM1700




カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D5-1	K0140080002	8 ちょうナット	1		
D5-2	K0200080002	8S ワッシャー	7		
D5-3	K5000080002	8 ワッシャー	2		
D5-4	GM1600-1305AD	ベルトカバー	1		
D5-5	GM1600-2239Z2	ベルトカバー取付ボルト	1		
D5-6	GM1600-1306AR	ベルトカバー右	1		
D5-7	K1520000030	ゴムキャッチ ASSY	1		
D5-8	K0000060152	6 ボルト 15	1		
D5-9	K0100060002	6 ナット	6		
D5-10	K0200060002	6S ワッシャー	6		
D5-11	K5000060002	6 ワッシャー	5		
D5-12	K0010080152	8 調質ボルト 15	3		
D5-13	GM1500A1305Z3	プーリー	1		
D5-14	GM1500-0618Z2	リンクボルト	1		
D5-15	GM1500A1309Z3	ストッパー板	1		
D5-16	K0200120002	12S ワッシャー	1		
D5-17	K0100120002	12 ナット	1		
D5-18	K0000080202	8 ボルト 20	2		
D5-19	K0100080002	8 ナット	1		
D5-20	GM1600-2238AD	連結カバー	1		
D5-21	GM1600-2272ZD	4.5 取付板	1		
D5-22	GM1600-2271ZD	連結インナーカバー	1		
D5-23	K0000060202	6 ボルト 20	4		
D5-24	GM1600-2233Z2	中継プーリー	1		
D5-25	K0401020001	ストップリング S20	1		
D5-26	K0612062040	ベアリング 62042RD	1		
D5-27	K0402047001	ストップリング R47	1		
D5-28	GM1500A1317A0	テンションプーリー軸	1		
D5-29	GM1600-2232ZD	ブロワー取付後	1		
D5-30	K5000100002	10 ワッシャー	1		

D5. 伝動部

GM1700


[illegible]



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D6-1	GM1500-1416Z0	φ 150 用バンド	2		
D6-2	GM1700-1608Z0	φ 150 ダクトホース 950	1		
D6-3	GM1600-2261Z0	継ぎパイプ COMP	1		
D6-4	K6212002132	7.6 カラー 1012	1		
D6-5	K5011606202	1.6SPCC 座金 620	1		
D6-6	K0200060002	6S ワッシャー	1		
D6-7	K0100060002	6 ナット	1		
D6-8	K1520000100	ゴムキャッチ	1		
D6-9	GM1600-2240Z2	フック	1		
D6-10	K0000060252	6 ボルト 25	1		
D6-11	GM1600-2237Z2	φ 12.7 ピン	2		
D6-12	GM1600-2236ZD	ブロワー取付金	1		
D6-13	K0000080252	8 ボルト 25	4		
D6-14	K0200080002	8S ワッシャー	4		
D6-15	K5000080002	8 ワッシャー	4		
D6-16	K0331300008	13 スナップピン	2		
D6-17	GM1600-2235ZD	補強金	1		
D6-18	K0100080002	8 ナット	1		
D6-19	GM1600-2234AD	ブロワー取付前	1		
D6-20	K0000080202	8 ボルト 20	1		
D6-21	GM1600-2201A0	ブロワー ASSY	1	D7、D8 参照	


D7. ブロワー部 A

GM1700




GM1700_D07_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D7-1	GM1600-2221A8	ファン取付ボルト	1		
D7-2	K0210140002	14 さらばね L	2		
D7-3	K5073215302	3. 2SPHC 座金 14. 530	1		
D7-4	GM1600-2220A0	ファン	1		
D7-5	GM1600-2206Z0	インナープレート	1		
D7-6	GM1600-2207Z0	吐出口補強板	1		
D7-7	K0025080202	8 角根丸頭ボルト 20	6		
D7-8	K0100080002	8 ナット	11		
D7-9	K0200080002	8S ワッシャー	11		
D7-10	GM1600-2210Z2	連結板	1		
D7-11	GM1600-2202Z0	ブロワーケース COMP	1		
D7-12	GM1600-2203Z0	ブロワーケース	1		
D7-13	K4205001670	飛散・回転物注意マーク	1		
D7-14	K5000080002	8 ワッシャー	11		
D7-15	K0000080202	8 ボルト 20	5		
D7-16	K0000060202	6 ボルト 20	2		
D7-17	GM1600-2222Z0	ゴム板	1		
D7-18	K5011606202	1. 6SPCC 座金 620	2		
D7-19	K0200060002	6S ワッシャー	2		
D7-20	K0100060002	6 ナット	2		
D7-21	GM1600-2208A0	アンダーカバー	1		




GM1700_D08_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D8-1	GM1600-2219AD	ベルトカバー後	1		
D8-2	K0000060152	6 ボルト 15	7		
D8-3	K0200060002	6S ワッシャー	7		
D8-4	K5000060002	6 ワッシャー	7		
D8-5	K0100100002	10 ナット	3		
D8-6	K5000100002	10 ワッシャー	4		
D8-7	K0000100202	10 ボルト 20	1		
D8-8	K0200100002	10S ワッシャー	3		
D8-9	GM1600-2205AD	ブラケット	1		
D8-10	K0100080002	8 ナット	13		
D8-11	K0200080002	8S ワッシャー	15		
D8-12	GM1500A1317A0	テンションプーリー軸	1		
D8-13	K0402047001	ストップリング R47	3		
D8-14	K0612062040	ベアリング 62042RD	3		
D8-15	GM1600-2217Z2	φ 80 プーリー	1		
D8-16	K0401020001	ストップリング S20	2		
D8-17	K1440000020	C 型グリスニップル	1		
D8-18	GM1600-2215Z2	段付ボルト	1		
D8-19	K5011016222	1SPCC 座金 1622	3		
D8-20	GM1600-2216Z2	深溝テンションプーリー	1		
D8-21	K6123000032	テンションピンW	1		
D8-22	GM1600-2214A2	テンションプーリーレバー	1		
D8-23	K0106100002	10 ナット P1	1		
D8-24	K6122000152	10 調節ねじ 70	1		
D8-25	K103000002D	2. 9U フックバネ 15. 288	1		
D8-26	K0000080202	8 ボルト 20	3		
D8-27	K5000080002	8 ワッシャー	18		
D8-28	K0000080252	8 ボルト 25	12		
D8-29	GM1600-2204ZD	ブローフレーム	1		
D8-30	GM1600-2209ZD	バンパー	1		



GM1700_D08_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D8-31	GM1600-2218ZD	ベルトカバー	1		
D8-32	K0500505200	5 両丸キー 520	1		
D8-33	GM1600-2213Z2	プーリー軸	1		
D8-34	GM1600-2212Z2	ハウジング	1		
D8-35	K0617063040	ベアリング 63042NSE	2		
D8-36	K6212000612	20. 1STKM カラー 3010	1		
D8-37	K0402052001	ストップリング R52	1		
D8-38	GM1600-2211ZD	ブロープーリー	1		
D8-39	K2325087000	V ベルト LA87AG-6A	1		
D8-40	K5073208352	3. 2SPHC 座金 835	1		
D8-41	K0000080152	8 ボルト 15	1		



GM1700_D09_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D9-1	K0000080102	8 ボルト 10	3		
D9-2	K0200080002	8S ワッシャー	7		
D9-3	K0041060152	6 + さら小ねじ 15	2		
D9-4	K4033000460	ストッパーゴム	1		
D9-5	K4049030000	ゴムストッパー KI-30	1		
D9-6	GM1600-0807ZR	L 字板	1		
D9-7	K0000080252	8 ボルト 25	1		
D9-8	K0100080002	8 ナット	1		
D9-9	K0000060152	6 ボルト 15	4		
D9-10	K0000080152	8 ボルト 15	2		
D9-11	GM1600-0862A0	防護カバー COMP	1		
D9-12	K4205000700	吹出口危険マーク	1		
D9-13	K4205000480	カバー取付注意マーク	1		
D9-14	K0100060002	6 ナット	4		
D9-15	K0200060002	6S ワッシャー	4		
D9-16	K5000060002	6 ワッシャー	4		
D9-17	K1030000048	2U フックバネ 1480	1		
D9-18	GM1600-0808ZR	スプリング掛け金	1		
D9-19	GM1600-0803AR	ベルトカバー右	1		
D9-20	750102-62-A	ハイダンプ取扱説明書	1		
D9-21	750102-62-B	ハイダンプパーツカタログ	1		

BARONESS
Quality on Demand



株 式 会 社 共 栄 社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220