


GM2810A

乗用5連ロータリーモア

パーツカタログ



BARONESS
Quality on Demand

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。
いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

（本機お問合せについて）

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

（部品注文について）


部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

例	コード番号	部品名称	個数
	K0200100002	10Sワッシャー	8

〈接続先がページをまたぐ場合の表記方法〉

（表記例と見方）

部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。













→ 1-**A** : 見出番号「1」のイラスト中にある **A** へ接続します

→ 2-**B** : 見出番号「2」のイラスト中にある **B** へ接続します


目次

1. フレーム部 A 3	2. フレーム部 B 5	3. フレーム部 C 7	4. ROPS 部 8
5. カバー部 A 10	6. カバー部 B 11	7. カバー部 C 13	8. 前輪部 14
9. 後輪部 16	10. ペダル部 A 18	11. ペダル部 B 20	12. エンジン部 A 22
13. エンジン部 B 24	14. エンジン部 C 26	15. エンジン部 D 28	16. エンジン部 E (フューエル タンク) 29
17. エンジン部 F 30	18. エンジン部 G 31	19. 油圧部 A (ポンプ) ... 32	20. 油圧部 B (油圧タンク) 33

21. 油圧部 C (前輪ホイールモーター) 35 	22. 油圧部 D (後輪ホイールモーター) 37 	23. 油圧部 E (オイルクーラー) SN 11079-11131 39 	A23. 油圧部 E (オイルクーラー) SN11132- 42 
24. 油圧部 F (ギヤモーター /#1, 4, 5) 43 	25. 油圧部 G (ギヤモーター /#2, 3) 45 	26. 油圧部 H 47 	27. 油圧部 J (シリンダー) 49 
28. 油圧部 K (オービットロール) 51 	29. アーム部 A (#1, 4, 5) 53 	30. アーム部 B (#2, 3) 55 	31. モアデッキ部 A (スロープデッキ) 57 
A31. モアデッキ部 A (オープンデッキ) 59 	B31. モアデッキ部 A (オープンデッキ) 61 Blank	32. モアデッキ部 B (スロープデッキ) 62 	A32. モアデッキ部 B (オープンデッキ) 63 
33. 付属部品 65 			

1. フレーム部 A

GM2810A




GM2810A_001_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
1-1	K1310000130	ゴムキャップ	1		
1-2	K0103140002	14 ナット P1.5	1		
1-3	K0200140002	14S ワッシャー	1		
1-4	K1710000070	ステアリングノブ付 V027220-0000	1		
1-5	K0000100502	10 ボルト 50	8		
1-6	K0200100002	10S ワッシャー	16		
1-7	K0000100202	10 ボルト 20	2		
1-8	K1730000060	チルト式ステアリングコラム	1		
1-9	LM2700-0931ZD	フロントカバー取付金	2		
1-10	K0042050082	5+ 丸小ねじ 8	1		
1-11	K1301000150	スロットルレバー握り	1		
1-12	K0200050002	5S ワッシャー	3		
1-13	K0100050002	5 ナット	1		
1-14	LM2700-0602ZD	ハンドル取付金	1		
1-15	K0000100152	10 ボルト 15	4		
1-16	K1700000580	SGA18118 シートサス付 COMP	1		
1-17	K1700000540	SGA18118 シートサス付	1		
1-18	K3622000210	ぎぼし形オス端子 CA104	1		
1-19	K3622000220	CA104 用絶縁スリーブ	1		
1-20	K3622000230	ぎぼし形メス端子 CB104	1		
1-21	K3622000240	CB104 用絶縁スリーブ	1		
1-22	K0000080252	8 ボルト 25	4		
1-23	K5012308242	2. 3SPCC 座金 824	4		
1-24	K5000080002	8 ワッシャー	4		
1-25	K0200080002	8S ワッシャー	6		
1-26	K0100080002	8 ナット	6		
1-27	K0300032252	3. 2 割ピン 25	2		
1-28	K5000120002	12 ワッシャー	2		
1-29	LM2700-0609Z2	12 両孔付軸 333	1		
1-30	K3381000010	ガススプリング C25	1		


1. フレーム部 A

GM2810A



GM2810A_001_z02


カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
1-31	K1300000040	9 握り黒 35.5	1		
1-32	K0144100002	10U ナット	1		
1-33	K5000100002	10 ワッシャー	1		
1-34	LM2700-0607ZD	レバー	1		
1-35	K0000100252	10 ボルト 25	1		
1-36	K0910000020	グロメット C30NG79H	1		
1-37	K1030000098	1. 6U フックバネ 1266.8	1		
1-38	K4205001580	はさまれ注意ラベル	1		
1-39	GM2810-3601Z0	シート取付金 COMP	1		
1-40	K0000100402	10 ボルト 40	2		
1-41	K5073210352	3. 2SPHC 座金 1035	2		
1-42	K0042050152	5+ 丸小ねじ 15	2		
1-43					
1-44	K5000050002	5 ワッシャー	2		
1-45	K4039000130	ゴム足 TK-3220	2		
1-46	LM2700-0608BD	シート受金	1		
1-47	K1700000460-1	スイッチ NO<S17592>	1		
1-48	K1700000450-2	ハーネス <S22808>	1		



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
2-1	LM2700-0641Z0	ステップカバー COMP	2		
2-2	K4400000080	ノンスリップシート 346186	2		
2-3	LM2700-0621AD	ステップカバー	2		
2-4	K0062080122	8 六角穴付ボタンボルト 12	6		
2-5	LM2700-0640Z0	ステップ COMP	1		
2-6	K4400000070	ノンスリップシート右	1		
2-7	K4400000100	ノンスリップシート中	1		
2-8	K4400000060	ノンスリップシート左	1		
2-9	LM2700-0620BD	ステップ	2		
2-10	K4203001440	BACKWARD ラベル	1		
2-11	K4203001430	FORWARD ラベル	1		
2-12	K4203001450	BRAKE ラベル	1		
2-13	K5000080002	8 ワッシャー	2		
2-14	K0200080002	8S ワッシャー	10		
2-15	K0000080252	8 ボルト 25	2		
2-16	K3198608900	黒トリムシール 6100-16A-890	1		
2-17	K0000080202	8 ボルト 20	4		
2-18	GM2800-0621AD	#4 ロックレバー	1		
2-19	K1300000110	9 握り黄 22	2		
2-20	K0145140002	14U ナット P1.5	2		
2-21	K0210140002	14 さらばね L	2		
2-22	K4400000030	ペダルシート 100170	2		
2-23	GM2800-0624AD	ステップ右	1		
2-24	K0000120702	12 ボルト 70	2		
2-25	K0200120002	12S ワッシャー	4		
2-26	K0000120302	12 ボルト 30	2		
2-27	GM2800-0623AD	ステップ左	1		
2-28	K0144120002	12U ナット	2		
2-29	K1020000218	1.6 丸フックパネ 18. 265. 6	2		
2-30	K0100080002	8 ナット	2		


2. フレーム部 B

GM2810A

[illegible]

3. フレーム部 C

GM2810A




GM2810A_003_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
3-1	K0300032222	3.2 割ピン 22	4		
3-2	K5000140002	14 ワッシャー	4		
3-3	GM2800-0628Z0	ゴムローラー 120	2		
3-4	GM2800-0629Z2	ローラー軸 155	2		
3-5	K0000101002	10 ボルト 100	2		
3-6	K0200100002	10S ワッシャー	8		
3-7	K5000100002	10 ワッシャー	8		
3-8	GM2800-0614ZD	アームガイド	1		
3-9	K0000080202	8 ボルト 20	6		
3-10	K0200080002	8S ワッシャー	6		
3-11	K5000080002	8 ワッシャー	6		
3-12	LM2700-0625ZD	スイッチ取付板	3		
3-13	K0100100002	10 ナット	4		
3-14	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	4		
3-15	K4205001900	モアロック注意ラベル	2		
3-16	K0141060002	6 ちょうナット 3	2		
3-17	K0200060002	6S ワッシャー	2		
3-18	K5012306162	2.3SPCC 座金 616	2		
3-19	GM2810-0603ZD	バッテリー押え金	1		
3-20	K4035000140	バッテリー防振ゴム	1		
3-21	GM2810-0602ZD	バッテリー台	1		
3-22	K6171000312	M6 付ロッド	2		
3-23	K0000100202	10 ボルト 20	6		
3-24	GM2800-0620ZD	後部デッキストッパー	1		
3-25	K5000120002	12 ワッシャー	4		
3-26	K0200120002	12S ワッシャー	4		
3-27	K0010120302	12 調質ボルト 30	4		
3-28	GM2800-0617ZD	パンパー	1		

4. ROPS 部

GM2810A




GM2810A_004_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
4-1	GM2810-1304A0	ROPS ASSY	1		
4-2	K4209001500	ROPS 認証マーク	1		
4-3	K4205001710	ROPS 注意マーク	1		
4-4	K9120000030	ルーフ ASSY	1		
4-5	K190000011D	フードサポート	2		
4-6	K190000010D	アーチ B	1		
4-7	K1900000120	20 ウレタンスポンジ 20840	2		
4-8	K190000009D	アーチ A	1		
4-9	K0000080202	8 ボルト 20	10		
4-10	K0200080002	8S ワッシャー	10		
4-11	K1900000080	ルーフ	1		
4-12	K1900000130	ルーフ用ゴム	6		
4-13	K5012308352	2. 3SPCC 座金 835	6		
4-14	K0100080002	8 ナット	8		
4-15	K0000100202	10 ボルト 20	4		
4-16	K0200100002	10S ワッシャー	8		
4-17	K9120000050	日除け取付金具 ASSY	1		
4-18	K5000100002	10 ワッシャー	4		
4-19	K0000101002	10 ボルト 100	4		
4-20	K520500040D	ルーフ取付金具	2		
4-21	K0100100002	10 ナット	6		
4-22	K8990000040	防球ネット ASSY	1		
4-23	K789900128D	防球ネット取付パイプ	1		
4-24	K4130000020	防球ネット 550 × 1375S	1		
4-25	K4140000020	φ 2 ロープ 6700S	2		
4-26	K5000080002	8 ワッシャー	4		
4-27	K0000080152	8 ボルト 15	4		
4-28	K0000120302	12 ボルト 30	4		
4-29	GM2810-0604ZD	ストッパー	2		
4-30	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	2		

4. ROPS 部

GM2810A




GM2810A_004_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
4-31	K0191120001	12 調質 10T ナット 1 種 SCM435H	4		
4-32	K0200120002	12S ワッシャー	4		
4-33	GM2810-1302Z2	固定カラー	4		
4-34	K5000120002	12 ワッシャー	4		
4-35	K0013121102	12 調質ボルト 110	4		
4-36	K0100120002	12 ナット	4		
4-37	K0213120002	12 さらばね座金 1H	4		

5. カバー部 A

GM2810A




GM2810A_005_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
5-1	GM2810A3903A0	タンクカバー R COMP	1		
5-2	K0056080200	8 ステンレス + トラス小ねじ 20	7		
5-3	K4031000070	5 防振ゴム 825	7		
5-4	K4205001940	火気厳禁ラベル	1		
5-5	K4209001530	軽油指示ラベル	1		
5-6	K4209001000	軽油給油口マーク	1		
5-7	K4205001630	始動・停止ラベル	1		
5-8	K4205001660	公道乗車禁止マーク	1		
5-9	K4205002090	騒音注意マーク	1		
5-10	K4205001950	排ガス注意ラベル	1		
5-11	K4201000570	BARONESS マーク	1		
5-12	GM2810-0905Z0	フロントカバー	1		
5-13	K4203001350	チルトステアリングマーク	1		
5-14	K4203001340	駐車ブレーキマーク	1		
5-15	K0210080002	8 さらばね L	2		
5-16	K1320000250	M8 ディンプルノブ 16	2		
5-17	GM2810-0908Z0	センターカバー	1		
5-18	LM2700-0951ZD	フロント後カバー	1		
5-19	K0200080002	8S ワッシャー	2		
5-20	K0000080152	8 ボルト 15	2		
5-21					
5-22					
5-23					
5-24					
5-25	K4205002330	2WD-4WD 切り替え重要ラベル	1		
5-26	K4205002340	ナイフ回転重要ラベル	1		

6. カバー部 B

GM2810A




GM2810A_006_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
6-1	GM2810A3901Z0	サイドカバー R COMP	1		
6-2	GM2810-0911Z0	サイドカバー R	1		
6-3	GM2810A0904Z0	GM2810A マーク	2		
6-4	K4205001920	高温部注意ラベル	1		
6-5	K0100080002	8 ナット	18		
6-6	K0200080002	8S ワッシャー	26		
6-7	K5000080002	8 ワッシャー	14		
6-8	K5270002352	ゴムキャッチ受け	2		
6-9	K0000080202	8 ボルト 20	12		
6-10	K4228000120	5 ゴムスポンジ 1580	4		
6-11	GM2800-0920Z0	蝶番 ASSY	4		
6-12	GM2800-0945Z2	ボンネット支え	2		
6-13	K5000100002	10 ワッシャー	4		
6-14	K0144100002	10U ナット	4		
6-15	GM2800-0930ZD	カバー止金具	1		
6-16	K0000100402	10 ボルト 40	4		
6-17	GM2810-0922ZD	カバー取付金	1		
6-18	K1520000090	ゴムキャッチ小	2		
6-19	K6030060352	6 平頭ピン 35	2		
6-20	K5200000102	ゴムキャッチ止め金	2		
6-21	K5000060002	6 ワッシャー	2		
6-22	K0300016202	1.6 割ピン 20	2		
6-23	GM2810-3906A0	カバー枠 COMP	1		
6-24	K4205001930	はさまれ注意ラベル	2		
6-25	K0056080200	8 ステンレス + トラス小ねじ 20	3		
6-26	K4031000070	5 防振ゴム 825	3		
6-27	GM2810-3902B0	タンクカバー L COMP	1		
6-28	K4204000100	刈高表ラベル	1		
6-29	GM2810A3902Z0	サイドカバー L COMP	1		
6-30	GM2810-0914Z0	サイドカバー L	1		

6. カバー部 B

GM2810A




GM2810A_006_z01

[illegible]

7. カバー部 C

GM2810A




GM2810A_007_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
7-1	GM2810-3905B0	ラジエーターカバーCOMP	1		
7-2	K4201000570	BARONESSマーク	1		
7-3	GM2810-0916B0	ラジエーターカバー	1		
7-4	K3198430000	黒トリムシール6100-32A-3000	1		
7-5	K5000050002	5ワッシャー	8		
7-6	K0200050002	5Sワッシャー	8		
7-7	K0100050002	5ナット	8		
7-8	K0041050162	5+さら小ねじ16	12		
7-9	K6210000202	8.2カラー165.2	2		
7-10	K4521000030	抜差蝶番B-1065-11-R	2		
7-11	GM2810-0925ZD	ラジエーターカバースペーサー	0-1	調整用	
7-12	K0041050122	5+さら小ねじ12	4		
7-13	GM2810-0503ZD	カバー取付板	1		
7-14	GM2810-0925ZD	ラジエーターカバースペーサー	1		
7-15	K0100060002	6ナット	1		
7-16	K0200060002	6Sワッシャー	1		
7-17	K5011606202	1.6SPCC座金620	1		
7-18	K0000060302	6ボルト30	1		
7-19	K1520000030	ゴムキャッチASSY	1		
7-20	K5010509162	0.5SPCC座金916	0-4	調整用	11079-11131
7a-20	K5060209160	0.29SPTE座金916	0-6	調整用	11132-

8. 前輪部

GM2810A




GM2810A_008_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
8-1	LM2700-0308ZD	フロントアクスル	1		
8-2	K5000200002	20 ワッシャー	8		
8-3	K0200200002	20S ワッシャー	4		
8-4	K0152200002	20 ナイロンナット P1.5	4		
8-5	K0000080302	8 ボルト 30	2		
8-6	K5000080002	8 ワッシャー	2		
8-7	K0200080002	8S ワッシャー	2		
8-8	K0100080002	8 ナット	2		
8-9	K0144080002	8U ナット	2		
8-10	K1720000270	ブレーキ ASSY CW	1		
8-11	K1720000260-1	交換用ブレーキライニングキット	2		
8-12	K1720000260	ブレーキ ASSY CCW	1		
8-13	K0014120652	12 調質ボルト 65P1.5	12		
8-14	K0200120002	12S ワッシャー	12		
8-15	K5000120002	12 ワッシャー	12		
8-16	K2040000830	タイヤ 29 × 14.00-15T L ASSY	2		
8-17	K001A080401	8 六角穴付 13T ボルト 40	12		
8-18	K0215080002	8 さらばね座金 2H	12		
8-19	LM2700-0305ZD	ブレーキディスク	2		
8-20	K0300040502	4 割ピン 50	2		
8-21	LM2700-0306ZD	車輪取付座	2		
8-22	LM2700-0307Z2	モーター取付板	2		
8-23	K0014160402	16 調質ボルト 40P1.5	8		
8-24	K0200160002	16S ワッシャー	8		
8-25	K5000160002	16 ワッシャー	8		
8-26	K2041000400	タイヤ 29 × 14.00-15UL	2		
8-27	K209000083D	ホイール 15 × 13TL	2		
8-28	K2097000050	リムバルブ TR415	2		
8-29	K2092000020	バルブコア No. 9000	2		
8-30	K2093000010	バルブキャップ	2		

8. 前輪部

GM2810A




GM2810A 008 z00

[illegible]

9. 後輪部

GM2810A




GM2810A_009_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
9-1	K0014120652	12調質ボルト65P1.5	12		
9-2	K0200120002	12Sワッシャー	12		
9-3	K5000120002	12ワッシャー	12		
9-4	K2040000910	タイヤ20×12.00-10 ASSY	2		11079-11162
9a-4	K2040001060	K516タイヤ20×12.00-10 ASSY	2		11163-
9-5	LM2700-0310ZD	後輪スペーサー	2		
9-6	K0300050452	5割ピン45	2		
9-7	K0138240002	24みぞ付ナット高P1.5	2		
9-8	K5000240002	24ワッシャー	2		
9-9	GM1500A0240AD	前輪取付座90	2		
9-10	LM2700-0303AD	キングピン右	1		
9-11	LM2700-0302AD	キングピン左	1		
9-12	K1610000020	タイロッドエンド右 ASSY	1		
9-13	K0160000192	17特殊ナットP1.5	1		
9-14	LM2700-0304ZD	タイロッド	1		
9-15	K0160000202	17左ねじ特殊ナットP1.5	1		
9-16	K1611000020	タイロッドエンド左 ASSY	1		
9-17	K2041000390	タイヤ20×12.00-10RS	2		11079-11162
9a-17	K2041000570	K516タイヤ20×12.00-10	2		11163-
9-18	K209000094D	ホイール10×8.5	2		
9-19	K2097000060	リムバルブTR412	2		
9-20	K2092000020	バルブコアNO.9000	2		
9-21	K2093000010	バルブキャップ	2		
9-22	K0320080501	8スプリングピン50	2		
9-23	K6213000113	25孔付カラー5020	2		
9-24	K6204000383	フタ	2		
9-25	K1440000010	グリスニップル	3		
9-26	K0300032402	3.2割ピン40	1		
9-27	K5012320402	2.3SPCC座金2040	1		
9-28	K5051030500	1C5191P座金3050	2		

9. 後輪部

GM2810A




GM2810A_009_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
9-29	K0145140002	14UナットP1.5	1		
9-30	K0215140001	14さらばね座金2H	1		
9-31	GM2800-0302ZD	ピボット	1		
9-32	K6000000500	35ブッシュ4235	4		
9-33	K6000000080	30ブッシュ3630	2		
9-34	K0010120502	12調質ボルト50	2		
9-35	K0159000052	12小型ナット	2		
9-36	K0640511070	スラストベアリング51107	2		
9-37	K0880048000	OリングP48	2		
9-38	K6031200568	20焼入平頭ピン56	1		
9-39	K0100160002	16ナット	1		
9-40	K0200160002	16Sワッシャー	1		
9-41	K5073216352	3.2SPHC座金1635	1		
9-42	K5011030422	1SPCC座金3042	2		
9-43	K7147000258	M16付軸30316	1		

10. ペダル部 A

GM2810A




GM2810A_010_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
10-1	K0300020202	2割ピン20	4		
10-2	K5000080002	8ワッシャー	4		
10-3	K6031080222	8焼入平頭ピン22	4		
10-4	LM2700-0411Z2	ペダル軸	1		
10-5	K0000080202	8ボルト20	4		
10-6	K0200080002	8Sワッシャー	4		
10-7	GM2800-0403AD	ペダル右	1		
10-8	K4050000050	ペダルゴム70100	2		
10-9	K1120238000	ブレーキワイヤー2380	1		
10-10	GM2800-0401ZD	ブレーキペダル右	1		
10-11	K6000000280	20ブッシュ2420	4		
10-12	K1440000020	C型グリスニップル	2		
10-13	K5051020320	1C5191P座金2032	2		
10-14	GM2800-0402ZD	ブレーキペダル左	1		
10-15	K0320030251	3スプリングピン25	1		
10-16	GM2800-0404AD	ペダル左	1		
10-17	K1120205500	ブレーキワイヤー2055	1		
10-18	GM2800-0405Z2	ペダルレバー	1		
10-19	K0100100002	10ナット	4		
10-20	K1020000088	2. 3丸フックバネ1778	2		
10-21	K0000100202	10ボルト20	2		
10-22	K0013101202	10調質ボルト120	1		
10-23	K5012320402	2. 3SPCC座金2040	1		
10-24	K0300032402	3. 2割ピン40	1		
10-25	K1301000050	レバー握り玉	1		11079-11155
10a-25	K1301000250	レバー握り玉	1		11156-
10-26	LM2700-0407Z2	ロック軸	1		
10-27	K0100080002	8ナット	1		
10-28	K0000060202	6ボルト20	1		
10-29	K5000060002	6ワッシャー	1		

10. ペダル部 A

GM2810A




GM2810A_010_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
10-30	LM2700-0406ZD	軸取付板	1	調整用	
10-31	K0300032252	3. 2割ピン25	1		
10-32	K5012316282	2. 3SPCC座金1628	1		
10-33	K5011016222	1SPCC座金1622	1-2		
10-34	K1440000010	グリスニップル	1		
10-35	LM2700-0404ZD	ブレーキ金	1		
10-36	K0144060002	6Uナット	1		
10-37	LM2700-0410Z2	ブレーキ軸	1		

11. ペダル部 B

GM2810A




GM2810A_011_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
11-1	LM2700-0420Z0	ペダルゴム 5575	2		
11-2	LM2700-0408AD	ペダル B	2		
11-3	K5000100002	10 ワッシャー	4		
11-4	K0144100002	10U ナット	2		
11-5	LM2700-0402AD	後進ペダル	1		
11-6	K6000000280	20 ブッシュ 2420	6		
11-7	K1440000020	C 型グリスニップル	1		
11-8	K0200080002	8S ワッシャー	4		
11-9	K0100080002	8 ナット	10		
11-10	K5051020320	105191P 座金 2032	2		
11-11	K1440000010	グリスニップル	2		
11-12	GM2800-0406AD	前進ペダル	1		
11-13	K5073208202	3. 2SPHC 座金 820	7		
11-14	K1601080000	ピローボールロッドエンド PHS8	3		
11-15	K0000080302	8 ボルト 30	3		
11-16	LM2700-0415Z2	ねじロッド 875	2		
11-17	K0180080002	8 左ねじナット	3		
11-18	K6212003262	8. 5STKM カラー 148	1		
11-19	K5000080002	8 ワッシャー	1		
11-20	K0003080552	8 ボルト 55	1		
11-21	K3380000010	レバーダンパー	1		
11-22	K16010800L0	ピローボールロッドエンド PHS8LA	3		
11-23	K6218000012	12 タップ付カラー 2220	2		
11-24	K0000080202	8 ボルト 20	2		
11-25	K1000000558	2 圧縮バネ 18100	2		
11-26	K5000120002	12 ワッシャー	2		
11-27	LM2700-0418Z2	M8 付特殊ボルト	1		
11-28	K0608006290	ベアリング 6292RS	1		
11-29	K0400015002	ストップリング E15	1		
11-30	K1440000030	B 型グリスニップル	1		

11. ペダル部 B

GM2810A




GM2810A_011_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
11-31	LM2700-0413Z2	ポンプアイドルレバー	1		
11-32	K5011020472	1SPCC 座金 2047	2		
11-33	LM2700-0416Z2	ねじロッド 170	1		
11-34	LM2700-0417Z2	M6 付特殊ボルト	1		
11-35	K0200060002	6S ワッシャー	1		
11-36	K0100060002	6 ナット	1		
11-37	K6031100258	10 焼入平頭ピン 25	1		
11-38	LM2700-0419Z2	レバー調節金	1		
11-39	K0300025202	2.5 割ピン 20	1		
11-40	K0400012002	ストップリング E12	1		
11-41	K5011016222	1SPCC 座金 1622	2		
11-42	LM2700-0412Z2	ポンプ中立レバー	1		
11-43	K0100100002	10 ナット	4		
11-44	K100000082D	2.6 圧縮バネ 17. 270	1		
11-45	K0000100152	10 ボルト 15	2		
11-46	K0200100002	10S ワッシャー	2		
11-47	LM2700-0414Z2	ポンプ中立金	1		
11-48	K0000100352	10 ボルト 35	2		
11-49	K0300032402	3.2 割ピン 40	1		
11-50	K5012320402	2. 3SPCC 座金 2040	1		
11-51	LM2700-0411Z2	ペダル軸	1		


12. エンジン部 A

GM2810A



GM2810A_012_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
12-1	GM2800-0536Z0	リレー配線A	1		11079-11161
12-2	GM2800-0537Z0	リレー配線B	1		
12-3	K3690000180	イニシャルリセットコントローラーH COMP	1		
12-4	GM2800-0511Z0	リレー配線C	1		
12-5	GM2810A0502A0	メインハーネス	1		
12a-5	GM2810A0502B0	メインハーネス	1		11162-
12-6	GM2810A0501Z0	中間ハーネス	1		
12-7	GM2800-0560Z0	Relayラベル	1		
12-8	K0100050002	5ナット	8		
12-9	K0200050002	5Sワッシャー	8		
12-10	K5000050002	5ワッシャー	8		
12-11	GM2800-0519ZD	ボックスフタ	1		
12-12	GM2800-0518Z0	1.5アクリル板134189	1		
12-13	GM2800-0517Z0	1ゴムパッキン134189	1		
12-14	K3680000030	ターミナルリレーG6B-4GB	2		
12-15	G6B2114P-US-P6B	交換用リレー	1-8		
12-16	K0900300200	膜付グロメットC30SG20A	2		
12-17	GM2800-0570AD	リレーボックス	1		
12-18	K0000080202	8ボルト20	4		
12-19	K0200080002	8Sワッシャー	7		
12-20	K5000080002	8ワッシャー	5		
12-21	K3620001000	アースコードAV3-160	1		
12-22	K0000080152	8ボルト15	4		
12-23	PF1H030-5909-0	ECU (03-0EM)	1		
12-24	PF1J423-6023-3	リレー	2		
12-25	PFRP421-5373-0	リレー ASSY (グロー)	1		
12-26	K0000060102	6ボルト10	3		
12-27	K0200060002	6Sワッシャー	5		
12-28	K0000060202	6ボルト20	2		
12-29	K5000060002	6ワッシャー	2		




GM2810A_012_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
12-30	K3630000090	ミニヒューズブロック10P-A	1		
12-31	K3631000070	ミニブレード型ヒューズ5A	7		
12-32	K3631000110	ミニブレード型ヒューズ15A	2		
12-33	K3630000160	ヒューズブルリンク30A	1		
12-34	K3630000150	ヒューズブルリンク50A	1		
12-35	GM2810-0506ZD	電装品取付金	1		

13. エンジン部 B

GM2810A




GM2810A_013_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
13-1	K4241000110	ダブルヘッドタイ T50R-DH-W	5		
13-2	K0000060152	6 ボルト 15	3		
13-3	K0200060002	6S ワッシャー	4		
13-4	K0000080152	8 ボルト 15	1		
13-5	K0200080002	8S ワッシャー	9		
13-6	K3180003500	燃料ホース FUEL8 × 1B350	2		
13-7	K4260000172	ホースクランプ KS-11-19	9		
13-8	PF3N600-42170	コネクター	1		
13-9	K3180011000	燃料ホース FUEL8 × 1B1100	1		
13-10	PF1G377-5203-0	ポンプ ASSY (フューエル)	1		
13-11	K3180002900	燃料ホース FUEL8 × 1B290	1		11079-11127
13a-11	K3180003000	燃料ホース FUEL8 × 1B300	1		11128-
13-12	K3182016500	燃料ホース FUEL4 × 1B1650	2		
13-13	PF1G911-4246-2	バルブ	1		
13-14	K0000060202	6 ボルト 20	1		
13-15	K5000060002	6 ワッシャー	3		
13-16	K4270022060	22 ハーネスクリップ M6	1		
13-17	K4261044000	パーカークランプ 29-76	2		
13-18	GM2810-0510Z0	エアークリーナーホース B	1		
13-19	GM2810-0509Z0	サクションホース A	1		
13-20	K4261056000	パーカークランプ 54-100	2		
13-21	PF03054-50412	ナベコねじ	2		
13-22	PF1J520-1070-0	センサー (エアフロ)	1		
13-23	PF1K987-1101-3	エアークリーナー ASSY	1		
13-24	PF59800-2611-0	エアークリーナーエレメント ASSY	1		
13-25	PF3A111-1913-0	エアークリーナーエレメント (インナー)	1		
13-26	K0100100002	10 ナット	2		
13-27	PF16541-9579-1	ツギテボルト	2		
13-28	PF17105-3368-0	パッキン	4		
13-29	PF15401-9569-2	ハイカンツギテ	2		

13. エンジン部 B

GM2810A




GM2810A_013_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
13-30	K3180001900	燃料ホース FUEL8 × 1B190	1		11079-11127
13a-30	K3180002000	燃料ホース FUEL8 × 1B200	1		11128-
13-31	K0000100352	10 ボルト 35	2		
13-32	K0200100002	10S ワッシャー	2		
13-33	K5000100002	10 ワッシャー	2		
13-34	PF1J331-4301-2	フィルター ASSY (フューエル)	1		
13-35	PF1J521-43172	フィルターカートリッジ	1		
13-36	K0100080002	8 ナット	2		
13-37	K5000080002	8 ワッシャー	2		
13-38	K0073000052	U ボルト M8 × 40A	1		
13-39	GM2810-0504ZD	マフラスター	1		
13-40	K0000100252	10 ボルト 25	2		
13-41	GM2810-0505ZU	テールパイプ	1		
13-42	K0000080202	8 ボルト 20	6		
13-43	PFT0070-1642-0	ガスケット (マフラー)	1		
13-44	K4260000252	片サドル SBKNS54	1		
13-45	K0000050102	5 ボルト 10	1		
13-46	K0200050002	5S ワッシャー	1		
13-47	K5000050002	5 ワッシャー	1		
13-48	GM2810-0512Z2	ホースブラケット	1		
13-49	GM2810-0513Z2	中間ハーネスブラケット	1		
13-50	K4260000150	ホースクランプ 12	3		

14. エンジン部 C

GM2810A




GM2810A_014_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
14-1	GM2800-0528Z0	ドレンホース700	1		
14-2	PF15501-7240-0	リザーブタンク ASSY	1		
14-3	PF15501-7247-0	パイプクリップ	2		
14-4	GM2800-0527Z0	ドレンホース950	1		
14-5	LM2700-0563Z0	ドレンプラグ	1		
14-6	LM2700-0562Z0	995714120パッキン	1		
14-7	LM2700-0561Z2	TER39280ABジョイント	1		
14-8	K4260000150	ホースクランプ12	2		
14-9	K0000060152	6ボルト15	2		
14-10	K0200060002	6Sワッシャー	2		
14-11					
14-12	K0000080152	8ボルト15	2		
14-13	K0200080002	8Sワッシャー	6		
14-14	PF15527-7246-0	リザーブタンクステー	1		
14-15	GM2800-0567AD	シュラウド	1		
14-16	K4220000230	10ウレタンスポンジ10500	2		
14-17	K4205001530	回転物注意ラベル	1		
14-18	K0000100202	10ボルト20	8		
14-19	K5000100002	10ワッシャー	8		
14-20	PF16541-9579-1	ツギテボルト	2		
14-21	PF17105-3368-0	パッキン	4		
14-22	PF15401-9569-2	ハイカンツギテ	2		
14-23	K4260000172	ホースクランプKS-11-19	2		
14-24	K3180018600	燃料ホースFUEL8×1B1860	1		
14-25	PF1K987-4335-0	フィルター ASSY (セパレーター)	1		
14-26	PF1J520-43060	フィルターエレメント ASSY	1		
14-27	K0100100002	10ナット	10		
14-28	K0200100002	10Sワッシャー	10		
14-29	GM2810-0502AD	ラジエーター取付枠	1		11079-11127
14a-29	GM2810A0505ZD	ラジエーター取付枠	1		11128-

14. エンジン部 C

GM2810A




GM2810A_014_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
14-30	K0000080202	8ボルト20	4		
14-31	K5000080002	8ワッシャー	4		
14-32	K4281000020	8.5ハーネスクランプ80	1		
14-33	PFR1401-42363	ホース	2		
14-34	K4260000200	ジュビリーバンド2A	4		
14-35					
14-36	GM2800-0526Z0	ドレンホース300	1		
14-37	K3720000120	近接センサーE2E-X5E2	1		
14-38	GM2800-0569A0	ラジエーター COMP	1		
14-39	XPGM2800-0565Z0	ラジエーターキャップ90KPA COMP	1		
14-40	K4205001970	高温部冷却液噴出注意ラベル	1		

15. エンジン部 D

GM2810A




GM2810A_015_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
15-1	PF54611-4112-0	スタータースイッチキャップ	1		
15-2	PF15248-6359-0	スタータースイッチ ASSY	1		
15-3	GM2810A0902Z0	操作ラベル	1		
15-4	GM2810A0901ZD	計器取付板	1		
15-5	K0000080152	8ボルト15	8		
15-6	K0200080002	8Sワッシャー	8		
15-7	K3655000030	ディスプレイPV101-C	1		
15-8	K3661000050	シーソースイッチ	3		
15-9	K3661000160	スイッチガード	1		
15-10	K3661000140	丸型押ボタンスイッチ	1		
15-11	K3661000150	丸型押ボタンスイッチ緑	1		
15-12	K0100060002	6ナット	4		
15-13	K5000060002	6ワッシャー	5		
15-14	K3681000010	リレーCA1-DC12V-N	2		
15-15	K3681000080	パワーリレーMR5A602A1K	1		
15-16	K3681000070	パワーリレーMR5A411A1K	4		
15-17	GM2810-0904ZD	計器取付枠	1		
15-18	K0200060002	6Sワッシャー	4		
15-19	K0000060202	6ボルト20	4		
15-20	K3662000100	ナショナルスイッチWD101181	1		
15-21	K0042050152	5+丸小ねじ15	2		
15-22	K0200050002	5Sワッシャー	2		
15-23	K3691000020	ポテンシオメータ-WCS-403571	1		
15-24	PF15248-6370-0	キー (スターター)	1		

16. エンジン部 E (フューエルタンク)

GM2810A




GM2810A_016_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
16-1	K0000080202	8ボルト20	3		
16-2	K0200080002	8Sワッシャー	3		
16-3	K5000080002	8ワッシャー	3		
16-4	LM2700-0950ZD	サイドカバー取付板	2		
16-5	K4270050080	50ハーネスクリップM8	1		
16-6	K0000050152	5ボルト15	5		
16-7	K0922050000	シールワッシャー5WF	5		
16-8	GM2810-0704Z0	燃料センダー227×198	1		11132-11151
16a-8	GM2810-0704B0	燃料センダー225×195	1		11152-
16-9	K0100050002	5ナット	1		
16-10	K0200050002	5Sワッシャー	1		
16-11	K5000050002	5ワッシャー	1		
16-12	K3700000030	ブザーEBS-12型ステー付	1		
16-13	K3700000010	ブザーEBM-12型	1		
16-14	K0000050302	5ボルト30	1		
16-15	GM2810-0703Z0	キャップ付フューエルタンク ASSY	1		
16-16	GM2810-0702BD-Y	フューエルタンク	1		
16-17	K1410000120	タンクキャップ	1		
16-18	K3420000090	フューエルフィルター ASSY	1		
16-19	K1422106001-Y	六角穴付テーパープラグ1種3/8	1		
16-20	K4260000172	ホースクランプKS-11-19	3		
16-21	K3180000600	燃料ホースFUEL8×1B60	1		
16-22	HM1560K0820Z0	燃料ホースジョイント8-6	1		
16-23	K4260000150	ホースクランプ12	1		

17. エンジン部 F

GM2810A




GM2810A_017_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
17-1	K3612000070	+バッテリー端子 4013-D-8-1	1		
17-2	K3610000620	+バッテリー配線 500	1		
17-3	K3194103200	10 コルゲートチューブ 320	1		
17-4	K0002120252	12 ボルト 25P1. 25	1		
17-5	K0200120002	12S ワッシャー	1		
17-6	K5000120002	12 ワッシャー	1		
17-7	K3611000490	バッテリーアースコード 500	1		
17-8	K3612000080	-バッテリー端子 4013-D-8-2	1		
17-9	K0000080152	8 ボルト 15	3		
17-10	K0200080002	8S ワッシャー	5		
17-11	K5000080002	8 ワッシャー	1		
17-12	K3611000430	アースコード 500	1		
17-13	K3600000180	バッテリー FX105D31R	1		
17-14	K3662000030	オートリターン式スイッチ ET115G	1		
17-15	K3641000090	LED 表示灯赤	1		
17-16	K4203001420	Differential lock マーク	1		
17-17	K4205002270	エンジン警告ランプラベル (英)	1		
17-18	GM2810A0503ZD	スイッチ BOX	1		
17-19	K0100080002	8 ナット	2		
17-20	K3640000060	ワークランプ V31623A	2		
17-21	K3720000120	近接センサー E2E-X5E2	2		
17-22	K0073000052	U ボルト M8 × 40A	1		
17-23	K3671000150	セーフティスイッチ V17680A	1		


18. エンジン部 G

GM2810A



GM2810A_018_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
18-1	K0012120352	12 調質ボルト 35P1. 25	12		
18-2	K0200120002	12S ワッシャー	19		
18-3	K5000120002	12 ワッシャー	15		
18-4	K0100120002	12 ナット	4		
18-5	K5076012402	6SPHC 座金 1240	4		
18-6	K4042000100	エンジンマウント	8		
18-7	GM2800-0515AD	エンジンブラケット B	1		
18-8	K5011613402	1. 6SPCC 座金 1340	1-4	調整用	
18-9	K0013121102	12 調質ボルト 110	4		
18-10	GM2800-0533ZD	エンジンブラケット A	1		
18-11	K2691000440	クボタ V2403-CR-TE5B	1		
18-12	PF17266-9701-0	V ベルト 42. 5-A コグ	1		
18-13	PF16414-3243-4	フィルター (オイルカートリッジ)	1		
18-14	K0100100002	10 ナット	6		
18-15	K0200100002	10S ワッシャー	13		
18-16	K6204000572	ポンプ側ドライブディスク	1		
18-17	K001A100401	10 六角穴付 13T ボルト 40	1		
18-18	K0215100002	10 さらばね座金 2H	1		
18-19	K6204000562	スペーサー 118	2		
18-20	K0010100352	10 調質ボルト 35	6		
18-21	K1620000270	ジョイント BC75ACP230	1		
18-22	K0011100302	10 調質ボルト 30P1. 25	6		
18-23	GM2810-0501Z2	フライホイールアダプター	1		
18-24	K6212000542	12. 8STKM カラー 2220	4		
18-25	GM2810-0511ZD	エンジンブラケット D	1		
18-26	K5000100002	10 ワッシャー	1		
18-27	K0011100502	10 調質ボルト 50P1. 25	1		
18-28	K0015120552	12 調質ボルト 55P1. 25	3		
18-29	LM2700-0504ZD	エンジンブラケット C	1		




GM2810A_019_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
19-1	K3252000070	ギヤポンプ PBB55RK513	1		
19-2	Y62-10313	ギヤポンプ PBB55RK513 シールキット	1		
19-3	K3026416081-Y	エルボニップル KL016-040E	2		
19-4	K0881018000	O リング P18B	2		
19-5	GM2810-0802Z2-Y	配管 B	1		
19-6	GM2810-0801Z2-Y	配管 A	1		
19-7	K3008000212-Y	エルボニップル FPD2576	1		
19-8	K4260000200	ジュビリーバンド 2A	2		
19-9	K3100A00410	WP35-38 ホース 0-410	1		
19-10	K0069000251	3/8-16UNC ボルト 31.8	2		
19-11	K5073210242	3. 2SPHC 座金 1024	2		
19-12	K3149010750	S-25 ホース -750	1		
19-13	K4260000190	ジュビリーバンド 1	2		
19-14	K3008000302-Y	アジャスタブルエルボ FPD21941	1		
19-15	K0887009120	O リング AS568-912	1		
19-16	K0010120502	12 調質ボルト 50	2		
19-17	K5073212352	3. 2SPHC 座金 1235	2		
19-18	K3244000060	ピストンポンプ 72400	1		
19-19	Y72400-908	ピストンポンプ 72400 シールキット	1		
19-20	K0887009160	O リング AS568-916	6		
19-21	K3008000632-Y	O リングコネクター 4043-1 5/16-0	3		
19-22	K3008000622-Y	O リングコネクター 1202-25-1 5/16	2		
19-23	K3027025001-Y	ティー KTB25-000E	2		
19-24	K3008000312-Y	アジャスタブルエルボ FPD21939	1		
19-25	K0100120002	12 ナット	2		
19-26	K0200120002	12S ワッシャー	2		
19-27	K5000120002	12 ワッシャー	2		
19-28	K0887000420	O リング AS568-042	1		
19-29	K0881029000	O リング P29B	1		

20. 油圧部 B (油圧タンク)

GM2810A




GM2810A_020_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
20-1	K3313000700	ソレノイドHF87276-13 COMP	2		
20-2	K3028416081-Y	ロングエルボニップルKLG16-040E	2		
20-3	K3026425121-Y	エルボニップルKL025-060E	1		
20-4	K3026416081-Y	エルボニップルKL016-040E	3		
20-5	K3027116001-Y	エルボKLC16-000E	1		
20-6	K3026316081-Y	コネクター-KC016-040E	1		
20-7	GM2810-0810Z2-Y	配管J	1		11079-11131
20a-7	GM2810A0806Z2-Y	配管J	1		11132-
20-8	K0000101002	10ボルト100	4		
20-9	K0200100002	10Sワッシャー	8		
20-10	K0000100302	10ボルト30	4		
20-11	GM2810-0814AD	バルブ取付板	2		
20-12	K5000100002	10ワッシャー	4		
20-13	K0100100002	10ナット	4		
20-14	K3009000092-Y	特殊アダプター-PF1/2PF1/2	2		
20-15	K3025069082-Y	パイプアダプター-069-08	1		
20-16	GM2810-0808Z2-Y	配管H	1		
20-17	K0069000301	5/16-18UNCボルト25	2		
20-18	K0200080002	8Sワッシャー	11		
20-19	K5000080002	8ワッシャー	11		
20-20	LM2700-0882ZD	チャージフィルター取付金	1		
20-21	K3416000030	HEAD ASSY -P576562	1		
20-22	K3416000040	カートリッジフィルター-P565245	1		
20-23	LM2700-0883ZD	フィルター保護板	1		
20-24	K0000060122	6ボルト12	2		
20-25	K0200060002	6Sワッシャー	6		
20-26	K5000060002	6ワッシャー	6		
20-27	K3008000922-Y	Oリングエルボ1×5/8-12UN	2		
20-28	K4260000190	ジュビリーバンド1	4		
20-29	K3149010140	S-25ホース140	1		

20. 油圧部 B (油圧タンク)

GM2810A




GM2810A_020_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
20-30	K3149010210	S-25ホース210	1		11079-11174
20a-30	K3149010220	S-25ホース220	1		11175-
20-31	K3008000312-Y	アジャスタブルエルボFPD21939	1		
20-32	K0887009160	OリングAS568-916	1		
20-33	K3008000642-Y	Oリングコネクター4400-25-16	1		
20-34	K3026610081-Y	コネクターKCT10-040E	1		
20-35	K3028010081-Y	エルボKLN10-040E	2		
20-36	K0000080202	8ボルト20	9		
20-37	LM2700-0950ZD	サイドカバー取付板	2		
20-38	K4209000980	油圧作動油マーク	1		
20-39	K1422106001-Y	六角穴付テーパープラグ1種3/8	1		
20-40	K1400000046-Y	G3/4油量栓M型	1		
20-41	GM2810-0813AD-Y	油圧タンク	1		
20-42	K3009000132-Y	特殊アダプターM0-JS-25	1		
20-43	K3003120002-Y	45エルボ1035-12	1		
20-44	K3400000030	給油口ブリーザーFAB-50	1		
20-45	K0044050102	5+丸小ねじ10SW	4		
20-46	K4011000330	0.8オイルシート4575	1		
20-47	LM526--0809Z2-Y	油量センサー取付板	1		
20-48	K3720000130	レベルスイッチ	1		
20-49	K0000060202	6ボルト20	4		
20-50	GM2800-0862Z2-Y	吸入用ホース継ぎ金具	1		
20-51	LM535E-0434Z0	吸入口パッキン	1		
20-52	K3413000040	サクションフィルタ-SFT-10-150W	1		
20-53	GM2810-3802A0	ソレノイドHF87276-13 ASSY	1	シールキット除く	
20-54	GM2810-3803A0	ソレノイドHF87276-13 ASSY	1	シールキット除く	
20-55	GM2810-3801Z0	油圧タンク ASSY	1	Oリング除く	
20-56	No Code	シールキット	2	要問合せ	

21. 油圧部 C（前輪ホイールモーター）

GM2810A




GM2810A_021_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
21-1	K3291000250	ホイールモーター 4-490BBAS-F9376	2		
21-2	Y61234S	4000 ホイールモーターシールキット（リア）	2		
21-3	YAE0325A	4000 ホイールモーターシールキット（シャフト）	2		
21-4	K0100140002	14 ナット	8		
21-5	K0200140002	14S ワッシャー	8		
21-6	K0013140502	14 調質ボルト 50	8		
21-7	K0887009040	O リング AS568-904	3		
21-8	K3008000342-Y	O リングコネクター 1096-6	2		
21-9	K3101220700	WP70-6 ホース 2-700	2		
21-10	K3190006000	SP-12 コイルチューブ 600	2		
21-11	K0887009120	O リング AS568-912	4		
21-12	K3008000382-Y	O リングコネクター 1	4		
21-13	K3106430600	WP245-12 ホース 3-600	2		
21-14	K3191005000	SP-15 コイルチューブ 500	2		
21-15	K3106430700	WP245-12 ホース 3-700	2		
21-16	K3191006000	SP-15 コイルチューブ 600	2		
21-17	LM2700-0831ZD	デフロクバルブ取付板	1		
21-18	K001A100151	10 六角穴付 13T ボルト 15	1		
21-19	K3313000640	ソレノイド HF78445-12 COMP	1		
21-20	K0881014000	O リング P14B	4		
21-21	K3009000202-Y	特殊アダプター PF1/4PF3/8	1		
21-22	K3026325121-Y	コネクター KC025-060E	2		
21-23	K0881024000	O リング P24B	3		
21-24	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	3		
21-25	K0881018000	O リング P18B	6		
21-26	K3029000312-Y	特殊ブッシング PF1/2PF3/4	2		
21-27	K3025064082-Y	パイプアダプター 064-08	2		
21-28	K0000100302	10 ボルト 30	2		
21-29	K0200100002	10S ワッシャー	2		
21-30	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	1		

21. 油圧部 C（前輪ホイールモーター）

GM2810A




GM2810A_021_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
21-31	LM2700-0821Z2-Y	マニホールド	1		
21-32	K1420000222-Y	O リングブラグ 215-PF1/4	1		
21-33	K1420000232-Y	O リングブラグ 215-PF1/2	1		
21-34	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	2		
21-35	K0003080702	8 ボルト 70	4		
21-36	K0200080002	8S ワッシャー	4		
21-37	K5000080002	8 ワッシャー	4		
21-38	K3026410041-Y	エルボニップル KL010-020KNNT	1		
21-39	K3027125001-Y	エルボ KLC25-000E	1		
21-40	GM2810-0811Z2-Y	配管 K	1		
21-41	GM2810-0812Z2-Y	配管 L	1		
21-42	GM2800-0820Z2-Y	配管 L	1		
21-43	Y14230	4000 ホイールモーターナット	2		
21-44	GM2800-3873Z0	マニホールド ASSY	1	0 リング除く	
21-45	GM2800-3863Z0	ホイールモーター 4-490BBAS ASSY	2	0 リング、シールキット除く	
21-46	GM2810-3810A0	ソレノイド HF78445-12 ASSY	1	0 リング、シールキット除く	
21-47	No Code	シールキット	1	要問合せ	

22. 油圧部 D（後輪ホイールモーター）

GM2810A




GM2810A_022_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
22-1	GM2810-0803Z2-Y	配管 C	1		11079-11131
22a-1	GM2810A0804Z2-Y	配管 C	1		11132-
22-2	GM2810-0804Z2-Y	配管 D	1		11079-11146
22a-2	GM2810A0805Z2-Y	配管 D	1		11147-
22-3	K0881024000	O リング P24B	4		
22-4	K3008000662-Y	O リングコネクター 1110-19-19	2		
22-5	K3026425121-Y	エルボニップル KL025-060E	2		
22-6	K3313000290	ソレノイドバルブ V4205COMP	1		
22-7	K0881018000	O リング P18B	8		
22-8	GM2800-0810Z2-Y	配管 B	1		
22-9	K3026416081-Y	エルボニップル KL016-040E	4		
22-10	GM2800-0812A2-Y	配管 D	1		
22-11	K5000100002	10 ワッシャー	2		
22-12	K0000101002	10 ボルト 100	2		
22-13	K0881011000	O リング P11B	1		
22-14	K3028410081-Y	エルボ KLG10-020E	1		
22-15	GM2800-0811A2-Y	配管 C	1		
22-16	GM2800-0809Z2-Y	配管 A	1		
22-17	GM2800-0877Z2-Y	配管 P	1		
22-18	K0100120002	12 ナット	8		
22-19	K0200120002	12S ワッシャー	8		
22-20	K3291000190	ホイールモーター 2-200BS4S	2		
22-21	Y61091S	2000 オービットモーターシールキット (シャフト)	2		
22-22	Y61090S	2000 オービットモーターシールキット (リア)	2		
22-23	K0000120452	12 ボルト 45	8		
22-24	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	4		
22-25	K3105410800	WP210-12 ホース 1-800	4		
22-26	K3191007000	SP-15 コイルチューブ 700	4		
22-27	K3026916081-Y	隔壁ユニオン KUE16-040E	4		
22-28	K0200100002	10S ワッシャー	2		


22. 油圧部 D (後輪ホイールモーター)

GM2810A




GM2810A 022 z01

[illegible]




GM2810A_023_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
23-1	K3101420550	WP70-12 ホース 2-550	1		
23-2	K3191004500	SP-15 コイルチューブ 450	1		
23-3	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	1		
23-4	K0881018000	O リング P18B	1		
23-5	K3101330700	WP70-9 ホース 3-700	1		
23-6	K3191006000	SP-15 コイルチューブ 600	1		
23-7	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1		
23-8	K0881014000	O リング P14B	2		
23-9	K3321000070	パルプ HF80396-12	1		
23-10	YZ40078945	シールキット (SK10-2N-T/B)	1		
23-11	K3008000212-Y	エルボニップル FPD2576	1		
23-12	K0887009200	O リング AS568-920	1		
23-13	K0003080902	8 ボルト 90	2		
23-14	K0200080002	8S ワッシャー	11		
23-15	K5073208202	3. 2SPHC 座金 820	2		
23-16	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
23-17	K0881029000	O リング P29B	1		
23-18	K3026425161-Y	エルボニップル KL025-080E	1		
23-19	GM2810-0805Z2-Y	配管 E	1		
23-20	GM2810-0809Z2-Y	配管 I	1		
23-21	K0200060002	6S ワッシャー	4		
23-22	K0100060002	6 ナット	4		
23-23	K0000100202	10 ボルト 20	2		
23-24	K0100080002	8 ナット	2		
23-25	K5000080002	8 ワッシャー	2		
23-26	K0000060152	6 ボルト 15	3		
23-27	K5000060002	6 ワッシャー	4		
23-28	K1520000030	ゴムキャッチ ASSY	2		
23-29	K0000080152	8 ボルト 15	8		
23-30	GM2800-0807ZD	固定板	2		




GM2810A_023_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
23-31	K0144100002	10U ナット	2		
23-32	GM2800-0806ZD	支点板	2		
23-33	GM2810-0818Z0	オイルクーラー	1		
23-34	K3008000602-Y	オス 90° ホースコネクター 16-3/4	2		
23-35	K0000080352	8 ボルト 35	1		
23-36	K1170057000	ケーブル 570	1		
23-37	K0144060002	6U ナット	1		
23-38	K0000060302	6 ボルト 30	1		
23-39	K4260000190	ジュビリーバンド 1	2		
23-40	GM2800-0847Z0	バイパスホース	2		
23-41	K3026925161-Y	隔壁ユニオン KUE25-080E	2		



GM2810A_A23_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A23-1	K3101420550	WP70-12 ホース 2-550	1		
A23-2	K3191004500	SP-15 コイルチューブ 450	1		
A23-3	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	1		
A23-4	K0881018000	O リング P18B	1		
A23-5	K3101330700	WP70-9 ホース 3-700	1		
A23-6	K3191006000	SP-15 コイルチューブ 600	1		
A23-7	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1		
A23-8	K0881014000	O リング P14B	2		
A23-9	K3321000070	パルプ HF80396-12	1		
A23-10	YZ40078945	シールキット (SK10-2N-T/B)	1		
A23-11	K3008000212-Y	エルボニップル FPD2576	1		
A23-12					
A23-13	K0003080902	8 ボルト 90	2		
A23-14	K0200080002	8S ワッシャー	11		
A23-15	K5073208202	3. 2SPHC 座金 820	2		
A23-16	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
A23-17	K0881029000	O リング P29B	2		
A23-18	K3026425161-Y	エルボニップル KL025-080E	1		
A23-19	GM2810-0805Z2-Y	配管 E	1		
A23-20	GM2810-0809Z2-Y	配管 I	1		
A23-21	K0200060002	6S ワッシャー	4		
A23-22	K0100060002	6 ナット	2		
A23-23					
A23-24	K0100080002	8 ナット	2		
A23-25	K5000080002	8 ワッシャー	6		
A23-26	K0000060152	6 ボルト 15	3		
A23-27	K5000060002	6 ワッシャー	6		
A23-28	K1520000030	ゴムキャッチ ASSY	2		
A23-29	K0000080152	8 ボルト 15	8		
A23-30					




GM2810A_A23_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A23-31	K0144100002	10U ナット	2		
A23-32	GM2800-0806ZD	支点板	2		
A23-33					
A23-34	K3008000602-Y	オス 90° ホースコネクター 16-3/4	2		
A23-35	K0000080352	8 ボルト 35	1		
A23-36					
A23-37					
A23-38					
A23-39	K4260000190	ジュビリーバンド 1	2		
A23-40	GM2800-0847Z0	バイパスホース	2		
A23-41	K3026925161-Y	隔壁ユニオン KUE25-080E	2		
A23-42	K3431000070	オイルクーラー	1		
A23-43	K0000100352	10 ボルト 35	2		
A23-44	GM2810A0801ZD	固定板右	1		
A23-45	GM2810A0802ZD	固定板左	1		
A23-46	K1170037000	ケーブル 370	1		
A23-47	K6031060172	6 焼入平頭ピン 17	1		
A23-48	K0300016202	1.6 割ピン 20	1		
A23-49	K6212001862	10.2STKM カラー 1612	2		
A23-50	K4241000140	タイマウント CL8-SB8	1		
A23-51	K0000060252	6 ボルト 25	1		
A23-52	K4241000130	コンベックス TRCV-450W	1		
A23-53	LM3200-3807A0	バルブ HF80396-12 COMP	1	シールキット除く	
A23-54	GM2810A3801Z0	オイルクーラー ASSY	1		


24. 油圧部 F (ギヤモーター / #1, 4, 5)

GM2810A



GM2810A_024_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
24-1	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	6		
24-2	K0881018000	0 リング P18B	6		
24-3	K4011000290	パッキン	3		
24-4	K0008100302	10 小形ボルト 30	6		
24-5	K0200100002	10S ワッシャー	6		
24-6	K5000100002	10 ワッシャー	6		
24-7	K3282000050	ギヤモーター PLM20. 20R	3		
24-8	GM2810A0803Z0	3SUS304 座金 619	3		
24-9	K0200060002	6S ワッシャー	3		
24-10	K0000060152	6 ボルト 15	3		
24-11	K0881011000	0 リング P11B	2		
24-12	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	2		
24-13	K3101231650	WP70-6 ホース 3-1650	1		
24-14	K3190015500	SP-12 コイルチューブ 1550	1		
24-15	GM2800-0855Z0	WP140-12 ホース 1-1550	1		
24-16	GM2800-0857Z0	WP210-12 ホース 1-1650	1		
24-17	K3026916081-Y	隔壁ユニオン KUE16-040E	2		
24-18	K3027116001-Y	エルボ KLC16-000E	2		
24-19	GM2800-0833A2-Y	金具取付板 C	1		
24-20	K0200080002	8S ワッシャー	4		
24-21	K0000080202	8 ボルト 20	4		
24-22	GM2810-0806Z2-Y	配管 F	1		
24-23	GM2810-0807Z2-Y	配管 G	1		
24-24	K3103420900	WP140-12 ホース 2-900	1		
24-25	K3191008000	SP-15 コイルチューブ 800	1		
24-26	K3101231150	WP70-6 ホース 3-1150	1		
24-27	K3190010500	SP-12 コイルチューブ 1050	1		
24-28	K3008000672-Y	0 リングボスティー 1087-6	1		
24-29	K3101230800	WP70-6 ホース 3-800	1		
24-30	K3190007000	SP-12 コイルチューブ 700	1		




GM2810A_024_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
24-31	GM2800-0856Z0	WP140-12 ホース 1-1600	1		
24-32	K3101221520	WP70-6 ホース 2-1520	1		
24-33	K3190014500	SP-12 コイルチューブ 1450	1		
24-34	K3008000232-Y	O リングコネクター PF1/4PF1/4	1		
24-35	GM2800-0854Z0	WP210-12 ホース 1-1500	1		
24-36	K3105411150	WP210-12 ホース 1-1150	1		
24-37	K3191010500	SP-15 コイルチューブ 1050	1		
24-38	GM2800-0830A2-Y	金具取付板 A	1		
24-39	K3028510041-Y	ホース接続エルボ HLD10-020E	1		
24-40	K3027210001-Y	ティー KTC10-000E	1		
24-41	K3026910041-Y	隔壁ユニオン KUE10-020E	1		
24-42	LM3200-0815Z2-Y	配管 L	1		
24-43	YCA62029243	シールキット PLM20	3		
24-44	GM2810-3806Z0	ギヤモーター PLM20. 20R ASSY	1	O リング、シールキット除く	
24-45	GM2810-3807Z0	ギヤモーター PLM20. 20R ASSY	1	O リング、シールキット除く	
24-46	GM2810-3808Z0	ギヤモーター PLM20. 20R ASSY	1	O リング、シールキット除く	
24-47	GM2810-3809A0	#5 モア中継板 ASSY	1		
24-48	GM2800-3869A0	#4 モア中継板 ASSY	1		


25. 油圧部 G (ギヤモーター / #2, 3)

GM2810A




GM2810A_025_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
25-1	K3103411250	WP140-12 ホース 1-1250	3		
25-2	K3191011500	SP-15 コイルチューブ 1150	4		
25-3	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	4		
25-4	K0881018000	O リング P18B	4		
25-5	K0008100302	10 小形ボルト 30	4		
25-6	K0200100002	10S ワッシャー	4		
25-7	K5000100002	10 ワッシャー	4		
25-8	K4011000290	パッキン	2		
25-9	GM2810A0803Z0	3SUS304 座金 619	2		
25-10	K0200060002	6S ワッシャー	2		
25-11	K0000060122	6 ボルト 12	2		
25-12	K3282000050	ギヤモーター PLM20. 20R	2		
25-13	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	2		
25-14	K3101231300	WP70-6 ホース 3-1300	1		
25-15	K3190012000	SP-12 コイルチューブ 1200	1		
25-16	K3026916081-Y	隔壁ユニオン KUE16-040E	4		
25-17	K3026910041-Y	隔壁ユニオン KUE10-020E	2		
25-18	K0000080202	8 ボルト 20	4		
25-19	K0200080002	8S ワッシャー	4		
25-20	GM2800-0831ZD	金具取付板 B	2		
25-21	K3027116001-Y	エルボ KLC16-000E	1		
25-22	K3027210001-Y	ティー KTC10-000E	2		
25-23	GM2800-0875Z2-Y	配管 N	1		
25-24	GM2800-0823Z2-Y	配管 O	1		
25-25	GM2800-0821Z2-Y	配管 M	1		
25-26	K3101211100	WP70-6 ホース 1-1100	1		
25-27	K3190010000	SP-12 コイルチューブ 1000	1		
25-28	YCA62029243	シールキット PLM20	2		
25-29	K3105411250	WP210-12 ホース 1-1250	1		
25-30	GM2810-3807Z0	ギヤモーター PLM20. 20R ASSY	2	O リング、シールキット除く	




GM2810A_025_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
25-31	GM2800-3870Z0	#2 モア中継板 ASSY	1		
25-32	GM2800-3871Z0	#3 モア中継板 ASSY	1		



GM2810A_026_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
26-1	K0144080002	8U ナット	1		
26-2	K0003080552	8 ボルト 55	1		
26-3	GM2800-0805Z2	ロッド	1		
26-4	K1300000040	9 握り黒 35.5	1		
26-5	GM2800-0804A2	昇降レバー	1		
26-6	K5000080002	8 ワッシャー	1		
26-7	K5000050002	5 ワッシャー	2		
26-8	K0300016122	1.6 割ピン 12	2		
26-9	K0000060452	6 ボルト 45	2		
26-10	K0200060002	6S ワッシャー	2		
26-11	K3321000030	コントロールバルブ	1		
26-12	K3321000030-1	リペアキット 31921-927	1		
26-13	K0887009080	O リング AS568-908	2		
26-14	K3008000692-Y	O リングコネクター 4043-8-8	2		
26-15	K3006000022-Y	異径エルボ PT1/2PF3/8	2		
26-16	K0887009060	O リング AS568-906	1		
26-17	K3008000242-Y	9/16-18UNFPT3/8	1		
26-18	K3007000062-Y	異径アダプター PT3/8PF1/4	1		
26-19	K3103230700	WP140-6 ホース 3-700	1		
26-20	K3190006000	SP-12 コイルチューブ 600	1		
26-21	K3103330600	WP140-9 ホース 3-600	1		
26-22	K3191005000	SP-15 コイルチューブ 500	1		
26-23	K3008000682-Y	O リングボスティー 1087-9	1		
26-24	K0881014000	O リング P14B	2		
26-25	K0003101202	10 ボルト 120	2		
26-26	K0200100002	10S ワッシャー	2		
26-27	K5000100002	10 ワッシャー	2		
26-28	K3008000482-Y	ねじキャップメス PF1/4	1		
26-29	K3008000232-Y	O リングコネクター PF1/4PF1/4	1		
26-30	K3103330400	WP140-9 ホース 3-400	1		




GM2810A_026_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
26-31	K3191003000	SP-15 コイルチューブ 300	1		
26-32	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	2		
26-33	K3313000670	ソレノイド HF80397-12 COMP	1		
26-34	K3008000442-Y	90 アジャスタエルボ 1086-6	2		
26-35	K0881011000	O リング P11B	2		
26-36	K3106230400	WP245-6 ホース 3-400	1		
26-37	K3190003000	SP-12 コイルチューブ 300	1		
26-38					
26-39					
26-40					
26-41					
26-42					
26-43	K3025069042-Y	パイプアダプター 069-04	1		
26-44	GM2810-3804A0	ソレノイド HF80397-12 ASSY	1	O リング、シールキット除く	
26-45	GM2800-3857Z0	コントロールバルブ ASSY	1	O リング、シールキット除く	
26-46	No Code	シールキット	1	要問合せ	

27. 油圧部 J (シリンダー)

GM2810A




GM2810A_027_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
27-1	K3213000200	40-138 シリンダー 359	1	#1 デッキユニット用	
27-2	YIS-40D-SK	シリンダーシールキット	1		
27-3	K0215160001	16 さらばね座金 2H	10		
27-4	K0122160002	16 溝付きナット高 P1.5	10		
27-5	K0300032402	3.2 割ピン 40	10		
27-6	K3001060002-Y	90 エルボ 1033-6	6		
27-7	K3101210600	WP70-6 ホース 1-600	1		
27-8	K3190005000	SP-12 コイルチューブ 500	1		
27-9	K3103210480	WP140-6 ホース 1-480	1		
27-10	K3190003800	SP-12 コイルチューブ 380	1		
27-11	K3006000042-Y	同径エルボ PT1/4	2		
27-12	K3332000050	スローリターンバルブ HF02172	2		
27-13	K3000060002-Y	アダプター 1013-6	2		
27-14	K3103211000	WP140-6 ホース 1-1000	1		
27-15					
27-16	K3101210850	WP70-6 ホース 1-850	1		
27-17	K3190007500	SP-12 コイルチューブ 750	1		
27-18	K3213000220	45-195 シリンダー 397	2	#4, #5 デッキユニット用	
27-19	YIS-45B-SK	シリンダーシールキット	4		
27-20	K3103210940	WP140-6 ホース 1-940	1		
27-21					
27-22	K3101210750	WP70-6 ホース 1-750	1		
27-23	K3190006500	SP-12 コイルチューブ 650	1		
27-24	K0000080202	8 ボルト 20	4		
27-25	K0200080002	8S ワッシャー	4		
27-26	GM2800-0802Z2-Y	マニホールド	1		
27-27	K3025069042-Y	パイプアダプター 069-04	1		
27-28	K3101230500	WP70-6 ホース 3-500	1		
27-29	K3190004000	SP-12 コイルチューブ 400	3		
27-30	K3103210500	WP140-6 ホース 1-500	2		

27. 油圧部 J (シリンダー)

GM2810A




GM2810A_027_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
27-31	K3029000252-Y	90 エルボ 1033-6M6	2		
27-32	K0023000011-Y	6 ホーローセット 6-1	2		
27-33	K3213000210	45-105 シリンダー 270	2	#2, #3 デッキユニット用	
27-34	K3101210400	WP70-6 ホース 1-400	2		
27-35	K3190003000	SP-12 コイルチューブ 300	2		
27-36	GM2800-0803Z2-Y	マニホールド	1		
27-37	K3103222000	WP140-6 ホース 2-2000	1		
27-38	K3190019000	SP-12 コイルチューブ 1900	2		
27-39	K3101222000	WP70-6 ホース 2-2000	1		
27-40	K1440000020	C 型グリスニップル	12		
27-41	GM2800-3859Z0	40-138 シリンダー 359 ASSY	1	シールキット除く	
27-42	GM2800-3860Z0	45-110 シリンダー 270 ASSY	2	シールキット除く	
27-43	GM2800-3861Z0	45-195 シリンダー 397 ASSY	1	シールキット除く	
27-44	GM2800-3862Z0	45-195 シリンダー 397 ASSY	1	シールキット除く	

28. 油圧部 K (オービットロール)

GM2810A




GM2810A_028_z03

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
28-1	K3008000032-Y	90アジャスタエルボ1086-9	1		
28-2	K0881014000	OリングP14B	3		
28-3	K3101311850	WP70-9ホース1-1850	1		
28-4	K3191017500	SP-15コイルチューブ1750	1		
28-5	K3294000120	オービットロールLC-D1-E	1		
28-6	YBA0271A	オービットロールUA-B4-D用シールキット	1		
28-7	YBK0039A	オービットロールLB-D1-A用シールキット	1		
28-8	K0881018000	OリングP18B	1		
28-9	K3001090002-Y	90エルボ1033-9	2		
28-10	K3029000042-Y	特殊ブッシングPF1/2PT3/8	1		
28-11	K3103331150	WP140-9ホース3-1150	1		
28-12	K3191010500	SP-15コイルチューブ1050	1		
28-13	K3008000352-Y	90異径エルボPF3/8PF1/2	1		
28-14	K3008000082-Y	90アジャスタエルボPF3/8PT1/4	2		
28-15	K3000060002-Y	アダプター1013-6	2		
28-16	K3103322330	WP140-9ホース2-2330	1		
28-17	K3191022300	SP-15コイルチューブ2230	1		
28-18	K0000080252	8ボルト25	2		
28-19	K0200080002	8Sワッシャー	2		
28-20	LM2700-0811Z2-Y	ポンプフランジ	1		
28-21	K0881020000	OリングP20B	1		
28-22	K3149011050	S-25ホース-1050	1		
28-23	K4260000190	ジュビリーバンド1	1		
28-24	K3172501200	ビニールホース38×44-120	1		
28-25	K3103213300	WP140-6ホース1-3300	1		
28-26	K3190032000	SP-12コイルチューブ3200	1		
28-27	K3001060002-Y	90エルボ1033-6	2		
28-28	K3213000190	40-187シリンダー-393	1	ステアリング用	
28-29	YIS-40A-SK	シリンダーシールキット	1		
28-30	K3103213500	WP140-6ホース1-3500	1		

28. 油圧部 K (オービットロール)

GM2810A




GM2810A_028_z03

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備 考	適応機番
28-31	K3190034000	SP-12コイルチューブ3400	1		
28-32					
28-31	GM2800-3882Z0	40-187シリンダー393 ASSY	1	シールキット除く	
28-32	LM2700-3809Z0	オービットロールLC-D1-E ASSY	1	Oリング、シールキット除く	
28-33	K4260000200	ジュビリーバンド2A	1		

29. アーム部 A (#1, 4, 5)

GM2810A




GM2810A_029_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
29-1	K0010080202	8 調質ボルト 20	4		
29-2	K5073208352	3. 2SPHC 座金 835	8		
29-3	K0200080002	8S ワッシャー	8		
29-4	K0100080002	8 ナット	4		
29-5	K0103140002	14 ナット P1.5	6		
29-6	K0200140002	14S ワッシャー	6		
29-7	K0880016000	0 リング P16	3		
29-8	K0330800008	8 スナップピン	3		
29-9	K6041080258	8 焼入丸頭ピン 25. 6	3		
29-10	GM2800-0218AD	デッキアーム	3		
29-11	K6010000130	22 フランジブッシュ 2830	6		
29-12	K6010000140	30 フランジブッシュ 3830	18		
29-13	K5011022352	1SPCC 座金 2235	6		
29-14	GM2800-0207Z2	段付ボルト	6		
29-15	K0341000002	10 抜け止め付スナップピン	6		
29-16	K6041095548	9. 5 焼入丸頭ピン 54	3		
29-17	GM2800-0208Z0	軸	3		
29-18	K1440000010	グリスニップル	3		
29-19	LM2700-0232Z2	ホースガイド B	1		
29-20	K0000080252	8 ボルト 25	2		
29-21	GM2800-0210Z8	9. 6 焼入平頭ピン 54. 5	3		
29-22	K6215000362	30STKM 孔付カラー 4216	3		
29-23	K1440000020	C 型グリスニップル	3		
29-24	K7147000232	30 穴付ピン 197	3		
29-25	GM2800-0205ZD	#4 リフトアーム	1		
29-26	GM2800-0202ZD	#1 リフトアーム	1		
29-27	K0100100002	10 ナット	1		
29-28	K4049050000	ゴムストッパー KI-50	1		
29-29	K5012330452	2. 3SPCC 座金 3045	6		
29-30	K0300040502	4 割ピン 50	3		


29. アーム部 A (#1, 4, 5)

GM2810A

[illegible]

30. アーム部 B (#2, 3)

GM2810A




GM2810A_030_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
30-1	K0103140002	14 ナット P1.5	4		
30-2	K0200140002	14S ワッシャー	4		
30-3	K0880016000	0 リング P16	2		
30-4	K0330800008	8 スナップピン	2		
30-5	K6041080258	8 焼入丸頭ピン 25.6	2		
30-6	GM2800-0218AD	デッキアーム	2		
30-7	K6010000130	22 フランジブッシュ 2830	12		
30-8	K6010000140	30 フランジブッシュ 3830	12		
30-9	K5011022352	1SPCC 座金 2235	4		
30-10	GM2800-0207Z2	段付ボルト	4		
30-11	K0341000002	10 抜け止め付スナップピン	4		
30-12	K6041095548	9.5 焼入丸頭ピン 54	2		
30-13	GM2800-0208Z0	軸	2		
30-14	GM2800-0212AD	#2 旋回金	1		
30-15	GM2800-0210Z8	9.6 焼入平頭ピン 54.5	2		
30-16	K6215000362	30STKM 孔付カラー 4216	2		
30-17					
30-18	K0100080002	8 ナット	2		
30-19	K0000080302	8 ボルト 30	2		
30-20	K1440000010	グリスニップル	2		
30-21	K7147000292	握り付ピン	2		
30-22	LM2700-0211B2	旋回軸後	2		
30-23	K0000080202	8 ボルト 20	2		
30-24	K0200080002	8S ワッシャー	2		
30-25	K6061060002	6 クリップピン	2		
30-26	GM2800-0203ZD	#2 リフトアーム	1		
30-27	K1440000020	C 型グリスニップル	2		
30-28	K7147000232	30 穴付ピン 197	2		
30-29	K0300040502	4 割ピン 50	2		
30-30	K5011030422	1SPCC 座金 3042	2		

30. アーム部 B (#2, 3)

GM2810A




GM2810A_030_z01

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
30-31	GM2800-0204ZD	#3 リフトアーム	1		
30-32	GM2800-0211AD	#3 旋回金	1		
30-33	K5051030420	105191P 座金 3042	4		

31. モアデッキ部 A (スロープデッキ)

GM2810A




GM2810A_031_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
31-1	K0000080402	8ボルト40	6		
31-2	K0200080002	8Sワッシャー	7		
31-3	K5000080002	8ワッシャー	7		
31-4	GM2800-0858Z2	1, 2, 4デッキ用ストッパー	1		
31-5	GM2800-0859Z2	3, 5デッキ用ストッパー	1		
31-6	GM2800-0153Z0	ハウジング ASSY	1		
31-7	K0042030052	3+丸小ねじ5	2		
31-8	K0200030002	3Sワッシャー	2		
31-9	K0401040001	ストップリングS40	1		
31-10	GM2800-0119Z0	止めカラー	1		
31-11	K0612062080	ベアリング62082RD	2		
31-12	GM2800-0131Z2	ハウジング	1		
31-13	K0826082120	オイルシールMHSA608212	1		
31-14	K0402080001	ストップリングR80	1		
31-15	GM2800-0123Z0	軸	1		
31-16	K5000100002	10ワッシャー	7		
31-17	K0200100002	10Sワッシャー	7		
31-18	K0000100202	10ボルト20	1		
31-19	K0100140002	14ナット	3		
31-20	K0212140002	14さらばね座金1L	3		
31-21	GM2800-0110Z2	調節カラー	18		
31-22	GM2800-0109ZR	刈高調節板	3		
31-23	GM2800-0156Z0	ロータリーデッキ COMP	1		
31-24	K4205001600	切断注意ラベル	2		
31-25	K4205001650	飛散注意ラベル	2		
31-26	K4205001780	手足切断注意ラベル	2		
31-27	K4049040000	ゴムストッパー-KI-40	1		
31-28	K0100080002	8ナット	1		
31-29	K253000009B	ロータリーナイフ690	1		
31-30	GM2800-0104Z0	ナイフガイド	1		11079-11174

31. モアデッキ部 A (スロープデッキ)


GM2810A



カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
31a-30	GM2800-0104A0	ナイフガイド	1		11175-
31-31	K5000120002	12ワッシャー	2		
31-32	K0200120002	12Sワッシャー	2		
31-33	K0010120302	12調質ボルト30	2		
31-34	K0008100202	10小形ボルト20	6		

A31. モアデッキ部 A (オープンデッキ)

GM2810A




GM2810A_A31_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A31-1	K0000080402	8ボルト40	6		
A31-2	K0200080002	8Sワッシャー	9		
A31-3	K5000080002	8ワッシャー	7		
A31-4	GM2810-0816Z2	1, 2, 4デッキ用ストッパー	1		
A31-5	GM2810-0817Z2	3, 5デッキ用ストッパー	1		
A31-6	GM2800-0153Z0	ハウジング ASSY	1		
A31-7	K0042030052	3+丸小ねじ5	2		
A31-8	K0200030002	3Sワッシャー	2		
A31-9	K0401040001	ストップリングS40	1		
A31-10	GM2800-0119Z0	止めカラー	1		
A31-11	K0612062080	ベアリング62082RD	2		
A31-12	GM2800-0131Z2	ハウジング	1		
A31-13	K0826082120	オイルシールMHSA608212	1		
A31-14	K0402080001	ストップリングR80	1		
A31-15	GM2800-0123Z0	軸	1		
A31-16	K5000100002	10ワッシャー	7		
A31-17	K0200100002	10Sワッシャー	7		
A31-18	K0000100202	10ボルト20	7		
A31-19	K0100140002	14ナット	3		
A31-20	K0212140002	14さらばね座金1L	3		
A31-21	GM2800-0110Z2	調節カラー	18		
A31-22	GM2800-0109ZR	刈高調節板	3		
A31-23	GM2810-0156Z0	ロータリーデッキ COMP	1		
A31-24	K4205001600	切断注意ラベル	2		
A31-25	K4205001650	飛散注意ラベル	2		
A31-26	K4205001780	手足切断注意ラベル	2		
A31-27	K4049040000	ゴムストッパー-KI-40	1		
A31-28	K0100080002	8ナット	3		
A31-29	K253000009B	ロータリーナイフ690	1		
A31-30	GM2800-0104Z0	ナイフガイド	1		11079-11174

A31. モアデッキ部 A (オープンデッキ)

GM2810A




カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A31a-30	GM2800-0104A0	ナイフガイド	1		11175-
A31-31	K5000120002	12ワッシャー	2		
A31-32	K0200120002	12Sワッシャー	2		
A31-33	K0010120302	12調質ボルト30	2		
A31-34	K0008100202	10小形ボルト20	6		
A31-35	GM2810-0117ZR	内部板	1		
A31-36	K0000080202	8ボルト20	2		

Blank


32. モアデッキ部 B (スロープデッキ)

GM2810A




GM2810A_032_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
32-1	K0100140002	14ナット	4		
32-2	K0212140002	14さらばね座金1L	6		
32-3	GM2800-0140Z0	ローラー前 ASSY	2		
32-4	K0160000678	14特殊ナット27	2		
32-5	GM2800-0116Z0	ローラー後 ASSY	1		11079-11092
32a-5	GM2800-0116A0	ローラー後 ASSY	1		11093-11190
32b-5	GM2800-0116B0	ローラー後 ASSY	1		11191-
32-6	K1440000010	グリスニップル	2		
32-7	K0402047001	ストップリングR47	2		
32-8	K6219000580	17SUSカラー2516	2		
32-9	K0885015000	OリングS15	2		
32-10	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2		
32-11	K5090000802	3. 2SPHC座金4047	2		11079-11092
32a-11	K5090000842	1. 6SPHC座金4047	4		11093-
32-12	K0600063030	ベアリング6303	2		11079-11190
32a-12	K0612063030	ベアリング63032RD	4		11191-
32-13	K0822235080	オイルシールMHSA22358	2		
32-14	GM2800-0112ZD	76. 2ローラー785. 4	1		11079-11190
32a-14	GM2810-0104ZD	76. 2ローラー777. 4	1		11191-
32-15	GM2800-0111Z0	22ローラー軸838. 4	1		11079-11190
32a-15	GM2810-0103Z0	22ローラー軸838. 4	1		11191-
32-16	GM2800-0101ZR	デッキフレーム	1		
32-17	GM2800-0133Z2	車輪軸C	2		
32-18	K0629000040	ベアリング63042RSC3N03	8		
32-19	K0853052080	オイルシールPJN30528	4		
32-20	GM2800-0134Z2	20STKMカラー3017	4		
32-21	GM2800-0132ZD	前ローラー127C	2		




GM2810A_A32_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A32-1	K0100140002	14ナット	4		
A32-2	K0212140002	14さらばね座金1L	6		
A32-3	GM2800-0140Z0	ローラー前 ASSY	2		
A32-4	K0160000678	14特殊ナット27	2		
A32-5	GM2800-0116Z0	ローラー後 ASSY	1		11079-11092
A32a-5	GM2800-0116A0	ローラー後 ASSY	1		11093-11190
A32b-5	GM2800-0116B0	ローラー後 ASSY	1		11191-
A32-6	K1440000010	グリスニップル	2		
A32-7	K0402047001	ストップリングR47	2		
A32-8	K6219000580	17SUSカラー2516	2		
A32-9	K0885015000	OリングS15	2		
A32-10	K0822547080	オイルシールMHSA25478	2		
A32-11	K5090000802	3. 2SPHC座金4047	2		11079-11092
A32a-11	K5090000842	1. 6SPHC座金4047	4		11093-
A32-12	K0600063030	ベアリング6303	2		11079-11190
A32a-12	K0612063030	ベアリング63032RD	4		11191-
A32-13	K0822235080	オイルシールMHSA22358	2		
A32-14	GM2800-0112ZD	76. 2ローラー785. 4	1		11079-11190
A32a-14	GM2810-0104ZD	76. 2ローラー777. 4	1		11191-
A32-15	GM2800-0111Z0	22ローラー軸838. 4	1		11079-11190
A32a-15	GM2810-0103Z0	22ローラー軸838. 4	1		11191-
A32-16	GM2800-0101ZR	デッキフレーム	1		
A32-17	GM2800-0133Z2	車輪軸C	2		
A32-18	K0629000040	ベアリング63042RSC3N03	8		
A32-19	K0853052080	オイルシールPJN30528	4		
A32-20	GM2800-0134Z2	20STKMカラー3017	4		
A32-21	GM2800-0132ZD	前ローラー127 C	2		
A32-22	GM2810-0101ZR	保護棒	1		
A32-23	K0000080602	8ボルト60	4		
A32-24	K0100080002	8ナット	4		



GM2810A_A32_z02

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A32-25	K0200080002	8Sワッシャー	4		
A32-26	K5000080002	8ワッシャー	4		



GM2810A_033_z00

カタログ番号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
33-1	750102-90-A	GM2810A 取扱説明書	1		
33-2	750102-90-B	GM2810A パーツカタログ	1		
33-3	GM2800-1002ZD	角パイプ	1		
33-4	K4802000050	バランス取り装置 ASSY32	1		
33-5	PF1J334-8911-3	エンジン取扱説明書（クボタ）	1		

BARONESS
Quality on Demand



株 式 会 社 共 栄 社
〒442-8530 TEL (0533) 84 - 1221
愛知県豊川市美幸町1-26 FAX (0533) 84 - 1220