


GM64B-M

自走ロータリーモア

パーツカタログ



Serial No. GM64BM : 25863-

BARONESS[®]
Quality on Demand

Ver. 2.2

目 次

1. ミッション部 A.....	3・4・5・6
2. ミッション部 B.....	7・8
3. フレーム・エンジン部	9・10
4. 刈刃部	11・12・13・14
5. 車輪・ベルトカバー部	15・16
6. ハンドル部	17・18
7. クラッチ・ブレーキレバー部	19・20
8. 付属部品	21・22

自走ロータリーモア

GM64B-M

パーツカタログ

(部品注文について)

部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

(例)	コード番号	部品名称	数量
	K0200100002	10Sワッシャー	8

<接続先がページをまたぐ場合の表記方法>

(表記例と見方)

部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。




→ 1- **A** : 見出番号「1」のイラスト中にある **A** へ接続します

→ 2- **B** : 見出番号「2」のイラスト中にある **B** へ接続します

1. ミッション部 A

GM64B-M




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
1-1	GM64---0102A0	左ギヤケース	1		
1-2	GM64---0101Z0	右ギヤケース	1		
1-3	GM64---0104Z0	第1軸右軸受	1		
1-4	GM64---0105Z0	第1軸パッキン	1		
1-5	K0213080002	8さらばね座金 1H	11		
1-6	K0000080152	8ボルト 15	4		
1-7	K0600062020	ベアリング 6202	4		
1-8	GM64---0106A0	第1軸	1		
1-9	GM64---0107Z0	第1軸 25 丁ギヤ	1		
1-10	GM64---0108Z0	第1軸 15 丁ギヤ	1		
1-11	K0821530070	オイルシール MHS A15307	1		
1-12					
1-13	GM64---0109Z0	27 丁ギヤ	1		
1-14	GM64---0110B0	第2軸 9 丁ギヤ	1		
1-15	GM64---0111Z0	第2軸 37 丁ギヤ	1		
1-16	K0550000120	5 × 5 × 12 片丸キー	2		
1-17	K0600063020	ベアリング 6302	2		
1-18	K6112000010	第3軸	1		
1-19	K0500404080	4 両丸キー 48	1		
1-20	GM64---0119Z0	第3軸 51 丁ギヤ	1		
1-21	K0401019001	ストップリング S19	1		
1-22	K6182000020	15 丁ギヤ	2		
1-23	K1000000350	2 圧縮バネ 2235	2		
1-24	GM64---0120Z0	車軸軸受	2		
1-25	GM64---0121Z0	車軸パッキン	2		
1-26	GM64---0122A4	車軸	2		
1-27	K0600062050	ベアリング 6205	4		
1-28	K0402052001	ストップリング R52	4		
1-29	K0830000050	車軸オイルシール MHS3A	2		
1-30	K0010080202	8 調質ボルト 20	8		
1-31	K0100080002	8 ナット	13		
1-32	K0500605160	6 両丸キー 516	4		
1-33	GM64---0123Z0	車軸 49 丁ギヤ	2		
1-34	K0402052001	ストップリング R52	2		
1-35	K6000000340	25 ブッシュ 3225	1		


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
1-36	GM64---0125Z0	バック軸	1		
1-37	K5051014250	105191P 座金 1425	4		
1-38	GM64---0127Z0	バックギヤ	1		
1-39	GM64---0128A0	バックギヤニードルカラー	1		
1-40	K0701418110	ニードル KT141811C3	2		
1-41	GM64---0129Z0	変速シフター軸	2		
1-42	GM64---0131B0	高速フォーク	1		
1-43	K1500800000	8 スチールボール	2		
1-44	K1000000021	1.4 圧縮バネ 7.816	2		
1-45	K0300025202	2.5 割ピン 20	6		
1-46	GM64---0130A0	低後シフターフォーク	1		
1-47	K6150000262	変速軸	1		
1-48	K7020000020	変速切替レバー	1		
1-49					
1-50	K0880012000	0 リング P12	1		
1-51	GM64---0165Z2	ボディキャップ	1		
1-52	K1000000038	1.2 圧縮バネ 15.4105	1		
1-53	K6218000012	12 タップ付カラー 2220	1		
1-54					
1-55	K7022000010	操向シフター	2		
1-56	K6301000010	操向シフターフォーク駒	4		
1-57	K6301000030	操向シフターフォーク軸	2		
1-58	K0880016000	0 リング P16	2		
1-59	K0400012002	ストップリング E12	2		
1-60	GM64---0146B0	ワイヤー止め金 左	1		
1-61	GM64---0145C0	ワイヤー止め金 右	1		
1-62	K0010060202	6 調質ボルト 20	5		
1-63	K0200060002	6S ワッシャー	16		
1-64	K0100060002	6 ナット	16		
1-65	K0000080302	8 ボルト 30	1		
1-66	K5000080002	8 ワッシャー	2		
1-67	K6212000022	8.5STKM カラー 175	1		
1-68	K0200080002	8S ワッシャー	1		
1-69	K5000100002	10 ワッシャー	2		
1-70	K0100100002	10 ナット	2		


GM64BM_001_z02


1. ミッション部 A

GM64B-M











カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
4-1	K690100014R	刈刃ギヤケース 64	1		
4-2	GM64---0704B0	パーチカルシャフト	1		
4-3	K0853052080	オイルシール PJN30528	1		
4-4	K0500606160	6 両丸キー 616	2		
4-5	K0600063050	ベアリング 6305	1		
4-6	K6190000010	19 丁マイターギヤ 25 右	1		
4-7	K0160000292	18 左ネジ特殊ナット P1.5	1		
4-8	K0612062040	ベアリング 62042RD	1		
4-9	K4016000010	縦軸用パッキン	2		
4-10	K5300000102	縦軸用カバー	1		
4-11	K6204000142	縦軸ベアリングカバー	1		
4-12	K4002320420	3.5 フェルト 3242	1		
4-13	K0041060152	6+ さら小ねじ 15	4		
4-14	K0600063040	ベアリング 6304	1		
4-15	K6190000020	19 丁マイターギヤ 25 左	1		
4-16	GM64---0702Z0	サイドシャフト	1		
4-17	K0600062050	ベアリング 6205	1		
4-18	K0402052001	ストップリング R52	1		
4-19	K0822552070	オイルシール MHSA25527	1		
4-20	K1422106001-Y	6 角穴付テーパーパーラグ 1 種 3/8	1		
4-21	K4011000080	刈刃ギヤケースパッキン	1		
4-22	K7899001062	刈刃ギヤケースカバー	1		
4-23	K0200060002	6S ワッシャー	9		
4-24	K0000060152	6 ボルト 15	7		
4-25					
4-26	K0200080002	8S ワッシャー	15		
4-27	K0000080202	8 ボルト 20	9		
4-28	GM64---0707Z2	刈高調節用ネジ	1		
4-29					
4-30	K0500606500	6 両丸キー 650	1		
4-31	GM64---0726Z2	刈刃プーリー	1		
4-32	K5073208352	3.2SPHC 座金 835	1		
4-33	K7100000050	刈高調節ハンドル	1		
4-34	K1030000108	1.2U フックバネ 9.435	1		
4-35	K1301000010	握り玉 35	1		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
4-36	K5000060002	6 ワッシャー	1		
4-37					
4-38	K5011016282	1SPCC 座金 1628	1		
4-39	K5073208202	3.2SPHC 座金 820	1		
4-40	K0100080002	8 ナット	3		
4-41	GM64---0745Z0	刈刃カバー COMP	1		
4-42	GM64---0729BR	ロータリーカバー取付リンク後	1		
4-43	GM64---0731A2	リンク取付ピン後	2		
4-44					
4-45	K0320050221	5 スプリングピン 22	8		
4-46	GM64---0739Z2	ロータリーカバー取付軸後	2		
4-47	GM64---0730CR	ロータリーカバー取付リンク前	1		
4-48					
4-49	GM64---0734Z2	ロータリーカバー取付軸	2		
4-50	GM64---0736C2	刈刃プーリーベルト押え	1		
4-51	K0000080152	8 ボルト 15	5		
4-52	K0000060202	6 ボルト 20	1		
4-53	K0000100302	10 ボルト 30	4		
4-54	K0200100002	10S ワッシャー	4		
4-55	K0100100002	10 ナット	4		
4-56	K0500605270	6 両丸キー 527.5	1		
4-57	K6204000158	ロータリーナイフ取付座	1		
4-58	K0160000142	18 特殊ナット P1.5	1		
4-59	K0160000152	18 特殊袋ナット P1.5	1		
4-60					
4-61					
4-62					
4-63					
4-64					
4-65	K9000000010	防護カバー COMP	1		
4-66	K0100060002	6 ナット	2		
4-67	K5000080002	8 ワッシャー	4		
4-68					
4-69					
4-70					

GM64BM_004_z02






カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
5-1	GM64---0601ZR	前輪取付部品	1		
5-2	K0000080502	8 ボルト 50	4		
5-3	K0200080002	8S ワッシャー	40		
5-4	K0100080002	8 ナット	22		
5-5	K2160000032	前輪取付座	2		
5-6	K6212000210	20. 2STKM カラー 25. 427	2		
5-7	K0606062040	ベアリング 6204RS	4		
5-8	K5011020472	1SPCC 座金 2047	4		
5-9	K5073210352	3. 2SPHC 座金 1035	2		
5-10					
5-11					
5-12	K0000080202	8 ボルト 20	24		
5-13	K209000003L-SET	ホイール 3. 00SP-5 (ホイール 1 本分)	2		
5-14					
5-15	K2091000130	チューブ 3. 50-5TR87S	6		
5-16	K2061000020	タイヤ GC3. 50-5	2		
5-17					
5-18					
5-19					
5-20					
5-21	K209000100L-SET	ホイール 3. 00SP-5 (ホイール 1 本分)	4		
5-22					
5-23	K2001000110	タイヤ 3. 50-5AR10	4		
5-24	K0000080152	8 ボルト 15	12		
5-25	GM64---0305BR	右プーリーカバー	1		
5-26	GM64---0304BR	左プーリーカバー	1		
5-27	K0000060502	6 ボルト 50	4		25633-25742
5-28	K5000060002	6 ワッシャー	12		
5-29	K0200060002	6S ワッシャー	23		
5-30	K0100060002	6 ナット	11		
5-31	GM64---0315Z0	プーリーカバー COMP	1		
5-32	GM64---0307BR	プーリーカバー下	1		
5-33					
5-34	K0000060152	6 ボルト 15	12		
5-35	GM64B-M0303Z0	ベルトカバー COMP	1		


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
5-36	K0000060402	6 ボルト 40	7		25633-25742
5-37	K5011606202	1. 6SPCC 座金 620	12		
5-38					
5-39	GM64B-M0310Z0	ネームプレート	1		
5-40					
5-41	K4204000020	刈高調節マーク	1		
5-42	K2060000020	タイヤ GC3. 50-5 ASSY	2		
5-43	K2000000500	タイヤ 3. 50-5 ASSY 左	2		
5-44	K2000000490	タイヤ 3. 50-5 ASSY 右	2		
5-45	K4205000670	ベルト回転物注意マーク	1		
5-46	K4205000640	運転前の注意事項ラベル	1		
5-47					
5-48					
5-49					
5-50					
5-51					
5-52					
5-53					
5-54	GM64---0172Z2	車輪取付座	2		
5-55	K6041080488	8 焼入丸頭ピン 48. 5	2		
5-56	K0340800002	8 抜け止め付スナップピン	2		
5-57	K0000100202	10 ボルト 20	2		
5-58	K0200100002	10S ワッシャー	2		
5-59	GM64B-M0302A0	ベルト表示ラベル	1		
5-60	K0000060452	6 ボルト 45	11		25743-


GM64BM_005_z02



7. クラッチ・ブレーキレバー部

GM64B-M





BARONESS[®]

Quality on Demand



株式会社 共栄社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221
FAX (0533) 84 - 1220