


# HM1560K

ハンマーナイフモア

## パーツカタログ



Serial No. HM1560K : 20124-

**BARONESS**<sup>®</sup>  
Quality on Demand

Ver.2.0

## 目 次

1.	走行操作部 A (操作レバー) .....	3
2.	走行操作部 B .....	5
3.	クローラー部 .....	7
4.	フレーム部 .....	9
5.	ハンドル・ブレーキ部 .....	11
6.	ナイフフレーム部 .....	13・15
7.	テンション部 .....	17・19
8.	ナイフ部 : 120 枚タイプ .....	21
9.	エンジン部 A .....	23・25
10.	エンジン部 B .....	27
11.	エンジン部 C (ラジエーター) .....	29
12.	エンジン部 D (電装部品) .....	31
13.	エンジン部 E (電装部品) .....	33
14.	油圧部 A .....	35・37
15.	油圧部 B .....	39・41
16.	カバー部 A .....	43・45
17.	カバー部 B .....	47
18.	付属部品 .....	49
19.	ナイフ部 : 80 枚タイプ .....	51

ハンマーナイフモア

# HM1560K

## パーツカタログ

(部品注文について)

部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずコード番号・部品名称でご注文ください。

(例)	コード番号	部品名称	数量
	K0200100002	10Sワッシャー	8

### 〈接続先がページをまたぐ場合の表記方法〉

(表記例と見方)


部品の接続先がページをまたいでしまう場合は、以下の記号で表記しています。



- 1- **A** : 見出番号「1」のイラスト中にある **A** へ接続します
- 2- **B** : 見出番号「2」のイラスト中にある **B** へ接続します

1. 走行操作部 A (操作レバー)


HM1560K



カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
1-1	HMC15600104Z0	操作レバー COMP	1		
1-2	K1300000020	ハンドル握り 25. 4	1		
1-3	K6120000172	中立出しストッパーレバー	1		
1-4	K1000000228	1. 2 圧縮バネ 16. 943	1		
1-5	K6131000102	角度ストッパー軸	1		
1-6	K5011015282	1SPCC 座金 1528	30		
1-7	K732300014L	操作レバー取付メタル	1		
1-8	K0213080002	8 さらばね座金 1H	1		
1-9	K0320030251	3 スプリングピン 25	1		
1-10	K1440000010	グリスニップル	2		
1-11	K0400012002	ストップリング E12	1		
1-12	K0100080002	8 ナット	7		
1-13	K0200080002	8S ワッシャー	8		
1-14	K732300022L	走行レバー	1		
1-15	K5000080002	8 ワッシャー	5		
1-16	K0000080302	8 ボルト 30	4		
1-17	K16010800L0	ピローボールロッドエンド PHS8LA	2		
1-18	K0180080002	8 左ねじナット	2		
1-19	K6175000192	M8 左右ねじ付ロッド 60	2		
1-20	K1601080000	ピローボールロッドエンド PHS8	2		
1-21	HMB15600101Z2	走行レバーメタル	1		
1-22	K1440000020	C 型グリスニップル	3		
1-23	K1440000030	B 型グリスニップル	1		
1-24	K0210140002	14 さらばね L	4		
1-25	K5073215302	3. 2SPHC 座金 14. 530	4		
1-26	K0105140002	14 ナット 3P1. 5	8		
1-27	K0200100002	10S ワッシャー	2		
1-28	K0100100002	10 ナット	4		
1-29	HMA15600908Z2	2-8 孔付 3 板 2230	1		
1-30	K6175000232	M10 左右ねじ付ロッド 395	2		
1-31	K0180100002	10 左ねじナット	2		
1-32	K7323000242	支点レバー左	1		
1-33	K7422000142	中立ストッパー右	1		
1-34	K0320050251	5 スプリングピン 25	3		
1-35	K6156000082	中立ストッパー軸	1		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
1-36	K0000080152	8 ボルト 15	4		
1-37	HMB15600102ZD	走行レバー取付板	1		
1-38	K7422000132	中立ストッパー左	1		
1-39	K0100060002	6 ナット	1		
1-40	K0000060152	6 ボルト 15	1		
1-41	K1030000038	1. 2U フックバネ 10. 456	1		
1-42	K1110170000	スロットルワイヤー 1700	1		
1-43	K6030050122	5 平頭ピン 12	2		
1-44	K5000050002	5 ワッシャー	2		
1-45	K0144080002	8U ナット	1		
1-46	K4204000070	刈高スイッチマーク	1		
1-47	K16041000L0	エルボール LHSA10DLE146	2		
1-48	K5131002142	スロットルレバー	1		
1-49	K0300020202	2 割ピン 20	2		
1-50	K7323000232	支点レバー右	2		
1-51	K1320000150	さし込み付ツマミ	1		


2. 走行操作部 B






## 3. クローラー部

HM1560K




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
3-1	HMB15600201Z0	前部ローラー ASSY	2		
3-2	HMB15600202AV	前部ローラー	2		
3-3	HMB15600203Z2	前部ローラー軸	2		
3-4	K0606063060	ベアリング 6306RS	4		
3-5	K0862000070	オイルシール UE407210	4		
3-6	K6219000562	30S45CB カラー 4011	4		
3-7	HMB15600205Z2	1SPCC 座金 3070	4		
3-8	K6212000712	30. 3STKM カラー 4024	4		
3-9	K0881024000	0 リング P24B	4		
3-10	K0200240002	24S ワッシャー	4		
3-11	K0160000052	24 特殊ナット P2	4		
3-12	K5011024402	1SPCC 座金 2440	6~12		
3-13	K5000100002	10 ワッシャー	8		
3-14	K0000080102	8 ボルト 10	4		
3-15	HMC15600212Z0	上部ローラー ASSY	4		
3-16	K0010100402	10 調質ボルト 40	6		
3-17	HMC15600213ZV	上部ローラー	4		
3-18	K0612062060	ベアリング 62062RD	8		
3-19	K0402062001	ストップリング R62	4		
3-20	K6212002172	30STKM カラー 405. 8	4		
3-21	K5073210622	3. 2SPHC 座金 1062	4		
3-22	K0200100002	10S ワッシャー	18		
3-23	K0000100302	10 ボルト 30	4		
3-24	HMC15600218Z2	前部ローラー受け金具	4		
3-25	K100000070D	10 圧縮バネ 48165	4		
3-26	K1440000040	C 型グリスニップル PT1/8	8		
3-27	K0010100252	10 調質ボルト 25	8		
3-28	HMC15600215ZV	クローラー調節金具右	2		
3-29	HMC15600214ZV	シリンダーパイプ	2		
3-30	K223300004V	14 丁スプロケット	2		
3-31	K2250000080	ゴムクローラー 3005172FP	2		
3-32	HMC15600210ZV	サポートパイプ	2		
3-33	K3209000010	40-115 グリスシリンダー 270	2		
3-34	K7147000182	スプリング止め金	4		
3-35	K100000048D	8 圧縮バネ 38155	4		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
3-36	K1440000010	グリスニップル	18		
3-37	K0160000042	20 特殊ナット P1. 5	36		
3-38	K0200200002	20S ワッシャー	36		
3-39	K735500013V	シーソーローラー取付金	4		
3-40	K6121000352	シーソーローラー支点軸 227. 5	2		
3-41	K735500031V	シーソーローラー取付金	4		
3-42	K5011030422	1SPCC 座金 3042	4		
3-43	K8021000440	下部ローラー ASSY φ 140 × 154	12		
3-44	K001A100351	10 六角穴付 13T ボルト 35	18		
3-45	K0215100002	10 さらばね座金 2H	18		
3-46	HMC15600201Z2	テンションローラー支点軸	2		
3-47	HMC15600202Z2	テンションローラー支点カラー	4		
3-48	HMC15600203ZV	下部テンションレバー右	2		
3-49	HMC15600204ZV	下部テンションレバー左	2		
3-50	HMC15600205Z2	シーソーローラー支点軸 261	2		
3-51	HMC15600206Z2	下部ローラー取付座金	8		
3-52	HMC15600217ZV	テンションローラー取付枠	2		
3-53	HMC15600219Z2	前部ローラー受けメタル	4		
3-54	K0010080402	8 調質ボルト 40	8		
3-55	K0200080002	8S ワッシャー	12		
3-56	HMC15600209Z2	前部ローラー座金	4		
3-57	HMC15600211ZV	クローラーフレーム防塵板	2		
3-58	HM1560K0201Z0	20 ピン 144	4		










6. ナイフフレーム部

HM1560K




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
6a-1	HM1560K2100Z0	ナイフフレーム ASSY	1		
6a-2	HMC156E0501Z0	防護板 ASSY	1		
6a-3	HMC156E0502Z0	防護板 COMP	1		
6-4	K4205001570	ハンマーナイフ危険ラベル	1		
6a-5					
6a-6					
6a-7					
6-8	K4201000140	BARONESS マーク 45 白	1		
6-9	K0042060152	6 十丸小ねじ 15	17		
6-10	K5000060002	6 ワッシャー	17		
6-11	K0200060002	6S ワッシャー	19		
6-12	K0100060002	6 ナット	17		
6a-13	HM1550-0504BG	防護板枠	1		
6-14	K0200100002	10S ワッシャー	18		
6-15	K5074510422	4. 5SPHC 座金 1042	8		
6-16	K5011023402	1SPCC 座金 2340	12		
6-17	K514400103G	防護カバー支点レバー	2		
6-18	HM1560K0502ZG	防護カバー	1		
6-19	K1020000148	4 丸フックバネ 35189	2		
6-20	K6206000132	10 段付カラー 268	4		
6-21	K0000080202	8 ボルト 20	9		
6-22	HM1560K0506Z2	エプロン押え板外	2		
6-23	K0000100252	10 ボルト 25	6		
6-24	K0200120002	12S ワッシャー	2		
6-25	K0000060202	6 ボルト 20	2		
6-26	HM1560K0505Z0	防塵エプロン外	2		
6a-27					
6-28	HM1560K0501ZG	ナイフフレーム ASSY	1		
6-29	HMC15600504ZG	ナイフガード左	1		
6-30	HMA15600506Z2	6 段付カラー 209.5	2		
6-31	K0010100302	10 調質ボルト 30	4		
6-32	HMB15600506Z2	エプロン接ぎ金	6		
6-33	K0000100502	10 ボルト 50	4		
6-34	HM1560K0507Z0	防塵エプロン中	1		
6-35	HM1560K0508Z2	エプロン押え板中	1		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
6-36	K5012308352	2. 3SPCC 座金 835	10		
6-37	K0143080002	8 さらばね付きナット	9		
6-38	HMC15600505ZG	ナイフガード右	1		
6a-39					
6-40	K0100100002	10 ナット	8		
6-41	K6061060002	6 クリップピン	2		
6-42	HM1560K0504ZG	クローラーカバー左	1		
6a-43	HM1550-1304ZD	飛散防止チェーン	1		
6-44	K0000080152	8 ボルト 15	16		
6-45	K0200080002	8S ワッシャー	16		
6a-46	HM1560K2101Z0	UK 飛散防止チェーン ASSY	1		
6-47	HM1560K0503ZG	クローラーカバー右	1		
6-48	HMA15600502EV	作業機取付台	1		
6-49	K5073210262	3. 2SPHC 座金 1026	2		
6a-50					
6-51	HM1550-1301Z0	草止め軸 ASSY	1	オプション	
6-52	K4205001600	切断注意ラベル	1		
6-53	K001A100351	10 六角穴付 13T ボルト 35	4		
6-54	HM1550-1302ZD	草止め軸	1	オプション	
6a-55					
6a-56					
6a-57					
6a-58					
6a-59	K789900083D	飛散防止チェーン A	1		
6-60	HMA15600510Z8	防護カバー掛け金	2		
6a-61	K0010080402	8 調質ボルト 40	4		
6a-62	K789900084D	飛散防止チェーン B	3		
6a-63	K5000080002	8 ワッシャー	20		
6a-64	K0010080252	8 調質ボルト 25	7		
6a-65					
6-66	HMA15600511B8	ロックピン	2		
6-67	K0000120302	12 ボルト 30	2		
6-68	HM1560K0509Z0	防塵エプロン横	2		
6-69	HM1560K0510Z2	エプロン押え板横	2		
6a-70	K4205001600	切断注意ラベル	1		

HM1560K\_006\_a01

6. ナイフフレーム部

HM1560K




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
6a-71	K4209001110	傾斜地作業指示ラベル	1		
6a-72	K4209001040	吊り上げ時の指示ラベル	1		
6a-73	K4209001090	オイル取扱指示ラベル	1		
6a-74	K0000120202	12 ボルト 20	2		
6a-75	K0100120002	12 ナット	2		
6a-76	K0200120002	12S ワッシャー	2		
6-77	K5000100002	10 ワッシャー	4		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番


7. テンション部

HM1560K




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
7-1	K8030000020	テンションプーリー ASSY 4155	1		
7-2	K2471410552	テンションプーリー 4155	1		
7-3	K0401020001	ストップリング S20	1		
7-4	K0612062040	ベアリング 62042RD	2		
7-5	K6123000032	テンションピン W	1		
7-6	K0402047001	ストップリング R47	1		
7-7	K5090000172	テンションカバー 1561	1		
7-8	K0200100002	10S ワッシャー	4		
7-9	K0106100002	10 ナット P1	1		
7-10	K2371630640	V ベルト W6SB64-3	1	3本セット	
7-11	K5000080002	8 ワッシャー	7		
7-12	K7303000132	レバー調節金 150	2		
7-13	K2374020720	コグベルト H-P II SB72-2	1	2本セット	
7-14	K0100100002	10 ナット	6		
7-15	K5000100002	10 ワッシャー	6		
7-16	K1000000078	3.5 圧縮バネ 17.560	3		
7-17	HMC15600602ZV	油圧レバー取付金	1		
7-18	K7320000102	油圧用テンションレバー	1		
7-19	K5012017282	2SPCC 座金 1728	2		
7-20	K0400015002	ストップリング E15	2		
7-21	K1440000020	C 型グリスニップル	1		
7-22					
7-23					
7-24	K1300000050	9 握り赤 35.5	1		
7-25	HMA15600602Z2	クラッチレバー	1		
7-26	HMC15600609Z2	中間軸プーリーカバー	1		
7-27	K0200080002	8S ワッシャー	16		
7-28	K0000080152	8 ボルト 15	7		
7-29	K6030100322	10 平頭ピン 32	1		
7-30	HMC15600608ZG	中間軸メタル板	1		
7-31	K5090000162	ベアリング座金 3061	1		
7-32	HMA15600601Z2	テンションレバー	1		
7-33	HM1560K0604Z2	テンションレバー支点金	1		
7-34	K5011022352	1SPCC 座金 2235	2		
7-35	K5074514322	4.5SPHC 座金 1432	2		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
7-36	K0200140002	14S ワッシャー	5		
7-37	K0105140002	14 ナット 3P1.5	4		
7-38	K1440000010	グリスニップル	2		
7-39	K8030000050	テンションプーリー ASSY 5752	3		
7-40	K6083000022	6 角頭付テンションピン 81	3		
7-41	K0612062030	ベアリング 62032RD	6		
7-42	K2473570522	テンションプーリー 5752	3		
7-43	K6212000120	17STKM カラー 25.427	3		
7-44	K6212000112	17STKM カラー 25.49	3		
7-45	K0000100302	10 ボルト 30	3		
7-46	K2440000042	B6V プーリー 54175	1		
7-47	K5074510422	4.5SPHC 座金 1042	3		
7-48	HM1560K0602Z2	ナイフテンション切りロッド	1		
7-49	K242300008D	B3V プーリー 301755F	1		
7-50	K0000080252	8 ボルト 25	4		
7-51	K0500807550	8 両丸キー 755	2		
7-52	K8010000080	中間軸 ASSY 456	1		
7-53	K0612062060	ベアリング 62062RD	2		
7-54	K690300018G	中間軸メタル 342	1		
7-55	K6111000010	30 中間軸 456	1		
7-56	K5011010202	1SPCC 座金 1020	1		
7-57	K242300006D	B3V プーリー 30150-20	1		
7-58	K0000080202	8 ボルト 20	4		
7-59	K7360000032	中間軸用ベルトストッパー	1		
7-60	K0100080002	8 ナット	1		
7-61	K7303000112	テンションプーリー調節ボルト	1		
7-62	K0300025202	2.5 割ピン 20	4		
7-63	K0612062060	ベアリング 62062RD	2		
7-64	K6212001602	30STKM カラー 4063	1		
7-65	K0000080352	8 ボルト 35	1		
7-66	K3671000150	セーフティスイッチ V17680A	1		
7-67	HM1560K0601Z2	ナイフテンション調節ロッド	1		
7-68	K6031100258	10 焼入平頭ピン 25	3		
7-69	K1440000030	B 型グリスニップル	1		
7-70	K2374230540	コグベルト H-PXSB54-3	1	3本セット	




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
7-71	K2371630580	V ベルト W6SB58-3	1	3 本セット	
7-72	K0000100202	10 ボルト 20	3		
7-73	HM1560K0603Z2	テンションレバー	1		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番









カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
9-1	K0000060152	6 ボルト 15	4		
9-2	K0200060002	6S ワッシャー	7		
9-3	K0011100302	10 調質ボルト 30P1. 25	7		
9-4	K0200080002	8S ワッシャー	58		
9-5	K0000080152	8 ボルト 15	20		
9-6	HM1560K0807ZD	エンジンベース左前	1		
9-7	PF16483-7411-0	ファン	1		
9-8	K0402013001	ストップリング R13	1		
9-9	K0000120252	12 ボルト 25	4		
9-10	K0200120002	12S ワッシャー	27		
9-11	K5000120002	12 ワッシャー	4		
9-12	K0011140302	14 調質ボルト 30P1. 5	4		
9-13	K2691000270	クボタエンジン D1803-M-E3B-HMKY-1	1		
9-14	HM1560K0806ZD	エンジンベース左後	1		
9-15	HM1560K0912ZV	ラジエーター補助ステー右	1		
9-16	K0010080152	8 調質ボルト 15	2		
9-17	K4042000050	カップマウント RC40	4		
9-18	K0000120202	12 ボルト 20	16		
9-19	HM1560K0805ZD	エンジンベース右	2		
9-20	HMA15600903AV	補助ステーつぎ金	1		
9-21	K3600000180	バッテリー FX105D31R	1		
9-22	K0022060152	6 蝶ボルト 15	2		
9-23	K4260000200	ジュビリーバンド 2A	2		
9-24	K716300014D	バッテリーカバー	1		
9-25	K0100080002	8 ナット	35		
9-26	HM1560K0809AV	バッテリー止め金	1		
9-27	HM1560K0801A2	エンジンブリーアダプター	1		
9-28	HMC15600803Z0	2 板ゴム 170300	1		
9-29	K0000080202	8 ボルト 20	16		
9-30	HM1560K0803ZD	スパーサー	2		
9-31	HMB15601106ZV	工具箱	1		
9-32	HM1560K0822Z2	クーリングファン取付金	1		
9-33	K0200100002	10S ワッシャー	24		
9-34	K0000100302	10 ボルト 30	2		
9-35	HM1560K0802Z2	エンジンブリー	1		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
9-36	K0017100602	10 小形調質ボルト 60P1. 25	4		
9-37	K7360000042	エンジン用ベルトストッパー	1		
9-38	HM1560K0810Z2	バッテリー固定軸	1		
9-39	HM1560K0804Z2	ベルトストッパー取付板	1		
9-40	K0100100002	10 ナット	1		
9-41	PFT0070-1642-0	ガスケット (マフラー)	2		
9-42	HM1560K0903ZU	マフラー排気管	1		
9-43	HMC15600911ZD	ベルトストッパー	1		
9-44	K0000080302	8 ボルト 30	3		
9-45	HM1560K0904ZU	マフラー接続パイプ	1		
9-46	K4281000030	10. 5 ハーネスクランプ 50	1		
9-47	HM1560K0905ZU	テールパイプ接続金	1		
9-48	K0010100402	10 調質ボルト 40	3		
9-49	PF15527-7246-0	リザーブタンクステー	1		
9-50	HM1560K0908ZU	マフラーカバー支え金	1		
9-51	PF15501-7240-0	リザーブタンク ASSY	1		
9-52	K0000100352	10 ボルト 35	3		
9-53	K4205001540	高温部注意ラベル	1		
9-54	K5000080002	8 ワッシャー	24-26		
9-55	K0012120352	12 調質ボルト 35P1. 25	7		
9-56	HM1560K0901ZU	マフラー取付台	1		
9-57	K5000060002	6 ワッシャー	2		
9-58	K4230000180	1. 6 断熱板 301400	1		
9-59	HM1560K0902ZU	マフラー取付金	2		
9-60	K0011100252	10 調質ボルト 25P1. 25	4		
9-61	K0663005000	ヒシフランジュユニット UFL005	1		
9-62	K0401025001	ストップリング S25	1		
9-63	K0000060202	6 ボルト 20	1		
9-64	HM1560-0905BV	ラジエーター補助ステー左	1		
9-65	HM1560K0808ZV	バッテリー台	1		
9-66	K6173000172	カバー止め軸右	1		
9-67	HM1560K0911ZV	リザーブタンク取付板	1		
9-68	K4270030060	30 ハーネスクリップ M6	1		
9-69	K510100047D	フライホイールカバー	1		
9-70	K735500051D	ベルトストッパー取付金	1		










11. エンジン部 C (ラジエーター)


HM1560K





12. エンジン部 D (電装部品)


HM1560K






13. エンジン部 E (電装部品)

HM1560K









カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
14-1	K0000080202	8 ボルト 20	2		
14-2	K0000100202	10 ボルト 20	2		
14-3	K0200100002	10S ワッシャー	7		
14-4	K5141000222	フィルター取付板	1		
14-5	K3001190002-Y	90 エルボ 1033-19	1		
14-6	K3145000680	SSC70-19 ホース 1-250	1		
14-7	K3024000012-Y	鋳鉄ブッシュ 1 × 3/4	2		
14-8	K0200080002	8S ワッシャー	7		
14-9	K0100080002	8 ナット	4		
14-10	K3412000030	フィルター SP08H-10-03	1		
14-11	K3022120002-Y	メスオスエルボ STE PT3/4	1		
14-12	K3009000122-Y	特殊 PT アダプター MO-JS-19	1		
14-13	K4260000190	ジュビリーバンド 1	1		
14-14	K3100601600	WP35-19 ホース 1600	1		
14-15	K3008000232-Y	0 リングコネクタ PF1/4PF1/4	2		
14-16	K3101211330	WP70-6 ホース 1-1330	1		
14-17	K3101210960	WP70-6 ホース 1-960	1		
14-18	K3008000052-Y	90 アジャスタエルボ 1086-19	1		
14-19	K3270000030	MAG モーター 18P-150	2		
14-20	K0881014000	0 リング P14B	4		
14-21	K3026312061-Y	コネクタ K0C12-030E	4		
14-22	K0000080152	8 ボルト 15	3		
14-23	K5000080002	8 ワッシャー	5		
14-24	K3008000222-Y	90 アジャスタエルボ PF1/8PF1/4	2		
14-25	K3100261200	WP35-6 ホース 6-1200	1		
14-26	K3001120002-Y	90 エルボ 1033-12	1		
14-27	K3029000062-Y	特殊ブッシング PF1/2PT1/235	1		
14-28	K0881018000	0 リング P18B	6		
14-29	K5220000402	ポンプ止め板	1		
14-30	K001A100251	10 六角穴付 13T ボルト 25	16		
14-31	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
14-32	K3103310780	WP140-9 ホース 1-780	1		
14-33	K3008000352-Y	90 異径エルボ PF3/8PF1/2	1		
14-34	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
14-35	K3371000010	フロープライオリティーバルブ VPF-06	1		

カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
14-36	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1		
14-37	K3103310400	WP140-9 ホース 1-400	1		
14-38	K0000060502	6 ボルト 50	2		
14-39	K0200060002	6S ワッシャー	4		
14-40	K0000060302	6 ボルト 30	2		
14-41	K3100410700	WP35-12 ホース 1-700	1		
14-42	HM1550-1003Z2-Y	モーター配管左 P1	1		
14-43	HM1550-1004Z2-Y	モーター配管左 P2	1		
14-44	K3027312081-Y	ニップル KUC12-040E	4		
14-45	K3105430750	WP210-12 ホース 3-750	1		
14-46	K3105430900	WP210-12 ホース 3-900	1		
14-47	K3105430700	WP210-12 ホース 3-700	1		
14-48	K3105430850	WP210-12 ホース 3-850	1		
14-49	HM1550-1002Z2-Y	モーター配管左 P1	1		
14-50	HM1550-1001Z2-Y	モーター配管左 P2	1		
14-51	K0000080502	8 ボルト 50	2		
14-52	K5074510422	4.5SPHC 座金 1042	1		
14-53	K0000100302	10 ボルト 30	5		
14-54	K7380000132	配管止め金	2		
14-55	K4032000100	12 パイプカバー 50	4		
14-56	K5276000222	配管受金	2		
14-57	K0215100002	10 さらばね座金 2H	16		
14-58	YB070A-51005	PSV2-16 ポンプ用シールキット (新)	1		
14-59	K3021040002-Y	ねじ込みティー TEFPT1/4	1		
14-60	K3412000060	交換用フィルター C-SP08H-10	1		
14-61	K3100260800	WP35-6 ホース 6-800	1		
14-62	K3029000211-Y	異径ニップル PT3/8PT1/4	1		
14-63	K3029000042-Y	特殊ブッシング PF1/2PT3/8	1		
14-64	K3000060002-Y	アダプター 1013-6	2		
14-65	K3009000092-Y	特殊アダプター PF1/2PF1/2	4		
14-66	K3241000120	ピストンポンプ PSV2-16A	1		
14-67	K0000120352	12 ボルト 35	4		
14-68	K0200120002	12S ワッシャー	4		
14-69	K0885120000	0 リング S120	1		
14-70	K8010000070	油圧ポンプ軸 ASSY	1		



カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
14-71	K0402072001	ストップリング R72	1		
14-72	K0600062070	ベアリング 6207	1		
14-73	K690300010D	ポンプ軸ケース	1		
14-74	K7380000140	油圧ポンプ軸	1		
14-75	K0610062060	ベアリング 6206RD	1		
14-76	K0402062001	ストップリング R62	1		
14-77	K0862000040	オイルシール UE306210	1		
14-78	K242100004D	B2V プーリー 25160F	1		
14-79	K0500707400	7 両丸キー 740	1		
14-80	K3172504000	ビニールホース 38 × 44-400	1		
14-81	YB044A-51003	シールキット	1		


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番



カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
15-1	K3430000020	オイルクーラー	1		
15-2	K3101431200	WP70-12 ホース 3-1200	1		
15-3	K3102410900	WP105-12 ホース 1-900	1		
15-4	K3001090002-Y	90 エルボ 1033-9	2		
15-5	K3281000010-Y	Φ 14.8 ポートフランジ形式 D	2		
15-6	K3280000150	ギヤモーター MA6AD661	1		
15-7	K3103310700	WP140-9 ホース 1-700	2		
15-8	K3007000032-Y	異径アダプター PT1/8PF1/4	1		
15-9	K3101231060	WP70-6 ホース 3-1060	1		
15-10	K0200080002	8S ワッシャー	6		
15-11	K0100080002	8 ナット	2		
15-12	Y61-25070	ギヤモーター MA6AD661 用シールキット	1		
15-13	YIS-45A-SK	シリンダーシールキット	2		
15-14	K3003060002-Y	45 エルボ 1035-6	3		
15-15	K3001060002-Y	90 エルボ 1033-6	2		
15-16	K3023040001-Y	ニップル NSPT1/4	1		
15-17	K0000080252	8 ボルト 25	6		
15-18	K3103211800	WP140-6 ホース 1-1800	1		
15-19	K0105140002	14 ナット 3P1.5	4		
15-20	K0200140002	14S ワッシャー	4		
15-21	K5074514322	4.5SPHC 座金 1432	4		
15-22	K5211000032	刈高ワイヤー取付板	1		
15-23	K3021060002-Y	ねじ込みティーパー TEFPT3/8	1		
15-24	K1440000020	C型グリスニップル	2		
15-25	K7350000022	刈高ワイヤー取付金	1		
15-26	K3213000120	45-70 シリンダー 250	2		
15-27	K6083000012	刈高ワイヤー支点ピン	1		
15-28	K1160190010	刈高ワイヤー 1900	1		
15-29	K5000060002	6 ワッシャー	3		
15-30	K0300020202	2 割ピン 20	2		
15-31	K3022120002-Y	メスオスエルボ STE PT3/4	1		
15-32	K3009000122-Y	特殊 PT アダプター M0-JS-19	1		
15-33	K3400000030	給油口ブリーザー FAB-50	1		
15-34	K1400000044-Y	PF3/4 油量栓 M 型	1		
15-35	K4209000980	油圧作動油マーク	1		


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
15-36	K3001120002-Y	90 エルボ 1033-12	3		
15-37	K3022080002-Y	メスオスエルボ STE PT1/2	1		
15-38	K3029000091-Y	異径ニップル PT3/8PT1/2	1		
15-39	K3006000012-Y	異径エルボ PT3/8PF1/4	1		
15-40	K3000090002-Y	特殊アダプター 1013-9	1		
15-41	K3102311260	WP105-9 ホース 1-126	1		
15-42	K3025064082-Y	パイプアダプター 064-08	2		
15-43	K1422108001-Y	六角穴付テーパープラグ 1 種 1/2	1		
15-44	HM1560K1001ZD-Y	油圧タンク	1		
15-45	K0200060002	6S ワッシャー	3		
15-46	K3008000042-Y	90 アジャスタエルボ 1086-12	1		
15-47	K6030050152	5 平頭ピン 15	1		
15-48	K5000050002	5 ワッシャー	1		
15-49	K5270000062	刈高指針	1		
15-50	K1020000068	1.6 丸フックバネ 13.6104	1		
15-51					
15-52	HMA15601004Z0	給油口押え板 COMP	1		
15-53	K0000060152	6 ボルト 15	2		
15-54	K2913300200	テラス S3MT4620L 缶	2		
15-55	K3103211600	WP140-6 ホース 1-1600	1		
15-56	K3008000092-Y	ホース用ティーパー PF1/4	1		
15-57	K3103210700	WP140-6 ホース 1-700	1		
15-58	K3103210500	WP140-6 ホース 1-500	2		
15-59	K3021040002-Y	ねじ込みティーパー TEFPT1/4	1		
15-60	K4033000270	4 板ゴム 25150	1		
15-61	K3008000032-Y	90 アジャスタエルボ 1086-9	1		
15-62	K3026912061-Y	隔壁ユニオン KUE12-030E	3		
15-63	HMC15601003Z2-Y	D ポート配管	1		
15-64	K3026412061-Y	エルボニップル KL012-030KNNT	4		
15-65	K3026412081-Y	エルボニップル KL012-040E	1		
15-66	HMC15601008Z2-Y	EF ポート配管	1		
15-67	K3006000082-Y	異径エルボ PT3/8PF1/2	1		
15-68	K3029000072-Y	特殊ブッシング PF3/8PT3/8	1		
15-69	K0881014000	O リング P14B	1		
15-70	K3009000142-Y	特殊アダプター PF3/8PF3/8	1		

HM1560K\_015\_z01



カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
15-71	K3101330360	WP70-9 ホース 3-360	1		
15-72	HMC15601002Z0	バルブモジュール CV-00630-50-00	1		
15-73	K3026910041-Y	隔壁ユニオン KUE10-020E	4		
15-74	HMC15601007A2-Y	E ポート配管後	1		
15-75	K3028210041-Y	ティー中ニップル KTN10-020E	1		
15-76	K3029000032-Y	特殊ブッシング PF1/4PT1/4	1		
15-77	K0881011000	O リング P11B	1		
15-78	K0003101302	10 ボルト 130	2		
15-79	K5000100002	10 ワッシャー	2		
15-80	K0200100002	10S ワッシャー	2		
15-81	K0100100002	10 ナット	2		
15-82	HMC15601005A2-Y	AB ポート配管	2		
15-83	K3026410041-Y	エルボニップル KL010-020KNNT	2		
15-84	HMC15601004A2-Y	CT2 ポート配管	2		
15-85	HMC15601006A2-Y	E ポート配管前	1		
15-86	K4260000190	ジュビリーバンド 1	1		
15-87	K6082000182	シリンダー取付軸	4		
15-88	K3172502000	ビニールホース 38 × 44-200	2		
15-89	K3194005500	7 コルゲートチューブ 550	1		
15-90	K3194001500	7 コルゲートチューブ 150	1		
15-91	No Code	シールキット	1	要問合せ	


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番



カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
16a-1	HM1560K2501A0	操作パネル COMP	1		
16-2	K3197003200	黒トリム 75-16-320	1		
16-3	K4205001350	吊上げ時の注意ラベル	1		
16-4	K3197003600	黒トリム 75-16-360	1		
16-5	K3198216000	黒トリムシール 4100-32A-1600	1		
16-6	HM1560K1110Z0	ベルト表示ラベル	1		
16-7	K4250001550	火災注意ラベル	1		
16-8	K4209000380	グリスアップ 50 時間マーク	3		
16-9	K4209001030	オーバーヒート警報ブザーラベル	1		
16-10	K4203001210	P プレーキマーク	1		
16-11	K4203001220	エンジン回転マーク	1		
16-12	K4205000630	取扱上の注意	1		
16a-13	K4209001070	ステップ制御手動マーク	1		
16-14	K4203001200	走行レバーマーク	1		
16-15	K4205000570	公道運搬について注意マーク	1		
16a-16	K4203001230	ナイフクラッチレバーマーク	1		
16a-17	K4204000080	刈高目盛マーク	1		
16-18	K4205000650	クラッチ注意事項	1		
16-19	K0000060152	6 ボルト 15	10		
16-20	K0200060002	6S ワッシャー	19		
16-21	K0100080002	8 ナット	8		
16-22	K0200080002	8S ワッシャー	11		
16-23	K0000080202	8 ボルト 20	4		
16-24	K527600036D	パネル支え金	1		
16-25	K4205000590	メンテナンスの注意ラベル梱包機	1		
16-26	K4205001950	排ガス注意ラベル	1		
16-27	K5000040002	4 ワッシャー	4		
16-28	K3197212000	黒トリム 100-32-1200	1		
16-29	HMA15601122Z0	サイドカバー左 COMP	1		
16-30	K5012308242	2. 3SPCC 座金 824	8		
16-31	K5000080002	8 ワッシャー	1		
16-32	HM1560K1106Z0	センターカバー	1		
16-33	K0010050252	5 調質ボルト 25	16		
16-34	K4520000210	5. 2 孔付樹脂蝶番 75	4		
16-35	HMC15601112Z0	スペーサー	8		


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
16-36	K5000060002	6 ワッシャー	6		
16-37	K4209001150	角度計指示ラベル (HM)	1		
16-38	K5012306202	2. 3SPCC 座金 620	22		
16-39	K9400000030	角度計 COMP (HM)	1		
16-40	K4209001020	取扱説明書マーク	1		
16-41	K4205001560	取扱説明書熟読ラベル	1		
16-42	HMA15601110ZV	フロントカバー押え板	1		
16-43	HMA15601109BV	フロントカバー取付板	1		
16-44	K3197310500	黒トリム 100-48-1050	1		
16-45	K4209001000	軽油給油口マーク	1		
16-46	K4205001000	火災危険ラベル	1		
16-47	K0100060002	6 ナット	6		
16-48	K4205001360	掃除ラベル	1		
16-49	HMA15601108B0	フロントカバー	1		
16a-50	K4209001050	エンジン緊急停止装置ラベル	1		
16a-51	HMB156E1103A0	パネルカバー COMP	1		
16-52	K0042050152	5 十丸小ねじ 15	4		
16a-53					
16-54					
16-55	HMA15601107B0	フロントカバー COMP	1		
16-56	K514100036V	蝶番止め板	4		
16a-57	K0200050002	5S ワッシャー	16		
16-58	K0100050002	5 ナット	16		
16-59					
16-60	HMA15601121A0	サイドカバー右 COMP	1		
16a-61	K5910000180	リアカバー	1		
16-62	K0042040202	4 十丸小ねじ 20	4		
16-63	K5116000142	止め板	2		
16-64	K5270002152	カバー止め金	2		
16-65	K0200040002	4S ワッシャー	4		
16-66	K0100040002	4 ナット	4		
16-67	K0000080502	8 ボルト 50	2		
16-68	K3197402000	黒トリム 1375-32-200	1		
16a-69	HM1560K2502Z0	ベースカバー COMP	1		
16-70	K0000080152	8 ボルト 15	1		

HM1560K\_016\_a01




カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番
16-71 16a-72	K0000060202	6 ボルト 20	7		
16-73	HM1560K1112Z0	メンテナンススケジュールラベル	1		
16-74	K4205001390	走行モーターギヤオイル交換ラベル	1		
16-75	K4209001430	キースイッチマーク	1		
16-76 16-77 16-78	K4030306200	3 ゴム座 6. 520	10		
16-79	HM1560K1109Z0	オイル交換指示ラベル	1		
16-80	K4205001850	火災防止ラベル HMB1560	1		
16-81 16a-82	K0000060302	6 ボルト 30	2		
16a-83	K0200050002	5S ワッシャー	4		


カタログ 番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備 考	適合機番













**BARONESS**<sup>®</sup>

Quality on Demand



株式会社 共栄社

〒442-8530  
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533) 84 - 1221  
FAX (0533) 84 - 1220