
SL-LM81 SL-LM55 SL-GM64 SL-HM950

乗用サルキー

パーツカタログ





Quality on Demand

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがと うございます。

ご購入いただいた製品は十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取り扱い方法や作業前後の点検・調整等の日常の管理が大きく影響します。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

ご注意

(本機お問合せについて)

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械の型式と製造番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。

なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS 純正部品」または「弊社指定部品」 を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

(部品注文について)

部品注文の際は誤送の原因ともなりますので、必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

〈例〉コード番号部品名称個数K714500002R59 ジョイント金 2001


目 次

A:SL-LM81	 	1
B:SL-LM55	 	5
SL-GM65		
C:SL-GM64	 	9
SL-HM80		
D:SI -HM950		13

SL-LM81

LM81用乗用サルキー






カタログ番号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	適応機番	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
A1 -1	K714500002R	59 ジョイント金 200	1			A1 -36	K0200060002	6S ワッシャー	8		
A1 -2	K6041100548	10.15 焼入丸頭ピン 54	1			A1 -37	K5000060002	6 ワッシャー	8		
A1 -3	K0331000008	10 スナップピン	1			A1 -38	K9000000080	左車輪カバー COMP	1		
A1 -4	LM81-SL0103ZR	サルキー牽引パイプ	1			A1 -39	K4205000710	公道運搬サルキー注意マーク	1		
A1 -5	K6215000042	12.8 孔付カラー 2220	1			A1 -40	K0100100002	10 ナット	10		
A1 -6	K0320040251	4 スプリングピン 25	1			A1 -41	K0200100002	10S ワッシャー	10		
A1 -7	LM81-SL0104Z2	ブレーキペダル	1			A1 -42	K0000100252	10 ボルト 25	14		
A1 -8	K4050000030	ブレーキペダルゴム 12.7	1			A1 -43	K5000100002	10 ワッシャー	10		
A1 -9	K5012313202	2. 3SPCC 座金 1320	1			A1 -44	K527600052R	サドル取付板	1		
A1 -10	K0300025322	2.5割ピン32	2			A1 -45	K1700000320	K-4 シート取付金具付 ASSY	1		
A1 -11	K1300000150	20 握リ緑 31	2			A1 -46	K537000030R	車輪カバー	1		
A1 -12	K0000080252	8 ボルト 25	4			A1 -47	K789900125R	サルキーフレーム	1		
A1 -13	K5000080002	8 ワッシャー	11			A1 -48	K1020000018	2 丸フックバネ 1884	1		
A1 -14	K0000080152	8 ボルト 15	6			A1 -49	K7345000192	ブレーキロッド 413	1		
A1 -15	K7345000172	軸受	3			A1 -50	K1000000078	3.5 圧縮バネ 17.560	1		
A1 -16	K7345000152	ブレーキレバー中右	1			A1 -51	LM81-SL0102Z2	ヒッチ取付金	1		
A1 -17	K0320050221	5 スプリングピン 22	1			A1 -52	K7147000032	12.7 ヒッチピン 95	3		
A1 -18	K7345000162	ブレーキレバー左	1			A1 -53	K0331300008	13 スナップピン	3		
A1 -19	K0100080002	8 ナット	25			A1 -54	K6218000022	8.5 タップ付カラー 1915	1		
A1 -20	K0200080002	8\$ ワッシャー	14			A1 -55	K0023080151	8 ホーローセット 15	1		
A1 -21	K6090000062	スプリング調節金	4			A1 -56	K6212001582	8.5 S T KMカラー 1722	1		
A1 -22	K7345000182	ブレーキロッド 210	2			A1 -57	LM81-SL0203ZR	荷台取付金具	2		
A1 -23	K6031060172	6 焼入平頭ピン 17	2			A1 -58	K0000100702	10 ボルト 70	4		
A1 -24	K0300020202	2割ピン20	2			A1 -59	K0143100002	10 さらばね付ナット	8		
A1 -25	K0149050102	5 高ナット 10	2			A1 -60	LM81-SL0301ZR	荷台	1		
A1 -26	K0200050002	5 S ワッシャー	2			A1 -61	750103-120-A	SL-LM81 取扱説明書	1		
A1 -27	K6212004002	16 STKMカラー 257	4			A1 -62	750103-117-B	乗用サルキー パーツカタログ	1		
A1 -28	K6211000042	7SGP カラー 10. 59. 5	2								
A1 -29	K0000050252	5 ボルト 25	2								
A1 -30	K2030000170	タイヤ 3. 25-8ASSY	2								
A1 -31	K2030000170-1	タイヤ 57400005	2								
A1 -32	K2030000170-2	チューブ 55120106	2								
A1 -33	K2030000170-3	ホイール 57640443	2								
A1 -34	K2030000170-4	ブレーキセット 55920037	2								
A1 -35	K0042060102	6 +丸小ねじ 10	8								

SL-LM55 SL-GM65

LM55用乗用サルキー GM65用乗用サルキー



B1. 乗用サルキー



カタログ	_ I	部品名称	個	数	備考	· 本 古 · 桃 平	カタログ	コード番号	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	個	数	備考	
番号	コード番号	部品名称	LM55	GM65	1佣 石	適応機番	番 号	コート番号	部品名称	LM55	GM65	備考	適応機番
B1 -1	K714500002R	59 ジョイント金 200	1	1			B1 -35	K0042060102	6 +丸小ねじ 10	8	8		
B1 -2	K6041100548	10.15 焼入丸頭ピン 54	1	1			B1 -36	K0200060002	6S ワッシャー	8	8		
B1 -3	K0331000008	10 スナップピン	1	1			B1 -37	K5000060002	6 ワッシャー	8	8		
B1 -4	K714700004R	サルキー牽引パイプ 940	1	-			B1 -38	K9000000080	左車輪カバー COMP	1	1		
B1a-4	K714700006R	サルキー牽引パイプ 600	-	1			B1 -39	K4205000710	公道運搬サルキー注意マーク	1	1		
B1 -5	K7345000132	戻しレバー	1	1			B1 -40	K0100100002	10 ナット	10	12		
B1 -6	K0320040251	4 スプリングピン 25	1	1			B1 -41	K0200100002	10S ワッシャー	10	12		
B1 -7	K7341000022	ブレーキペダル	1	1			B1 -42	K0000100252	10 ボルト 25	10	10		
B1 -8	K4050000030	ブレーキペダルゴム 12.7	1	1			B1 -43	K5000100002	10 ワッシャー	10	10		
B1 -9	K5012313202	2. 3SPCC 座金 1320	1	1			B1 -44	K527600052R	サドル取付板	1	1		
B1 -10	K0300025322	2.5割ピン32	2	2			B1 -45	K1700000320	K-4 シート取付金具付 ASSY	1	1		
B1 -11	K1300000150	20 握り緑 31	2	2			B1 -46	K537000030R	車輪カバー	1	1		
B1 -12	K0000080252	8 ボルト 25	4	4			B1 -47	K789900125R	サルキーフレーム	1	1		
B1 -13	K5000080002	8 ワッシャー	8	8			B1 -48	K1020000018	2 丸フックバネ 1884	1	1		
B1 -14	K0000080152	8 ボルト 15	6	6			B1 -49	K7345000192	ブレーキロッド 413	1	1		
B1 -15	K7345000172	軸受	3	3			B1 -50	K1000000078	3.5 圧縮バネ 17.560	1	1		
B1 -16	K7345000152	ブレーキレバー中右	1	1			B1 -51	K7146000032	13 ヒッチ取付金 44	1	-		
B1 -17	K0320050221	5 スプリングピン 22	1	1			B1a - 51	GM65ASL0101AR	ヒッチ取付金	_	1		
B1 -18	K7345000162	ブレーキレバー左	1	1			B1 -52	K0003101302	10 ボルト 130	_	2		
B1 -19	K0100080002	8 ナット	24	24			B1 -53	K0331300008	13 スナップピン	2	2		
B1 -20	K0200080002	8\$ ワッシャー	14	14			B1 -54	K7345000092	ブレーキロッドレバー	1	1		
B1 -21	K6090000062	スプリング調節金	4	4			B1 -55	K5051013220	1C5191P 座金 1322	1	1		
B1 -22	K7345000182	ブレーキロッド 210	2	2			B1 -56	K5011013222	1SPCC 座金 1322	2	2		
B1 -23	K6031060172	6 焼入平頭ピン 17	2	2			B1 -57	K6062000012	12.7 ヒッチピン 66	2	-		
B1 -24	K0300020202	2 割ピン 20	2	2			B1a - 57	K7147000032	12.7 ヒッチピン 95	-	2		
B1 -25	K0149050102	5 高ナット 10	2	2			B1 -58	GM65ASL0102ZR	ヒッチ	_	1		
B1 -26	K0200050002	5S ワッシャー	2	2			B1 -59	750103-117-A	SL-LM55/SL-GM65 取扱説明書	1	1		
B1 -27	K6212004002	16STKM カラー 257	4	4			B1 -60	750103-117-B	乗用サルキー パーツカタログ	1	1		
B1 -28	K6211000042	7SGP カラー 10.59.5	2	2									
B1 -29	K0000050252	5 ボルト 25	2	2									
B1 -30	K2030000170	タイヤ 3. 25-8ASSY	2	2			-						
B1 -31	K2030000170-1	タイヤ 57400005	2	2									
B1 -32	K2030000170-2	チューブ 55120106	2	2									
B1 -33	K2030000170-3	ホイール 57640443	2	2									
B1 -34	K2030000170-4	ブレーキセット 55920037	2	2									


7 ----MEMO----

SL-GM64 SL-HM80

GM64用乗用サルキー HM80用乗用サルキー



C1. 乗用サルキー




カタログ _	コード番号	部 品 名 称	個数		備考	適応機番	カタログ コ _ ビ w	コード番号	部品名称	個数			適応機番
番号	」一		GM64	HM80	I/ff 75	週心饿笛	番号	コート番号	司 品 名 你	GM64	HM80	1/用 <i>1</i> 与	- 週心饭苷
C1 -1	K0000080152	8 ボルト 15	6	6			C1 -34	K4241000040	コンベックス TRCV-200W	4	4		
C1 -2	K0200080002	8S ワッシャー	12	12			C1 -35	K9300000030	K4 シート Ass`y	1	_		
C1 -3	K0100080002	8ナット	12	12			C1a-35	K705000008R	サルキーフレーム Assy	_	1		
C1 -4	GM64-SL0801ZR	サルキーヒッチ取付部品	1	_			C1 -36	K789900126R	車輪取付枠右	1	1		
C1a-4	HM80-SL0901ZR	サルキー連結枠	_	1			C1 -37	K789900127R	車輪取付枠左	1	1		
C1 -5	K0000080502	8 ボルト 50	2	2			C1 -38	K7341000032	サルキーブレーキペダル	1	1		
C1 -6	K6215000070	34.2 孔付カラー 4018	1	1			C1 -39	K7422000192	ブレーキレバー 47.7	1	1		
C1 -7	K7147000032	12.7 ヒッチピン 95	1	1			C1 -40	K1120090000	ブレーキワイヤー 900	1	1		
C1 -8	K5011034420	1SPCC 座金 3442	14	14			C1 -41	K1120105000	ブレーキワイヤー 1050	1	1		
C1 -9	K730000005R	連結ヒッチ	1	1			C1 -42	K2030000170	タイヤ 3. 25-8Assy	2	2		
C1 -10	K0331300008	13 スナップピン	1	1			C1 -43	K6031060172	6 焼入平頭ピン 17	4	4		
C1 -11	K1300000150	20 握リ緑 31	2	2			C1 -44	K5000060002	6 ワッシャー	10	10	調整用	
C1 -12	K0000080202	8 ボルト 20	4	4			C1 -45	K6211000042	7SGP カラー 10. 59. 5	2	2		
C1 -13	K720100004R	サルキーステップ	1	1			C1 -46	K0000050252	5 ボルト 25	2	2		
C1 -14	K1300000010	ハンドル握り 22	1	1			C1 -47	K0149050102	5 高ナット 10	2	2		
C1 -15	K4050000030	ブレーキペダルゴム 12.7	1	1			C1 -48	K0200050002	5S ワッシャー	2	2		
C1 -16	K5011013222	1SPCC 座金 1322	6	6			C1 -49	K2030000170-1	タイヤ 57400005	1	1		
C1 -17	K0300032252	3.2割ピン25	6	6			C1 -50	K2030000170-2	チューブ 55120106	1	1		
C1 -18	K0100100002	10 ナット	4	4			C1 -51	K2030000170-3	ホイール 57640443	1	1		
C1 -19	K0200100002	10S ワッシャー	4	4			C1 -52	K2030000170-4	ブレーキセット 55920037	1	1		
C1 -20	K5000100002	10 ワッシャー	8	8			C1 -53	K6212004002	16STKM カラー 257	4	4		
C1 -21	K720000002R	サドル固定レバー	1	1			C1 -54	750103-118-A	SL-GM64/SL-HM80 取扱説明書	1	1		
C1 -22	K6151000032	12.7 両孔付軸 52	1	1			C1 -55	750103-117-B	乗用サルキー パーツカタログ	1	1		
C1 -23	K0300020202	2割ピン 20	4	4									
C1 -24	K0320050221	5 スプリングピン 22	1	1									
C1 -25	K1020000018	2 丸フックバネ 1884	1	1									
C1 -26	K6212000822	12.8STKM カラー 2250	-	4									
C1 -27	K5011018282	1SPCC 座金 1828	8	8									
C1 -28	K714500004R	左右連結金	1	1									
C1 -29	K720000001R	サドル取付台	1	1									
C1 -30	K705000001R	サルキーフレーム	1	1									
C1 -31	K705000002R	サルキー後部フレーム	1	1									
C1 -32	K0000100302	10 ボルト 30	4	-									
C1a-32	K0000100802	10 ボルト 80	-	4									
C1 -33	K4205000710	公道運搬サルキー注意マーク	1	1									

SL-HM950

HM950用乗用サルキー



D1. 乗用サルキー SL-HM950



						T F = F,					
カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	適応機番
D1 -1	K4205000710	公道運搬サルキー注意マーク	1			D1 -36	HM95-SL1126Z2	サルキー車輪取付座	2		
D1 -2	HM95-SL1150Z0	サルキー車輪カバー COMP	1			D1 -37	K5074514322	4. 5SPHC 座金 1432	2		
D1 -3	HM9501001ZG	サルキー取付ヒッチ	1			D1 -38	K0110140002	14 袋ナット	2		
D1 -4	K0010100702	10 調質ボルト 70	2			D1 -39	K0000100202	10 ボルト 20	8		
D1 -5	K0200100002	10S ワッシャー	2			D1 -40	K0300025202	2.5割ピン20	4		
D1 -6	K0100100002	10 ナット	2			D1 -41	K5000080002	8 ワッシャー	8		
D1 -7	K1700000320	K-4 シート取付金具付 Assy	1			D1 -42	HM95-SL1120Z2	プレーキバンド用レバー	2		
D1 -8	K5012313202	2. 3SPCC 座金 1320	1			D1 -43	HM95-SL1139Z2	ブレーキ用ロッド左	1		
D1 -9	K0100100002	10 ナット	4			D1 -44	HM95-SL1138Z2	ブレーキレバー左	1		
D1 -10	K0200100002	10S ワッシャー	12			D1 -45	HM95-SL1118Z2	ブレーキレバー右	1		
D1 -11	K5000100002	10 ワッシャー	9			D1 -46	HM95-SL1119Z2	ブレーキ用ロッド右	1		
D1 -12	K0042060102	6+ 丸小ねじ 10	8			D1 -47	K2030000070	タイヤ 3. 50-10Assy	2		
D1 -13	K0200060002	6S ワッシャー	10			D1 -48	K209000013L	ホイール 3. 50-10	2		
D1 -14	K5000060002	6 ワッシャー	10			D1 -49	K2092000010	バルブコア No. 8000	2		
D1 -15	K532000002G	サルキー車輪カバー	1			D1 -50	K209000014L	ホイール 3. 50-10 バルブ孔付	2		
D1 -16	HM95-SL1108BG	サルキーフレーム	1			D1 -51	K0100100002	10 ナット	8		
D1 -17	K0330800008	8スナップピン	5			D1 -52	K0200100002	10S ワッシャー	8		
D1 -18	HM95-SL1105Z2	左右動ヒッチ止メパイプ	1			D1 -53	K2031000050	タイヤ 3.50-10SMA4PR	2		
D1 -19	K5011036452	1SPCC 座金 3645	2			D1 -54	K2091000160	チューブ 3.50-10	2		
D1 -20	K7147000142	15.875 ヒッチピン104	3			D1 -55	K0000100152	10 ボルト 15	8		
D1 -21	K0331600008	16 スナップピン	3			D1 -56	HM95-SL1116A2	ブレーキネジ付ロッド	2		
D1 -22	HM95-SL1103Z2	サルキー連結金	1			D1 -57	K1020000018	2 丸フックバネ 1884	1		
D1 -23	HM95-SL1107Z2	サルキー連結ヒッチ	1			D1 -58	K0100080002	8ナット	2		
D1 -24	K6041080528	8 焼入丸頭ピン 52	1			D1 -59	HM95-SL1117A2	ブレーキ調節ロッド	2		
D1 -25	K1320000090	M6 付ツマミ 3520	2			D1 -60	K0331000008	10 スナップピン	1		
D1 -26	K0100060002	6 ナット	4			D1 -61	HM95-SL1114Z2	ブレーキロッド連結リング	1		
D1 -27	HM95-SL1134Z2	工具箱蓋止メストッパー	2			D1 -62	HM95-SL1113Z2	ブレーキロッド	1		
D1 -28	K0000100302	10 ボルト 30	4			D1 -63	K4050000030	ブレーキペダルゴム 12.7	2		
D1 -29	K0300032252	3.2割ピン25	15			D1 -64	HM95-SL1112Z2	ブレーキロッドレバー	1		
D1 -30	K5011013222	1SPCC 座金 1322	12			D1 -65	HM95-SL1110A2	ブレーキペダル	1		
D1 -31	K6151000012	12.7 両孔付軸 78	2			D1 -66	750103-119-A	SL-HM950 取扱説明書	1		
D1 -32	K1725000030	バンドブレーキシュー 130	2			D1 -67	750103-117-B	乗用サルキー パーツカタログ	1		
D1 -33	K5011025622	1SPCC 座金 2562	4								
D1 -34	K0612063050	ベアリング 63052RD	4								
D1 -35	HM95-SL1130Z0	車輪ベアリングカラー	2								



Quality on Demand

