


※写真はラフ仕様・オプション装着モデルです。

仕様/Specification



型式	LM3210A FW仕様	RF仕様
全長	315 cm	330 cm
全幅	作業時 367 cm	368 cm
	移動時 235 cm	236 cm
全高	ルーフ 236 cm	237 cm
	ハンドル 165 cm	166 cm
質量(ROPS付、日除け付)	1,935 kg(燃料タンク空)	1,945 kg(燃料タンク空)
最小回転半径	320 cm	
エンジン	型式	Kubota V2403-CR-TE5B
	種類	立形水冷4 サイクルターボ チャージャー付ディーゼルエンジン
	総排気量	2,434 cm ³ (2.434 L)
	最大出力	43.2 kW(58.7 PS)/2,400 rpm

作業幅(刈幅)		320 cm
作業範囲(刈高)		10 - 60 mm 17 - 68 mm
駆動方式		HST 2・4 駆切り替え方式
速さ(HST)	前進	2 駆 0 - 15.5 km/h 4 駆 0 - 10.0 km/h
	後進	0 - 6.0 km/h
能率		33,280 m ² /h (2 駆作業時: 13.0 km/h x 作業幅 x 0.8)
使用最大傾斜角度		15 度
タイヤサイズ	前輪	31 x 13.50 - 15 31 x 15.50 - 15
	後輪	20 x 12.00 - 10
タイヤ空気圧	前輪	140 kPa(1.4 kgf/cm ²)
	後輪	140 kPa(1.4 kgf/cm ²)

※ 出荷時のエンジン最高回転速度は、2,600 rpmです。

安全に関するご注意	保証書に関するお願い	安心点検
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。	●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。	●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！ ・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

株式会社 共栄社

本社(営業部)/〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1丁目26番地
TEL(0533)-84-1221 FAX(0533)-84-1220
www.baroness.co.jp

関西営業所/〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710

九州営業所/〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063



お買い求め・お問い合わせは親切とサービスをお届けする当店へ

- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログ番号: LM3210A-JP/19K-0000-KES

BARONESS
Quality on Demand

BARONESS
Quality on Demand

乗用5連リールモア

LM3210A

パワフルに、美しく。



BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

パワフルに、 美しく

LM3210Aは、独自の特殊鋼を使用し、熟練された職人技と最先端製造技術により精密につくられた鋭い切れ味のリールカッターを装備し、作業条件の厳しいエリアでも美しい刈り込みができるヘビービューティ仕様のモアです。

フロント5連リールモアでは業界No.1の刈巾320cmでありながら、最小回転半径3.2mと旋回性能にも優れ、広いフェアウェイもラフも1台でカバーすることができます。

大排気量ターボクリーンエンジンの搭載と独自の油圧回路走行システムは登坂能力を高め、法面でも高い作業性を発揮します。

圧倒的なパワー、高い作業能率、そして美しい仕上がりーフェアウェイとラフそれぞれの条件に適した機能をすべて備えたモア、それが「LM3210A」です。

乗用5連リールモア **LM3210A**

Quality on Demand

※写真はラフ仕様・オプション装着モデルです。



圧倒的なパワー、
高い作業能率、
そして、
美しい仕上がり。



乗用5連リールモア
LM3210A

※写真はオプション装着モデルです。



FOR FAIRWAY
FW仕様



FOR ROUGH
RF仕様



FW




RF



FW



RF



切れ味鋭いリールカッター

バロネスのリールカッターは、独自の特殊鋼を使用し、硬さと粘りのある日本刀をモデルにつくられています。リールカッターとベッドナイフの硬度は互いに反発し合わないよう計算されており、刃物同士の微妙な合わせ面が耐久性アップにつながっています。熟練された職人技と最先端製造技術と16もの工程を経てつくりあげられたバロネスのリールカッターは、病害の影響を受けにくい健康なターフを維持することができます。

ダンパーアームシステム (特許取得済)

昇降用シリンダーにダンパー効果を持たせ、モアユニットの踊りを軽減しています。アンジュレーションに吸いつくように追従し、高速でもモアユニットが安定し、よりきれいな刈り込みを実現できます。

排ガス規制対応のクリーンエンジン

排ガス規制対応の大排気量ターボエンジンを搭載。地球環境に配慮した最先端技術を用いたクリーンなエンジンが圧倒的なパワーを誇りながら燃料消費率の減少、燃費の向上を実現します。

心地よい居住空間

運転に必要なすべてのコントロール装置は運転席右側に集約し、使いやすく配置しています。チルトステアリング、デラックスシート、カップホルダーなどのアメニティが、オペレータにとって快適な運転環境を実現し、疲労を軽減します。

メンテナンスはシンプル

リアカバーが大きく開き、十分なメンテナンス領域を確保できます。またモアユニットの回転、引き出しが可能で、一回の整備時間の短縮ができます。

ラインナップ

パフォーマンス向上、よりきれいな刈り上がりを実現できるようにFW仕様、RF仕様と用途に応じたラインナップを取り揃えています。

乗用5連リールモア
LM3210A