


TURF MANAGEMENT 芝管理


パークゴルフ場の芝管理って
どんなことをするの？




「芝刈り」は、芝生管理の基本です。刈る場所や用途に合わせて、きちんと刈り込み
をすることで、スポーツフィールドとしての景観、コンディションをつくれます。



芝生を緑濃く、鮮やかな色で健康に生育するためには、
栄養を補給することが大切です。




芝生は踏み、土壌が固まると根の成長を止めてしまいます。穴あけ（エア
レーション）を行うことで、通気性・透水性を良くし、芝生をリフレッシュします。




芝生の新しい根を成長させるために、地表に対して垂直に断裁し、
同時に茎葉の刈りカスを除去することで、通気性・透水性を良くします。



エアレーション、スライジング等の作業によって出た芝生上の不要物を除去する
ことで景観を保ちます。また、芝生の成長を助け、病気を予防することもできます。



芝表面に砂をかけると、通気性・透水性が良くなります。同時に新芽や根を保護するこ
とができ、芝生の成長を助けます。また、地表の凸凹を修正することもできます。



1年中緑色の芝生を保つために、芝生の種を播きます。播種の時期は地域・芝種
によって異なります。ムラにならないように均一に散布することが大事です。

年間管理スケジュールの一例

※一部地域によって異なる場合があります。

4月	水やり	芝刈り	肥料
5月	水やり	芝刈り	肥料
6月	水やり	芝刈り	肥料
7月	水やり	芝刈り	肥料
8月	水やり	芝刈り	肥料
9月	水やり	芝刈り	肥料
10月	水やり	芝刈り	肥料
11月	水やり	芝刈り	肥料
12月	水やり	芝刈り	肥料
1月	水やり		
2月	水やり		
3月	水やり	芝刈り	肥料

※本書記載事項は改良のため予告なしに変更する場合があります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220
URL <http://www.baroness.co.jp>

関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063



※九州営業所は他社。

パークゴルフ場の 芝管理の決定版



PARK GOLF

パークゴルフ芝管理機カタログ

BARONESS®
Quality on Demand


Quality on Demand

パークゴルフ場の芝管理の強い味方。パロネスシリーズ

パークゴルフ場のフェアウェイ、グリーン、ラフ等、幅広い草刈りから細部の緑地管理まで用途にあった最適な芝管理をお選びいただけます。

パークゴルフとは？

公園で始めた遊び、だからパークゴルフ。
クラブ1本とボール1個、ボールを置くティーがあれば、
誰でも楽しむことができるスポーツです。



パークゴルフ場
専用に開発!!
ワンランク上の
仕上がりです。



LM26GK


グリーンモア パークゴルフ場仕様

特長

- リールカッター、ベッドナイフの切れ味、耐久性に優れ、刈上がりは最高です。
- 刈高が7~39mmで刈れ、様々な芝生に対応できます。



リールカッターは
色々な場面に使える7枚刃です。



エンジンは実績の
三菱GB131PNを使用


LM184A

乗用3連リールモア

特長

- シンプルな構造のフロント乗用3連リールモアです。
(走行・リール伝導は、Vベルト駆動のメカ方式)
- 小回りの効く、3輪タイプです。
- リールユニットはゴルフ場で実績のある「LM185タイプ」と共用です。

シンプルな構造で
小回りの効く、
3連タイプ



操作レバー類がまとめてあり
簡単に刈りこみができます。
モアユニットの昇降は油圧式です。
またアウメーター付ですので、
運転時間が一目で分かります。

小回りが効き、
操作しやすい
Y字ハンドルを採用。

優れた機能・
性能の乗用タイプで、
お手頃価格!
集草装置もご用意。




GM117B 集草付 (プロア式)

乗用3連ロータリーモア

特長

- 1 22馬力のハイパワーエンジンと広い刈巾で、余裕の芝刈りを実現します。
- 2 クルーズコントロールで前進のスピードを一定に保つことができます。
- 3 工具なしで簡単にモアデッキを脱着でき、ナイフ交換も楽々です。
- 4 洗浄ポートに水道のホースをつなげば、モアデッキ内の清掃も楽々できます。
- 5 電動刈高スイッチを操作することで、運転席に乗ったまま、簡単に刈高を変更することができます。



使用場所:
公園、工場、校庭、
パークゴルフ場等の
緑地の芝刈りに最適です。

Green & Fairway グリーン & フェアウェイ

パロネスLMシリーズは、パークゴルフ場の美しく整えられたフェアウェイ、手入れの行き届いたグリーンのために最適な専用機シリーズです。

LM Series リールモア



軽量で低燃費、低価格。
経済的でオススメです。

LM180C スーパーモア

●刈高: 13~50mm ●刈巾: 188cm



バツグンの機動力。
ゴルフ場で人気者。

LM185B-BW 乗用3連アブローチモア

●刈高: 10~40mm
(オプション10~60mm)
●刈巾: 180cm



安全な4輪駆動。
トータルバランスに優れた1台。

LM281 乗用3連リールモア

●刈高: 10~60mm
●刈巾: 180cm



安心の専用機。
パークゴルフ場の決定版。

LM266GK

グリーンモア パークゴルフ場仕様

●刈高: 7~39mm
●刈巾: 64.6cm



パーク
ゴルフ用
開発機

パーク
ゴルフ用
開発機



乗用タイプの専用機。
小回りの効く、3輪タイプ。

LM184A

乗用3連リールモア
●刈高: 10~40mm
●刈巾: 184cm



リールモアのメンテナンス

リールモアの整備には
欠かせない、刃の研磨機。

RM20B


ラッピングマシン
●コード長さ: 5m




リールモア

芝生をハサミで切るように刈ります。
芝の切り口がきれいで刈り高調整が
細かくできます。

〈原理〉ハサミで紙を切る




■刈刃リールカッター



FRONT

■作業模式図



FRONT

Ruff ラフ

パロネスGMシリーズは、パークゴルフ場の傾斜地での
作業にも対応するバランスの良さ、操作の容易さ、
高能率の作業性が特長のシリーズです。

GM Series ロータリーモア



カンタン操作で、
メンテナンス性も良好。

GM960TA

小型乗用ロータリーモア

●刈高: 10~70mm
(無段階調整、刈高ストップ付)
●刈巾: 96cm



刈った芝草を後方へ排出、
同時に集草で作業が楽々。

GM121

集草付
乗用2連ロータリーモア

●刈高: 20~120mm
●刈巾: 101.6cm



優れた機能のお手頃価格で、
集草装置もご用意。

GM117B

乗用3連ロータリーモア

●刈高: 20~102mm
(無段階調整)
●刈巾: 117cm



際まで刈れ、
集草装置を標準装備。

GM530D

自走ロータリーモア

●刈高: 15・26・37・47・57・
67・77mm (7段階調整)
●刈巾: 53cm



低重心で安定性に優れ、
傾斜地でも快適作業。

GM65BW

自走ロータリーモア

●刈高: 20~80mm
(ハンドル調整)
●刈巾: 63cm



軽量コンパクトで
お手軽作業。

GMF47A

フライングモア

●刈高: 13~38mm
●刈巾: 47cm



GM1700

乗用3連ロータリーモア



傾斜地作業にオスス。メ。
アタッチメントも充実。

スタンダードデッキ仕様

●刈高: 35~110mm (15mm間隔)
●刈巾: 152cm



集草は袋式で、
刈草の排出もラクラク。
グラスキャッチャ仕様



集草は大容量。
刈草を2tダンプに
直接排出。

ハイダンプ スィーパー仕様



アンジュレーションに追随し、
複雑な地形でも均一な刈上がり。

コンツアデッキ仕様

●刈高: 35~95mm (15mm間隔)
●刈巾: 151cm




ロータリーモア

芝生をナイフでたたき切るため、芝の切り
口は、リールモアに比べ粗くなりますが、広
い範囲を効率よく刈ることができます。

〈原理〉ものさしで紙を切る




■刈刃ロータリーナイフ



FRONT

■作業模式図



FRONT

FRONT

管理機

パロネス管理機シリーズは、パークゴルフ場の
芝刈機をはじめ、土壌改善や肥料散布、芝生清掃など、
緑地環境のメンテナンスにお使いいただけるシリーズです。



仕様

※1 集草付(プロア式) 能率は○km/h×刈り幅×0.8

型 式	全 長 (cm)	全 巾 (cm)	全 高 (cm)	質 量 (kg)	エンジン	作業巾 (cm)	刈 高 (mm)	速 さ (km/h)	能 率 (a/h)	備 考
LM26GK	122	93	111	88	三菱 G8131PN 3.0kW(4.2PS)/4,000rpm	64.6	7~39	前進:4.2	21.7	パークゴルフ用 専用設計
LM180C	215	208	107	383	スバル EH30B 6.6kW(9.0PS)/1,800rpm	188	13~50	前進:3.1~9.4 後進:3.1	96.3	前進3速 ミッション搭載
LM184A	208	199	114	515	スバル EH340DS 8.1kW(11.0PS)/3,600rpm	184	10~40	前進:3.1~9.1 後進:3.1	133.4	前進3速 ミッション搭載
LM185B ※1内は8W	226	197	118	550 [582]	バンガード 305447 11.8kW(16.0PS)/3,600rpm	180	10~40	前進:0~12.5	115.2	刈高10~60mm (オプションあり)
LM281	265	203	133	1,011	Kubota D1105 18.5kW(25.2PS)/3,000rpm	180	10~60	前進:0~14.4 後進:0~8.5	115.2	
RM20B	70	38	40	32	—	—	—	—	—	
GMF47A	83	59	130	16.5	空冷2サイクル M99V	47	13~38	—	—	
GM530D	181	58	126	53	HONDA GXV160H2 3.2kW(4.4PS)/3,600rpm	53	15~77	前進:低速2.9・高速4.3	18.2	刈高 7段階調整
GM65BW	170	92	80	132	三菱 GB290PN 5.8kW(8.0PS)/3,600rpm	63	20~80	前進:低速2.5・高速4.0 後進:1.9	20.1	刈高 ハンドル調整
GM960TA	188	116	91	291	バンガード356777 13.2kW(18.0PS)/4,000rpm	96	10~70	前進:0~9.5 後進:0~4.0	38.4	刈高無段階調整、 ストッパー付
GM117B ※1	243	139	114.3	268	Briggs & Stratton 16.4kW(22.3PS)/3,600rpm	116.8	20~102	前進:0~9.0 後進:0~5.6	46.7	刈高 無段階調整
GM121	250	110	122.1	442	イセキ E269 10.0kW(13.6PS)/2,800rpm	101.6	20~120	前進:0~11.0 後進:0~6.0	40.6	
GM1700 スタンダードデッキ仕様	255	167	190	844	Kubota D1105 17.8kW(24.2PS)/2,800rpm	152	35~110	前進:2速0~16.0 4速0~8.0 後進:2速0~14 4速0~7.0	60.8	刈高15mm 間隔調整
GM1700 グラスキャッチャ仕様	321	200	190	914						
GM1700 ハイダンクスイーパー仕様	310	200	205	1,040						
GM1700 コンタアデッキ仕様	255	183	190	877		151	35~95		60.4	
910	—	—	—	—	—	96	—	—	—	推奨作業スピード 3.6~4.0km/h
GA7000	180	132	96	450	スバルEH34B5 8.1kW(11.0PS)/1,800rpm	72	—	前進:1.8 後進:1.8~7.0	10.3	後進3速 ミッション搭載
BLE10	120	80	91	43	バンガード0831 2.6kW(3.5PS)/3,300rpm	0.5	—	—	—	切削深さ 最大70mm
SC38	160	59	95	175	スバルEH252B 6.3kW(8.5PS)/2,000rpm	37.8	—	前進:低速2.7・高速4.0 後進:1.8	6.5	
MS400	245	185	120	708	コーラー CH670S 16.4kW(22.0PS)/3,600rpm	105	—	前進:0~13.5	—	
MS25A	118	47	69	10	—	約450	—	—	—	
アキュプロ 2000	120	67	87.5	13.6	—	約330	—	—	—	
SS-2	120	121	68	17.7	—	91	—	—	—	

パロネス純正
メンテナンス
用品

ジェルコンパウンド

- リールモアのラッピング用研磨材
- #150・#180・#220
- 内容量 3.5kg



ラッカーズスプレー

- 機械補修用純正塗料
- ファインレッド・ダークグレー・
- ライトグレー・ピーカルグリーン・
- ピーカルブルー

